



2025

Katalóg strojov Makita

Platný od 1. 10. 2025 – 31. 3. 2026



OBSAH

2712	63	CE002GZ01	57	DDF487Z	7	DHP485Z	7	DMR116	111	DUB362Z	101
3711	75	CE003GZ02	57	DDF489Z	6	DHP487Z	7	DMR202	112	DUB363ZV	101
3712	75	CE004GZ	57	DDG461Z	17	DHP489Z	6	DMR203	112	DUC101Z01	95
4326	69	CF002GZ	116	DEADML805	113	DHR171Z	28	DMR301	111	DUC150Z01	95
4327	69	CF003GZ	116	DEADML811	113	DHR182Z	28	DP2010	12	DUC254Z	95
4329	69	CG100DSAA	121	DEAML106	114	DHR183Z	28	DP4003	12	DUC306ZB	95
6412	13	CL001GZ	84	DEBDML802	114	DHR202Z	28	DP4010	12	DUC353Z	95
6413	12	CL002GZ01	84	DEBDML806	114	DHR241Z	29	DP4011	12	DUC355Z	95
9031	53	CL003GZ	84	DEBDML808	114	DHR243Z	29	DP4020	12	DUC357ZX3	95
9032	53	CL070DS	85	DEBML105	116	DHR263Z	28	DP4021	12	DUH502Z	98
9046	49	CL107FDZ	85	DF001DW	9	DHR280Z	28	DPB182Z	59	DUH507Z	98
9741	53	CL108FDZ	85	DF001GZ01	6	DHR282ZU	28	DPB183Z	59	DUH601Z	98
9903	52	CL121DZ	84	DF002GZ	6	DHR400ZKUN	28	DPJ180Z	73	DUH602Z	99
9910	53	CP100DWA	59	DF012DSE	9	DHS660ZJ	65	DPO500Z	48	DUH606Z	98
9911	52	CS002GZ	56	DF0300	9	DHS661ZJU	65	DPO600Z	48	DUH607Z	98
1806B	73	CW002GZ01	117	DF032DZ	8	DHS680Z	65	DPP200ZK	59	DUH651Z	98
1911B	73	CW003GZ01	117	DF033DZ	8	DHS710Z	65	DPT353Z	78	DUH751Z	98
2012NB	74	CW004GZ	116	DF332DZ	8	DHS782Z	65	DPV300Z	47	DUM604ZX	93
2704N	63	DA3010F	13	DF333DZ	8	DHS783ZU	65	DRC200Z	83	DUN461WZ	99
4100KB	56	DA333DSAE	13	DFJ212AL	118	DHS900ZU	65	DRC300Z	83	DUN500WZ	99
4112HS	57	DAS180Z	102	DFJ213AL	118	DHW080ZK	102	DRT50ZX4	75	DUP180Z	100
4350FCTJ	69	DBM080	16	DFJ216AL	119	DHW180Z	103	DRT52Z	75	DUP362PT2	100
4351FCTJ	69	DBM130	17	DFJ312AL	119	DJN161Z	60	DRV150ZJ	77	DUP362Z	100
5143R	67	DBO180Z	51	DFJ416AL	119	DJR183Z	70	DRV250ZJ	77	DUR189Z	92
5903R	66	DBO380Z	50	DFL063F4Z	23	DJR186Z	70	DS4012	12	DUR190LZX3	92
7104L	76	DBO381ZU	51	DFL125FZ	23	DJR187Z	70	DSC163ZK	58	DUR190UZX3	92
9237CB	47	DBO480Z	50	DFL126F4Z	24	DJR188Z	70	DSC251ZK	58	DUR192LZ	92
9403J	52	DBS180Z	52	DFL204FZ	24	DJR189Z	70	DSD180Z	71	DUR193Z	93
9404J	52	DCB200A	118	DFL302FZ	24	DJR360PT2	70	DSL801ZU	52	DUR368AZ	92
9557HNRG	45	DCC500Z	56	DFL303F4Z	24	DJS131Z	59	DSP600ZJ	67	DUR369AZ	92
9558HNRG	45	DCE090ZX1	57	DFL404F4Z	24	DJS200Z	59	DSP601ZJU	67	DUS054Z	100
9565CR	44	DCF102Z	116	DFL651FZ	24	DJV181Z	68	DSS610Z	65	DUS108Z	100
9565CVR	44	DCF201Z	116	DFN350Z	77	DJV182Z	68	DST221Z	78	DUS158Z	100
9924DB	52	DCF203Z	116	DFR452Z	18	DJV184Z	68	DTC100ZK	58	DUT130Z	38
AC001GZ	79	DCF301Z	116	DFR453Z	18	DJV185Z	68	DTC101ZK	58	DUV320Z	90
AF353	78	DCG180Z	121	DFR550Z	18	DK0053G	122	DTC102ZK	58	DUX18ZX1	93
AF506	77	DCJ205ZL	118	DFR551Z	18	DKP180Z	73	DTD152Z	11	DUX60ZM4	93
AN454	78	DCJ206ZL	118	DFR552Z	18	DKP181Z	73	DTD153Z	10	DVC150LZ	81
AN902	78	DCL180Z	85	DFS452Z	17	DKT360Z	117	DTD154Z	10	DVC155LZX2	81
AN924	79	DCL181FZW	85	DFT025FM4Z	23	DLM330Z	89	DTD156Z	11	DVC157LZX3	81
AN943K	79	DCL182Z	85	DFT060FM4Z	23	DLM382Z	89	DTD157Z	10	DVC261ZX11	83
AS001GZ	102	DCL184Z	84	DFT060TMZ	23	DLM432Z	89	DTD173Z	10	DVC265ZXU	83
AT1150A	78	DCL280FZ	85	DFT087FM4Z	23	DLM463Z	89	DTL063RTJ	11	DVC560Z	84
AT638A	78	DCL283FZ	84	DFT120TMZ	23	DLM465Z	89	DTM51Z	76	DVC660Z	83
BO001CGZ	49	DCL284FZ	84	DFT129FM4Z	23	DLM480Z	89	DTM52Z	76	DVC665ZU	83
BO002CGZ	50	DCL286FZ	85	DFV210AL	119	DLM481Z	89	DTR180ZJ	77	DVC750LZX1	82
BO003CGZ	50	DCM501Z	117	DFV214A01	119	DLM537Z	88	DTR181ZJ	77	DVP180Z	121
BO004CGZ	50	DCO181Z	74	DFV215A02	119	DLM539Z	88	DTS141Z	11	DVP181ZK	121
BO005CGZ	50	DCS552Z	56	DG002GZ	17	DLX3078TX1	122	DTW1001Z	14	DVR450Z	38
BO006CGZ	50	DCS553Z	56	DGA452Z	43	DMC300Z	58	DTW1002Z	15	DWD181ZJ	109
BO007CGZ	50	DCU180Z	104	DGA504ZJ	43	DML809	113	DTW1004Z	15	DWR180Z	16
BO3710	51	DCU601Z	104	DGA506ZJ	42	DML810	112	DTW181Z	15	ELM3320	90
BO3711	51	DCU602Z	104	DGA511Z	42	DML812	114	DTW190Z	16	ELM3720	90
BO4555	51	DCU603Z	104	DGA513ZJ	42	DML814	112	DTW251Z	15	ELM4120	90
BO4557	51	DCU604Z	104	DGA518ZJU	42	DML815	114	DTW300Z	15	ELM4121	90
BO4565K	51	DCU605Z	104	DGA519Z	43	DML816	115	DTW301Z	15	ELM4620	90
BO4900VJ	51	DCV202ZL	118	DGA521ZX1	42	DML817	115	DTW700Z	15	ELM4621	89
BO5030	49	DCX200CL	118	DGA900Z	42	DML818	115	DTW701Z	15	FN001GZ	77
BO5031	49	DCX201CL	118	DGD800Z	47	DMP180Z	79	DUA200Z01	97	FS4000	17
BO5041	49	DDA350Z	13	DGP180Z	121	DMP181Z	79	DUA300Z	97	FS4300	17
BO6030	49	DDA351Z	13	DHG180ZK	121	DMR055	112	DUA301Z	97	FS6300R	17
BO6050J	49	DDF083Z	8	DHG181ZK	121	DMR056	111	DUB184Z	102	GA005GZ01	41
BS001GZ	52	DDF458Z	7	DHK180ZJ	35	DMR057	112	DUB185Z	102	GA023GZ	41
CA5000XJ	58	DDF482Z	8	DHP458Z	7	DMR108N	111	DUB186Z	102	GA029GZ	41
CC301DZ	56	DDF484Z	7	DHP482Z	8	DMR112	111	DUB187Z	101	GA035GZ	41
CE001GZ	56	DDF485Z	7	DHP484Z	7	DMR115	111	DUB361Z	101	GA036GZ	41

OBSAH

GA038GZ	41	HP2050HJ	36	JR3070CT	71	ML007G	113	TW001GZ	14	VC001GLZ	81
GA041GZ	41	HP2051HJ	36	JS1000	60	ML009G	112	TW002GZ	14	VC003GLZ	81
GA044GZ	41	HP2070J	36	JS1601	60	ML009GX	112	TW003GZ	14	VC004GLZ01	81
GA050GZ	42	HP2071J	36	JS1602	60	ML010G	113	TW004GZ	14	VC006GMZ01	81
GA051GZ	42	HP332DZ	9	JS3201J	60	ML011G	115	TW007GZ	14	VC010GZ	83
GA4530R	45	HP333DZ	8	JV001GZ	68	ML012G	113	TW009GZ	14	VC011GZ	82
GA5021C	43	HR003GZ01	27	JV002GZ	68	ML107	115	TW010GZ	14	VC2000L	82
GA5030R	45	HR004GZ01	27	JV0600K	69	MLS100N	64	TW0200	16	VC2012L	82
GA5050R	45	HR005GZ01	27	JV101DZ	68	MLT100N	63	TW0350	16	VC2512L	82
GA5090X01	43	HR006GZ	27	JV103DZ	68	MP001GZ	79	TW1000	16	VC3011L	82
GA5091X01	44	HR007GZ	27	KP001GZ01	73	MP100DZ	79	TW141DZ	16	VC3012L	82
GA5092X01	44	HR008GZ06	27	KP0800	74	MR001G	111	UA003GZ	96	VC4210L	82
GA5095X01	44	HR009GZ04	27	KP0810	74	MR004G	110	UA004GZ	96	VC4210M	81
GA5100	45	HR010GZ	27	KP0810C	73	MR006G	110	UB001GZ	101	VR001CZ	38
GA6021	43	HR140DZ	29	KP312S	74	MR007G	110	UB002CZ02	101	VR003GZ	38
GA6021C	43	HR1840	29	KT001GZ	117	MR009GZ	110	UB003CZ	101	VR004GZ	38
GA6040C01	43	HR2300	29	LB1200F	67	MR010GZ	110	UB004CZ	101	VS001GZ	86
GA9020	46	HR2600	30	LC1230N	56	MR014G	111	UB1103	102	WR100DZ	16
GA9030X01	45	HR2630	30	LD030P	110	MR052	112	UC003GZ	94		
GA9040R	46	HR2630T	30	LD050P	110	MW001GZ	117	UC006GZ	94		
GA9050R	46	HR2630X7	30	LD080PI	110	N5900B	66	UC011GZ	94		
GA9060R	46	HR2631F	30	LF1000	63	PB002GZ	59	UC015GZ	94		
GA9070X1	46	HR2631FT	30	LH1040	63	PC5000C	74	UC022GZ	94		
GA9080FX1	46	HR2641	30	LH1201FL	63	PC5010C	74	UC025GZ	94		
GA9081	46	HR2670	29	LM001CZ	88	PF0300	103	UC029GZ01	94		
GA9090N	47	HR2670FT	29	LM001GZ	88	PF0410	103	UC100DZ01	95		
GB602	48	HR2800	30	LM002GZ	88	PF0800	103	UC3041A	96		
GB602W	48	HR2810	30	LM003GZ	88	PF1010	103	UC3051AX1	96		
GB801	48	HR2810T	31	LM004GZ	88	PJ7000J	73	UC3541A	96		
GD0601	48	HR2811FT	31	LS002GZ01	62	PM001GZ01	100	UC3551AX1	96		
GD0603	48	HR3001CJ	31	LS003GZ01	62	PO6000C	49	UC4041A	96		
GD0800C	47	HR3011FCJ	31	LS004GZ01	62	PP001GZK	59	UC4051AX1	96		
GD0801C	48	HR3012FCWJ	31	LS0815FLN	62	PS001GZ	86	UD2500	91		
GD0810C	47	HR3200C	31	LS0816F	62	PV001GZ	47	UE001GZ	92		
HB350	13	HR3210C	31	LS1018LN	62	RM350D	88	UH004GZ	97		
HG5030K	122	HR3210FCT	31	LS1019L	62	RP001GZ	75	UH005GZ	97		
HG6030K	122	HR4002	31	LS1040N	63	RP0900	76	UH007GZ	97		
HG6031VK	122	HR4003C	32	LS1110F	63	RP1111CJ	76	UH021GZ	97		
HG6530VK	121	HR4013C	32	LS1219L	62	RP1803FX07	75	UH5570	99		
HG6531CK	122	HR4501C	32	LW1401	58	RP2303FC07	75	UH6570	99		
HK1820	35	HR4511C	32	M1901	127	RS001GZ	64	UH6580	99		
HM001GZ02	32	HR5202C	32	M1902	127	RS002GZ	64	UH7580	99		
HM002GZ03	32	HR5212C	32	M2401	126	RT001GZ17	74	UM600DZX	94		
HM004GZ01	33	HS004GZ01	64	M2402	126	RT0702C	75	UN001GZ	99		
HM0870C	33	HS009GZ	64	M3601	127	SA7000C	47	UN460WDWA	100		
HM0871C	33	HS011GZ	64	M3602	127	SG1251J	57	UP100DZ	100		
HM1101C	33	HS012GZ01	64	M3702	127	SG150	57	UR002GZ01	91		
HM1111C	33	HS013GZ	64	M4301	126	SG181	57	UR006GZ06	91		
HM1205C	33	HS0600	67	M4501K	126	SK105DZ	109	UR008GZ01	91		
HM1213C	33	HS301DZ	66	M5802	126	SK40GDZ	109	UR012GZ06	91		
HM1214C	34	HS6601J	66	M6002	125	SK700D	109	UR013GZ04	91		
HM1307C	34	HS7100	66	M6600	125	SK700GD	109	UR016GZ	92		
HM1307CB	34	HS7101	66	M8103	125	SKR001Z	109	UR100DZX	93		
HM1317C	34	HS7601	66	M8700	125	SKR200Z	109	UR101CZ	91		
HM1317CB	34	HS7611J	66	M8701Z	125	SP001GZ03	67	UR3000	93		
HM1501	34	HW001GZ	102	M9001	125	SP6000J	67	UR3502	93		
HM1502	35	HW111	103	M9203	126	ST113DSAJ	77	UT001GZ01	38		
HM1511	35	HW1300	103	M9204	126	TD002GZ01	10	UT1200	38		
HM1512	35	HW151	103	M9400	125	TD003GZ	10	UT1305	39		
HM1802	34	JN1601	60	M9502R	125	TD004GZ	10	UT1400	39		
HM1812	34	JN3201J	60	M9800X2	126	TD0101F	11	UT1401	39		
HP001GZ01	6	JR001GZ	69	MAC210Q	79	TD022DSE	11	UT1600	39		
HP002GZ	6	JR002GZ	69	MEU029J	122	TD110DZ	11	UT2204	38		
HP0300	9	JR103DZ	70	ML001G	114	TD111DZ	11	UV001GZ	90		
HP1630K	35	JR105DZ	70	ML002G	115	TM001GZ	76	UV3200	91		
HP1631K	35	JR3051TK	71	ML003G	113	TM3010C	76	UV3600	90		
HP1641K1X	35	JR3061T	71	ML006GX	115	TM30DZ	76	UX01GZ01	93		

40V^{Li-ion} max

XGT

Séria batérií XGT



Max. výkon

0,9 kW



2,0 Ah BL4020



Max. výkon

1,1 kW



2,5 Ah BL4025



Max. výkon

1,5 kW



4,0 Ah BL4040

XGT® je nová platforma akumulátorových strojov a batérií s vyšším výkonom určená pre profesionálne využitie v stavebníctve, priemysle, záhradníctve a v mnohých ďalších odvetviach


Optimálny systém napájania a nabíjania

Digitálna komunikácia medzi náradím, baterkami a nabíjačkou pre optimálny výkon

Náradie ◀▶ Batéria ◀▶ Nabíjačka
Digitálna komunikácia

Optimum charging system

Automatický systém s dvomi chladiacimi ventilátormi zaručuje optimálnejšie a rýchle nabíjanie





Max. výkon
2,1 kW



Max. výkon
2,8 kW

POWER



4,0 Ah BL4040F | **5,0 Ah** BL4050F



8,0 Ah BL4080F

Odolná konštrukcia

4 - LED kontrolky
kapacity baterky



Ochranná stena




Terminál je chránený proti skratu
ochrannou stenou



Odolný vonkajší kryt
a držiak článkov

Priestor pre
absorbovanie nárazov

Konštrukcia absorbujúca nárazy



Izolačný
papier

Membrána

Tesniaci
krúžok

Článok

Troj vrstvá ochrana proti
vode a prachu



Vodiaca lišta

Odolná vodiaca lišta, ktorá drží pevne
batériu v náradí



Akumulátory & nabíjačky

40Vmax 18V		Fast Charging DC40RA DC40RB*1	DC40RC	DC40WA*1	Fast Charging DC40RA + ADP10 Compatible with LXT Li-Ion batteries	DC40RC + ADP10 Compatible with LXT Li-Ion batteries	Fast Charging DC18RC DC18RD*1 DC18RE*2	DC18SF Except BL1430A	DC18SD DC18SH*1 DC18SE (Automotive)	DC18WC
40Vmax Lithium-ion XGT	8.0Ah BL4080F	76min.	170min.	420min.	-	-	-	-	-	-
	5.0Ah BL4050F	50min.	85min.	260min.	-	-	-	-	-	-
	4.0Ah BL4040F BL4040	45min.	67min.	210min.	-	-	-	-	-	-
	2.5Ah BL4025	28min.	38min.	130min.	-	-	-	-	-	-
	2.0Ah BL4020	22min.	30min.	110min.	-	-	-	-	-	-
18V Lithium-ion LXT	6.0Ah BL1860B	-	-	-	40min.	85min.	55min.	1 to 2 batteries 130 min.	3 to 4 batteries 260 min.	130min. 160min.
	5.0Ah BL1850B	-	-	-	35min.	70min.	45min.	110 min.	220 min.	110min. 135min.
	4.0Ah BL1840B	-	-	-	29min.	58min.	36min.	90 min.	180 min.	90min. 110min.
	3.0Ah BL1830B	-	-	-	22min.	42min.	22min.	60 min.	120 min.	60min. 80min.
	2.0Ah BL1820B	-	-	-	24min.	33min.	24min.	45 min.	90 min.	45min. 55min.
	1.5Ah BL1815N	-	-	-	15min.	22min.	15min.	30 min.	60 min.	30min. 40min.

*1 DC40RB / DC40WA / DC18RD / DC18SH: Two Port Multi Charger *2 DC18RE: CXT & LXT Dual port Fast Charger

 Fast Charging DC10SB DC18RE*2			DC10WD	PDC1200	PDC1500	DC4001	PDC01	
								
12V _{max} Lithium-ion 	5.0Ah  BL1050B	75min.	160min.	 40V _{max} Lithium-ion 18V x2 Lithium-ion	35.5Ah PDC1200	360min.	 40V _{max} Lithium-ion 18V x2 Lithium-ion 18V Lithium-ion	Powered by up to four 18V LXT Batteries
	4.0Ah  BL1041B	60min.	130min.					
	2.0Ah  BL1021B	30min.	70min.					
	1.5Ah  BL1016	22min.	50min.		43.55Ah PDC1500	450min.		

BCC01: 8 portov



PRODUKTY

Skrutkovanie



-  Dvojitá izolácia
-  Regulácia otáčok
-  Brzda
-  Spätný chod
-  2 rýchlostná prevodovka
-  3 rýchlostná prevodovka
-  Elektronika 2 rýchlosti
-  Elektronika 3 rýchlosti
-  Elektronika 4 rýchlosti
-  Rýchlovymeniteľné skľučovadlo
-  Nastavenie momentu 6
-  Nastavenie momentu 9
-  Nastavenie momentu 16
-  Nastavenie momentu 18
-  Nastavenie momentu 20
-  Nastavenie momentu 21
-  Spojka
-  Obmedzovač krútiaceho momentu
-  Konštantná rýchlosť
-  Plynulý rozbeh
-  Svetlo
-  Kufrík

Skrutkovanie

DF001G

AKU SKRUTKOVAC

40 V max



Max. vrtací výkon	Železo: 20 mm Drevo: 76 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 2.600 / 0 – 650
Max. ťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 140 / 68 N·m
Max. povolovací moment	125 N·m
Hmotnosť	2,7 – 3 kg



DF001GM201
899,99 €

DF001GZ01
353,99 €

HP001G

AKU SKRUTKOVAC S PRÍKLEPOM

40 V max



Max. vrtací výkon	Železo: 20 mm Drevo: 76 mm Murivo: 20 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 39.000 / 0 – 9.750
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 2.600 / 0 – 650
Max. ťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 140 / 68 N·m
Max. povolovací moment	125 N·m
Rozmery	2,7 – 3 kg



HP001GM201
869,99 €

HP001GZ01
365,99 €

DF002G

AKU SKRUTKOVAC

40 V max



Max. vrtací výkon	Železo / drevo: 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 2.200 / 0 – 600
Max. ťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 64 / 30 Nm
Vibrácie – vrtanie do železa	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Hmotnosť	1,9 – 2,5 kg



DF002GA201
569,99 €

DF002GZ
183,99 €

HP002G

AKU SKRUTKOVAC S PRÍKLEPOM

40 V max



Max. vrtací výkon	Železo / drevo / murivo: 13 / 38 / 13 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 33.000 / 0 – 9.000
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 2.200 / 0 – 600
Max. ťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 64 / 30 Nm
Vibrácie Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²	
Vrtanie s príklepom murivo 9,0 m/s ²	
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Hmotnosť	2,0 – 2,6 kg



HP002GA201
569,99 €

HP002GZ
194,99 €

DDF489

AKU SKRUTKOVAC

18 V



Max. vrtací výkon	Železo / Drevo: 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.800 / 0 – 550
Max. ťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj 73 / 40 Nm
Hmotnosť	1,8 – 2,4 kg



DDF489RTJ
563,99 €

DDF489Z
235,99 €

DHP489

AKU SKRUTKOVAC S PRÍKLEPOM

18 V



Max. vrtací výkon	Železo / Drevo / Murivo: 13 / 51 / 16 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 27.000 / 0 – 8.250
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.800 / 0 – 550
Max. ťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj 73 / 40 Nm
Hmotnosť	1,9 – 2,5 kg



DHP489RTJ
542,99 €

DHP489Z
245,99 €

Skrutkovanie

DDF484

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Max. vrtací výkon	Železo / Drevo: 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Volnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 2.000 / 0 – 500
Max. ťahovací moment	Tvrďý / mäkký spoj: 54 / 30 N-m
Max. povolovací moment	60 N-m
Vibrácie – vrtanie do železa	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Rozmery	172x79x261 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXT BL XPT

DDF484RFJ
378,99 €DDF484Z
171,99 €

DHP484

AKU SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM

18 V



Max. vrtací výkon	Železo / Drevo / Murivo: 13 / 38 / 13 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 30.000 / 0 – 7.500
Volnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 2.000 / 0 – 500
Max. ťahovací moment	Tvrďý / mäkký spoj: 54 / 30 N-m
Max. povolovací moment	60 N-m
Vibrácie – Vrtanie s príklepom do betónu:	8,0 m/s ²
Vrtanie do železa:	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Rozmery	182x79x261 mm
Hmotnosť	1,6 – 1,9 kg

LXT BL XPT

DHP484RFJ
404,99 €DHP484Z
183,99 €

DDF485

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Max. vrtací výkon	Železo / drevo 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Volnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 1.900 Min: 0 – 500
Max. ťahovací moment	Tvrďý / mäkký spoj 50 / 27 Nm
Max. povolovací moment	50 Nm
Vibrácie – vrtanie do železa	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	74 dB (A)
Hmotnosť	1,4 – 1,7 kg

LXT BL XPT

DDF485RF3J
439,99 €DDF485RTJ
378,99 €DDF485Z
153,99 €

DHP485

AKU SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM

18 V



Max. vrtací výkon	Železo / drevo/murivo 13 / 38 / 13 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu	Max/min 0 – 28.500 / 0 – 7.500
Volnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 1.900 Min: 0 – 500
Max. ťahovací moment	Tvrďý / mäkký spoj 50 / 27 Nm
Max. povolovací moment	50 Nm
Vibrácie – vrtanie do betónu	8,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	82 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB (A)
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXT BL XPT

DHP485RF3J
429,99 €DHP485Z
165,99 €

DDF487

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Max. vrtací výkon	Železo: 13 mm Drevo: 36 mm
Volnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 1.700 Min: 0 – 500
Max. ťahovací moment	Tvrďý / mäkký spoj 40 / 25 Nm
Rozmery	150x81x248 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

BL XPT LXT

DDF487Z
153,99 €

DHP487

AKU SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM

18 V



ax. vrtací výkon	Železo: 13 mm Drevo: 36 mm Murivo: 13 mm
Volnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 1.700 Min: 0 – 500
Počet úderov za minútu	Max: 0 – 25.500 Min: 0 – 7.500
Max. ťahovací moment	Tvrďý / mäkký spoj 40 / 25 Nm
Rozmery	164x81x232 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,7 kg

LXT BL XPT

DHP487Z
158,99 €

DDF458

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Max. vrtací výkon	Železo: 13 mm Drevo: 76 mm
Volnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 2.000 Min: 0 – 400
Max. ťahovací moment	Tvrďý / mäkký spoj: 91 / 58 N-m
Max. povolovací moment	84 N-m
Rozmery	225x79x259 mm
Hmotnosť	2,1 – 2,5 kg

LXT XPT

DDF458RF3J
583,99 €DDF458Z
176,99 €

DHP458

AKU SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM

18 V



Max. vrtací výkon	Železo: 13 mm Drevo: 76 mm Murivo: 16 mm
Volnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 2.000 Min: 0 – 400
Počet úderov za minútu	Max: 0 – 30.000 Min: 0 – 6.000
Max. ťahovací moment	Tvrďý / mäkký spoj: 91 / 58 N-m
Max. povolovací moment	84 N-m
Rozmery	225x79x259 mm
Hmotnosť	2,2 – 2,6 kg

LXT XPT

DHP458RTJ
489,99 €DHP458Z
199,99 €

Skrutkovanie

DDF482

AKU SKRUTKOVAC

18 V



Max. vrtací výkon	Železo / Drevo: 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.900 / 0 – 600
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 62 / 36 N·m
Max. povoľovací moment	54 N·m
Vibrácie – vrtanie do železa	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	185×79×249 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXT XPT



DDF482RFEB

353,99 €

DDF482RFJ

368,99 €

DDF482Z

117,99 €

DHP482

AKU SKRUTKOVAC S PRÍKLEPOM

18 V



Max. vrtací výkon	Železo / Drevo / Murivo: 13 / 38 / 13 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 28.500 / 0 – 9.000
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.900 / 0 – 600
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 62 / 36 N·m
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 6,0 m/s ²
Rozmery	198×79×249 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXT XPT



DHP482RFJ

368,99 €

DHP482Z

127,99 €

DDF083

AKU SKRUTKOVAC

18 V



Max. vrtací výkon	Železo / Drevo: 13 / 36 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.700 / 0 – 500
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 40 / 23 N·m
Max. povoľovací moment	40 N·m
Vibrácie	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	77 dB(A)
Rozmery	124×79×247 mm
Hmotnosť	1,1 – 1,4 kg

LXT BL XPT



DDF083Z

119,99 €

DF333D

AKU SKRUTKOVAC

12 V max



Max. vrtací výkon	Železo / Drevo
Rozsah skľučovadla	10 / 21 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0,8 – 10 mm
Max. uťahovací moment	Max / Min: 0 – 1.700 / 0 – 450
Max. povoľovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 30 / 14 N·m
Vibrácie Vrtanie do železa:	28 N·m
Úroveň akustického tlaku	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Max. výkon	70 dB(A)
Rozmery	170 W
Hmotnosť	179×66×229 mm
	1,1 – 1,2 kg

CXT



DF333DSAE

189,99 €

DF333DSME

239,99 €

DF333DZ

64,99 €

DF033D

AKU SKRUTKOVAC

12 V max



Max. vrtací výkon	Železo / Drevo:
Rozsah skľučovadla	10 / 28 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	1/4"
Max. uťahovací moment	Max / Min: 0 – 1.700 / 0 – 450
Max. povoľovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 30 / 14 N·m
Vibrácie – vrtanie do železa	34 N·m
Úroveň akustického tlaku	2,5 m/s ²
Max. výkon	70 dB(A)
Rozmery	170 W
Hmotnosť	149×66×229 mm
	0,9 – 1,1 kg

CXT



DF033DSAE

183,99 €

DF033DZ

59,99 €

DF332D

AKU SKRUTKOVAC

12 V max



Max. vrtací výkon	Železo / Drevo:
Rozsah skľučovadla	10 / 28 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0,8 – 10 mm
Max. uťahovací moment	Max / Min: 0 – 1.500 / 0 – 450
Max. povoľovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 35 / 21 N·m
Vibrácie – vrtanie do železa	38 N·m
Úroveň akustického tlaku	2,5 m/s ²
Max. výkon	72 dB(A)
Rozmery	250 W
Hmotnosť	154×66×217 mm
	1,0 – 1,2 kg

CXT BL XPT



DF332DSAE

265,99 €

DF332DSME

289,99 €

DF332DZ

132,99 €

DF032D

AKU SKRUTKOVAC

12 V max



Max. vrtací výkon	Železo / Drevo:
Rozsah skľučovadla	10 / 28 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	1/4"
Max. uťahovací moment	Max / Min: 0 – 1.500 / 0 – 450
Max. povoľovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 35 / 21 N·m
Vibrácie – vrtanie do železa	38 N·m
Úroveň akustického tlaku	2,5 m/s ²
Max. výkon	71 dB(A)
Rozmery	250 W
Hmotnosť	124×66×217 mm
	0,88 – 1 kg

CXT BL XPT



DF032DSAE

276,99 €

DF032DSME

306,99 €

DF032DZ

119,99 €

HP333D

AKU SKRUTKOVAC S PRÍKLEPOM

12 V max



Max. vrtací výkon	Železo / Drevo / Murivo: 10 / 21 / 8 mm
Rozsah skľučovadla	0,8 – 10 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 25.500 / 0 – 6.750
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.700 / 0 – 450
Max. uťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 30 / 14 N·m
Max. povoľovací moment	34 N·m
Vibrácie Vrtanie s príklepom do betónu:	13 m/s ²
Vrtanie do železa:	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	193×66×229 mm
Hmotnosť	1,1 – 1,3 kg

CXT



HP333DSAE

194,99 €

HP333DZ

76,99 €

Skrutkovanie

HP332D

AKU SKRUTKOVÁČ S PRÍKLEPOM

12 V max.



Max. vŕtací výkon	Železo / Drevo / Murivo:
	10 / 28 / 8 mm
Rozsah skľučovadla	0,8 – 10 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 22.500 / 0 – 6.750
Volnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.500 / 0 – 450
Max. ťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 35 / 21 N-m
Max. povolovací moment	38 N-m
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 12,5 m/s ²
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	168×66×217 mm
Hmotnosť	1,1 – 1,3 kg

CXT BL XPT

HP332DSAE
257,99 €HP332DSME
306,99 €HP332DZ
142,99 €

DF012D

AKU SKRUTKOVÁČ

7,2 V



Max. vŕtací výkon	Železo: 5 mm
	Drevo: 6 mm
Volnobežné otáčky	Max.: 650
	Min.: 200
Max. ťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 5,6 / 3,6 N-m
Max. povolovací moment	8,0 N-m
Vibrácie – vŕtanie do železa	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	Rovná verzia: 218×44×142 mm
Rozmery (L×W)	Pistoľová verzia: 273×44 mm
Hmotnosť	0,53 kg

DF012DSE
221,99 €

DF001D

AKU SKRUTKOVÁČ

7,2 V



Max. ťahovací výkon	Skrutky do dreva: ø3,8×32 mm
Volnobežné otáčky	220
Max. ťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 4,0 / 3,0 N-m
Max. povolovací moment	6,0 N-m
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Nabíjací čas (hod.)	3 – 5
Rozmery	Rovná verzia: 287×47×51 mm
	Pistoľová verzia: 205×47×51 mm
Hmotnosť	0,36 kg

DF001DW
77,99 €

DF0300

EL. SKRUTKOVÁČ



Prikon	320 W
Max. vŕtací výkon	Železo 10 mm
	Drevo 28 mm
Rozsah skľučovadla	1,0 – 10 mm
Volnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / min 0 – 1.500 / 0 – 450
Max. ťahovací moment	Tvrdý spoj / mäkký spoj 56 / 21 Nm
Hmotnosť	1,2 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

DF0300
94,99 €

HP0300

EL. SKRUTKOVÁČ S PRÍKLEPOM



Prikon	320 W
Max. vŕtací výkon	Betón 8 mm
	Železo 10 mm
	Drevo 28 mm
Rozsah skľučovadla	1,0 – 10 mm
Volnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / min 0 – 1.500 / 0 – 450
Max. ťahovací moment	Tvrdý spoj / mäkký spoj 56 / 21 Nm
Hmotnosť	1,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HP0300
99,99 €

Skrutkovanie

TD002G

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

40 V max



Max. vrtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
Skrutka štandardná	M5 – M16
Skrutka vysokopevnostná	M5 – M14
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky min ⁻¹	Max / Hard / Med / Soft 0 – 3.700 / 3.200 / 2.100 / 1.100
Počet úderov za minútu	Max / Hard / Med / Soft 0 – 4.600 / 0 – 3.600 / 0 – 2.600 / 0 – 1.400
Max. ťahovací moment	220 N.m
Rozmery s BL4020:	119×86×247 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,9 kg

XGT BL XPT

TD002GZ01
347,99 €

TD003G

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

40 V max



Max. vrtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
Skrutka štandardná	M5 – M16
Skrutka vysokopevnostná	M5 – M14
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky min ⁻¹	Max / Hard / Med / Soft 0 – 3.700 / 3.200 / 2.100 / 1.100
Počet úderov za minútu	Max / Hard / Med / Soft 0 – 4.100 / 0 – 3.600 / 0 – 2.600 / 0 – 1.400
Max. ťahovací moment	210 N.m
Rozmery	121×86×245 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,9 kg

XGT BL XPT

TD003GZ
214,99 €

NOVINKA

TD004G

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

40 V max



Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky min ⁻¹	0 – 3.900 / 0 – 3.000 / 0 – 2.100 / 0 – 1.200 min ⁻¹
Počet úderov za minútu	0 – 3.900 / 0 – 3.600 / 0 – 3.100 / 0 – 1.900 min ⁻¹
Max. ťahovací moment	230 N.m
Rozmery	136 × 86 × 248 mm
Hmotnosť	3,1 kg

XGT BL XPT

TD004GZ
249,99 €

NOVINKA

DTD173

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. vrtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
Skrutka štandardná	M5 – M16
Skrutka vysokopevnostná	M5 – M14
Upínanie	1/4"
Max. ťahovací moment:	180 N.m
Voľnobežné otáčky:	Max / Tvrdý / Priemer / Min 0 – 3.600 / 0 – 3.200 / 0 – 2.100 / 0 – 1.100 min ⁻¹
Počet úderov za minútu:	Max / Tvrdý / Priemer / Min 0 – 3.800 / 0 – 3.600 / 0 – 2.600 / 0 – 1.100 min ⁻¹
Rozmery:	111 × 81 × 234 mm
Hmotnosť:	1,5 kg

LXI BL XPT

DTD173RTJ
511,99 €DTD173Z
229,99 €

DTD154

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. vrtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
Skrutka štandardná	M5 – M16
Skrutka vysokopevnostná	M5 – M14
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Tvrdý / Priemer / Mäkký / Tmode 0 – 3.600 / 0 – 2.100 / 0 – 1.100
Počet úderov za minútu	Max / Tvrdý / Priemer / Mäkký / Tmode 0 – 3.800 / 0 – 2.600 / 0 – 1.100
Max. ťahovací moment	175 N.m
Vibrácie	12,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	96 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	107 dB(A)
Rozmery	117×79×236 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

LXI BL XPT

DTD154RTJ
527,99 €DTD154Z
212,99 €

DTD153

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. vrtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
Skrutka štandardná	M5 – M16
Skrutka vysokopevnostná	M5 – M14
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 3.400
Počet úderov za minútu	0 – 3.600
Max. ťahovací moment	170 N.m
Vibrácie	13,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	96 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	107 dB(A)
Rozmery	126×79×238 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

LXI BL XPT

DTD153Z
189,99 €

DTD157

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. vrtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
Skrutka štandardná	M5 – M14
Skrutka vysokopevnostná	M5 – M12
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky min ⁻¹	Max / Min: 0 – 3.000 / 0 – 1.300
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 4.100 / 0 – 2.000
Max. ťahovací moment	140 N.m
Rozmery	133×81×185 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,5 kg

LXI BL XPT

DTD157Z
165,99 €

Skrutkovanie

DTD152

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. vrtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 Skrutka štandardná: M5 – M16 Skrutka vysokopevnosť: M5 – M12
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.900
Počet úderov za minútu	0 – 3.500
Max. ťahovací moment	165 N·m
Vibrácie	10,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Rozmery	137×79×238 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

LXT XPT

DTD152Z
122,99 €

DTD156

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. vrtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 Skrutka štandardná: M5 – M14 Skrutka vysokopevnosť: M5 – M12
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.500
Počet úderov za minútu	0 – 3.500
Max. ťahovací moment	155 N·m
Rozmery	143×79×241 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

LXT

DTD156RTJ
449,99 €DTD156Z
99,99 €

TD111D

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

12 V max



Max. ťahovací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 mm Skrutka štandardná: M5 – M14 Skrutka vysokopevnosť: M5 – M12
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Tvrdý / mäkký spoj: 0 – 3.000 / 0 – 1.300
Počet úderov za minútu	Tvrdý / mäkký spoj: 0 – 3.900 / 0 – 1.600
Max. ťahovací moment	135 N·m
Vibrácie	12,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	135×66×210 mm
Hmotnosť	0,97 – 1,1 kg

CXT BL XPT

TD111DZ
135,99 €

TD110D

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

12 V max



Max. ťahovací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 mm Skrutka štandardná: M5 – M12 Skrutka vysokopevnosť: M5 – M10
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.600
Počet úderov za minútu	0 – 3.500
Max. ťahovací moment	110 N·m
Vibrácie	8,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Max. výkon	120 W
Rozmery	153×66×204 mm
Hmotnosť	1,0 – 1,2 kg

CXT

TD110DSAE
209,99 €TD110DZ
59,99 €

TD022D

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

7,2 V



Max. výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M3 – M8 Skrutka štandardná: M3 – M8 Skrutka vysokopevnosť: M3 – M6
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky	0 – 2.450
Počet úderov za minútu	0 – 3.000
Max. ťahovací moment	25 N·m
Vibrácie	Upevňovacia skrutka: 7,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Rozmery	Rovná verzia: 282×42×52 mm Pištolová verzia: 227×42×142 mm
Hmotnosť	0,55 – 0,56 kg

TD022DSE
209,99 €

TD0101F

EL. RÁZOVÝ UŤAHOVAČ



Prikon	230 W
Max. výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 Skrutka štandardná: M5 – M14 Skrutka vysokopevnosť: M5 – M10
Upínanie	1/4"
Počet úderov za minútu	0 – 3.200
Voľnobežné otáčky	0 – 3.600
Max. ťahovací moment	100 N·m
Rozmery	184×67×192 mm
Hmotnosť	0,99 kg
Dĺžka privádzacieho kábla	2,5 m

TD0101F
129,99 €

DTL063

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M4 – M12 Skrutka vysokopevnosť: M4 – M8
Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.000
Počet úderov za minútu	0 – 3.000
Max. ťahovací moment	60 N·m
Vibrácie	16,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Rozmery	387×78×116 mm
Hmotnosť	1,4 – 2,0 kg

LXT

DTL063RTJ
599,99 €

DTS141

AKU PULZNÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. vrtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 Skrutka štandardná: M5 – M8 Skrutka vysokopevnosť: M5 – M6
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max.: 0 – 3.200 Priemer: 0 – 2.000 Min.: 0 – 1.200
Počet úderov za minútu	Tvrdý spoj: 0 – 2.700 Stredný spoj: 0 – 2.200 Mäkký spoj: 0 – 1.400
Max. ťahovací moment	40 N·m
Hlučnosť	77 dB(A)
Rozmery	136×79×240 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

LXT BL XPT

DTS141Z
368,99 €

Skrutkovanie

DP2010

EL. VŔŤAČKA



Príkon	370 W
Max. výkon	Železo: 6,5 mm
	Drevo: 15 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 4.200
Rozmery	209×64×175 mm
Hmotnosť	1,0 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m



DP2010
79,99 €

DP4011

EL. 2-RÝCHLOSTNÁ VŔŤAČKA



Príkon	720 W
Max. výkon	Železo max.: 8 mm
	Železo min.: 13 mm
	Drevo max.: 25 mm
	Drevo min.: 40 mm
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.900
	Min.: 0 – 1.200
Rozmery	347×70×220 mm
Hmotnosť	2,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



DP4011
183,99 €

DP4010

EL. 2-RÝCHLOSTNÁ VŔŤAČKA



Príkon	720 W
Max. výkon	Železo max.: 8 mm
	Železo min.: 13 mm
	Drevo max.: 25 mm
	Drevo min.: 40 mm
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.900
	Min.: 0 – 1.200
Rozmery	347×70×220 mm
Hmotnosť	2,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



DP4010
161,99 €

DP4003

EL. VŔŤAČKA



Príkon	750 W
Max. výkon	Železo: 13 mm
	Drevo: 38 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 700
Celková dĺžka	308 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



DP4003
255,99 €

DS4012

EL. VŔŤAČKA



Príkon	750 W
Max. výkon	Železo: 13 mm
	Drevo: 36 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 600
Rozmery	340×83×390 mm
Hmotnosť	2,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



DS4012
245,99 €

NOVINKA

DP4020

EL. VŔŤAČKA



Príkon	630 W
Max. výkon	Železo: 13 mm
	Drevo: 30 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 3 000 min ⁻¹
Rozmery	269 × 66 × 209
Hmotnosť	1,7 kg
Dĺžka privodného kábla	2 m



DP4020
91,99 €

NOVINKA

DP4021

EL. VŔŤAČKA



Príkon	630 W
Max. výkon	Železo: 13 mm
	Drevo: 30 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 3 000 min ⁻¹
Rozmery	271 × 66 × 209
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2 m



DP4021
91,99 €

6413

EL. VŔŤAČKA



Príkon	450 W
Max. výkon	Železo: 10 mm
	Drevo: 25 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 3.400
Rozmery	234×64×183 mm
Hmotnosť	1,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m



6413
95,99 €

Skrutkovanie

6412

EL. VŔTAČKA



Prikon	450 W
Max. výkon	Železo: 10 mm
	Drevo: 25 mm
Volnobežné otáčky	0 – 3.400
Rozmery	228x64x183 mm
Hmotnosť	1,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m

6412
85,99 €

DDA350

AKU UHLOVÁ VŔTAČKA

18 V



Max. vŕtací výkon	Železo: 10 mm
	Drevo: 25 mm
Volnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1.800
Rozmery	314x79x115 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXT

DDA350Z
204,99 €

DDA351

AKU UHLOVÁ VŔTAČKA

18 V



Max. vŕtací výkon	Železo: 10 mm
	Drevo: 25 mm
Volnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1.800
Rozmery	326x79x115 mm
Hmotnosť	1,6 – 1,9 kg

LXT

DDA351Z
204,99 €

DA333D

AKU UHLOVÁ VŔTAČKA

12 V max



Max. vŕtací výkon	Železo: 10 mm
	Drevo: 12 mm
Volnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1.100
Výška hlavy	84 mm
Výška tela stroja	23,5 mm
Vibrácie – vŕtanie do železa	3,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	s BL1016/BL1021B : 313x68x95 mm
	s BL1041B : 332x68x95 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,4 kg

CXT

DA333DSAE
257,99 €

DA3010F

EL. UHLOVÁ VŔTAČKA



Prikon	450 W
Max. výkon	Železo: 10 mm
	Drevo: 25 mm
Volnobežné otáčky	0 – 2.400
Celková dĺžka	270 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

DA3010F
224,99 €

HB350



Prikon	1 050 W
Max. vŕtací výkon	35 mm
Volnobežné otáčky	850 / min
Magnetická upínacia sila	8.000 N
Rozmery	270x110x330 mm
Hmotnosť	11,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HB350
845,99 €

Skrutkovanie

TW009G

AKU

NOVINKA

40 V max



Upínanie	1"
Štandardné skrutky	M27 – M45
Vysokopevnostné skrutky	M20 – M33
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1,200 / 0 – 850 / 0 – 700 / 0 – 600 min ⁻¹
Počet úderov za minútu	0 – 1,750 / 0 – 1,500 / 0 – 1,300 / 0 – 1,200 min ⁻¹
Max. ťahovací moment	3,150 N·m
Rozmery / celková dĺžka	435 mm
Hmotnosť	11,0 – 11,9 kg

XGT BL XPT

TW009GZ
NA VÝŽIADANIENOVINKA
TW010G

AKU RÁZOVÝ ŤAHOVAČ

40 V max



Upínanie	1"
Dĺžka nádstavca	163 mm
Štandardné skrutky	M27 – M45
Vysokopevnostné skrutky	M20 – M33
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1,200 / 0 – 850 / 0 – 700 / 0 – 600
Počet úderov za minútu	0 – 1,750 / 0 – 1,500 / 0 – 1,300 / 0 – 1,200
Max. ťahovací moment	3 150 Nm
Ťahovacie momenty	2 850 / 1600 / 1000 / 600 Nm
Úroveň akustického tlaku	103 dB
Úroveň akustického výkonu	111 dB
Rozmery	570x135x297 mm s BL4050F
Hmotnosť	12 – 12,9 kg BL4040F–BL4080F

XGT BL XPT

TW010GZ
979,99 €

TW001G

AKU RÁZOVÝ ŤAHOVAČ

40 V max



Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M12 – M36 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M27 3/4"
Upínanie	
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 1,800 / 0 – 1,400 / 0 – 1,150 / 0 – 950
Počet úderov za minútu	Max / tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 2,500 / 0 – 2,400 / 0 – 2,200 / 0 – 1,900
Max. ťahovací moment	1,800 N·m
Rozmery	217x94x303 mm
Hmotnosť	3,9 – 4,2 kg

XGT BL XPT

TW001GM201
999,99 €TW001GZ
459,99 €NOVINKA
TW002G

AKU RÁZOVÝ ŤAHOVAČ

40 V max



Upínanie	1/2"
spoj	Max / tvrdý / stredný / mäkký
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1,800 / 0 – 1,000 / 0 – 900 / 0 – 850 min ⁻¹
Počet úderov za minútu	0 – 2,400 / 0 – 2,000 / 0 – 1,800 / 0 – 1,700 min ⁻¹
Max. ťahovací moment	1,700 N·m
Úroveň akustického tlaku	95 dB
Úroveň akustického výkonu	103 dB
Rozmery	213 x 94 x 297 mm s BL4025
Hmotnosť	3,9 – 5,1 kg s BL4025 – BL4080F

LXT BL XPT

TW002GZ
409,99 €NOVINKA
TW003G

AKU RÁZOVÝ ŤAHOVAČ

40 V max



Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1,800 / 0 – 1,200 / 0 – 1,000 / 0 – 800
Počet úderov za minútu	0 – 2,400 / 0 – 2,300 / 0 – 2,000 / 0 – 1,600
Max. ťahovací moment	1 360 Nm
Úroveň akustického tlaku	96 dB
Úroveň akustického výkonu	104 dB
Rozmery	213x94x297 mm s BL4025
Hmotnosť	3,8 – 5,0 kg BL4020 – BL4080F

XGT BL XPT

TW003GZ
449,99 €

TW007G

AKU RÁZOVÝ ŤAHOVAČ

40 V max



Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M10 – M24 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M16
Upínanie	1/2"
spoj	Max / tvrdý / stredný / mäkký
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2,300 / 1,900 / 1,200 / 600
Počet úderov za minútu	0 – 2,900 / 2,700 / 1,900 / 1,200
Max. ťahovací moment	760 Nm
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	108 dB(A)
Hmotnosť	2,7 – 3,3 kg

XGT BL XPT

TW007GM201
869,99 €TW007GZ
368,99 €

TW004G

AKU RÁZOVÝ ŤAHOVAČ

40 V max



Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M10 – M20 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M16
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 3,200 / 2,600 / 1,800 / 1,000
Počet úderov za minútu	Max / tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 4,000 / 3,400 / 2,600 / 1,800
Max. ťahovací moment	350 Nm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg

XGT BL XPT

TW004GD201
696,99 €TW004GZ
306,99 €

DTW1001

AKU RÁZOVÝ ŤAHOVAČ

18 V



Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M12 – M30 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M24
Upínanie	3/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 1,800 / 0 – 1,000 / 0 – 900
Počet úderov za minútu	Tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 2,200 / 0 – 2,000 / 0 – 1,800
Max. ťahovací moment	1,250 N·m
Vibrácie	15,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	98 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	109 dB(A)
Rozmery	229x91x289 mm
Hmotnosť	3,4 – 3,7 kg

LXT BL

DTW1001RTJ
819,99 €DTW1001Z
436,99 €

DTW1002

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M12 – M30 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M24
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 1.800 / 0 – 1.000 / 0 – 900
Počet úderov za minútu	Tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 2.200 / 0 – 2.000 / 0 – 1.800
Max. uťahovací moment	1.200 N·m
Vibrácie	18,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	108 dB(A)
Rozmery	229×91×289 mm
Hmotnosť	3,3 – 3,6 kg

LXT BL

DTW1002RTJ
795,99 €DTW1002Z
423,99 €

DTW1004

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M12 – M30 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M24
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 2.000 / 0 – 1.000 / 0 – 900
Počet úderov za minútu	Tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 2.400 / 0 – 2.000 / 0 – 1.800
Max. uťahovací moment	1.050 N·m
Vibrácie	18,4 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	98 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	106 dB(A)
Rozmery s BL1830B-BL1860B	223×91×289 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,4 kg

LXT BL XPT

DTW1004Z
429,99 €

DTW701

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. uťahovací výkon	Štandardná skrutka: M10 – M24 Vysokopevnostná skrutka: M10 – M16
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.200 / 1.900 / 1.200 / 500
Počet úderov za minútu	0 – 2.700 / 2.400 / 1.700 / 1.000
Max. uťahovací moment	700 N·m
Vibrácie	19 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Hmotnosť	2,3 – 2,7 kg

LXT BL XPT

DTW701Z
333,99 €

DTW700

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. uťahovací výkon	Štandardná skrutka: M10 – M24 Vysokopevnostná skrutka: M10 – M16
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.200 / 1.900 / 1.200 / 500
Počet úderov za minútu	0 – 2.700 / 2.400 / 1.700 / 1.000
Max. uťahovací moment	700 N·m
Vibrácie	19 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Hmotnosť	2,3 – 2,7 kg

LXT BL XPT

DTW700RTJ
696,99 €DTW700Z
368,99 €

DTW300

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. uťahovací výkon	Štandardná skrutka: M10 – M20 Vysokopevnostná skrutka: M10 – M16
Upínanie	1/2" Krúžok
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 3.200 / 0 – 2.600 / 0 – 1.800 / 0 – 1.000
Počet úderov za minútu	0 – 4.000 / 0 – 3.400 / 0 – 2.600 / 0 – 1.800
Max. uťahovací moment	330 N·m
Vibrácie	12,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	108 dB(A)
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXT BL XPT

DTW300RTJ
609,99 €DTW300Z
293,99 €

DTW301

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. uťahovací výkon	Štandardná skrutka: M10 – M20 Vysokopevnostná skrutka: M10 – M16
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 3.200 / 0 – 2.600 / 0 – 1.800 / 0 – 1.000
Počet úderov za minútu	0 – 4.000 / 0 – 3.400 / 0 – 2.600 / 0 – 1.800
Max. uťahovací moment	330 N·m
Vibrácie	12,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	108 dB(A)
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXT BL XPT

DTW301RTJ
609,99 €DTW301Z
293,99 €

DTW251

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M10 – M16 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M14
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.100
Počet úderov za minútu	0 – 3.200
Max. uťahovací moment	230 N·m
Vibrácie	11,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	165×79×234 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXT

DTW251RTJ
529,99 €DTW251Z
173,99 €

DTW181

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. uťahovací výkon	Skrutka štandardná: M8 – M16 Skrutka vysokopevnostná: M6 – M12
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.400
Počet úderov za minútu	0 – 3.600
Max. uťahovací moment	210 N·m
Hmotnosť	1,2 – 1,5 kg

LXT BL XPT

DTW181RTJ
549,99 €DTW181Z
159,99 €

Skrutkovanie

DTW190

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M8 – M16 Skrutka vysokopevnostná: M8 – M12
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.300
Počet úderov za minútu	0 – 3.000
Max. ťahovací moment	190 N·m
Vibrácie	8,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	176 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,8 kg

LXT

DTW190JX3
429,99 €DTW190RFJ
417,99 €DTW190Z
99,99 €

TW141D

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

12 V max



Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M8 – M16 Skrutka vysokopevnostná: M6 – M12
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.600
Počet úderov za minútu	0 – 3.200
Max. ťahovací moment	145 Nm
Hmotnosť	1,1 – 1,2 kg

CXT

TW141DZ
71,99 €

TW1000

EL. RÁZOVÝ UŤAHOVAČ



Prikon	1.200 W
Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M24 – M30 Skrutka vysokopevnostná: M22 – M24
Uchytenie nástroja	1"
Voľnobežné otáčky	1.400
Počet úderov za minútu	1.500
Max. ťahovací moment	1.000 N·m
Vibrácie	17,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	103 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	114 dB(A)
Rozmery	382x110x290 mm
Hmotnosť	8,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

TW1000
716,99 €

TW0350

EL. RÁZOVÝ UŤAHOVAČ



Prikon	400 W
Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M12 – M22 Skrutka vysokopevnostná: M12 – M16
Uchytenie nástroja	1/2"
Voľnobežné otáčky	2.000
Počet úderov za minútu	2.000
Max. ťahovací moment	350 N·m
Vibrácie	11,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Rozmery	283x87x233 mm
Hmotnosť	3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

TW0350
329,99 €

TW0200

EL. RÁZOVÝ UŤAHOVAČ



Prikon	380 W
Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M10 – M16 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M12
Uchytenie nástroja	1/2"
Voľnobežné otáčky	0 – 2.200
Počet úderov za minútu	0 – 2.200
Max. ťahovací moment	200 N·m
Vibrácie	8,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Rozmery	251x72x220 mm
Hmotnosť	2,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

TW0200
255,99 €

DWR180

AKU RÁČŇA

18 V



Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M5 – M12 Skrutka vysokopevnostná: M5 – M10
Upínanie	3/8" / 1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 800
Max. ťahovací moment	47,5 N·m
Hmotnosť	1,2 – 1,6 kg

LXT XPT

DWR180RA
358,99 €DWR180Z
183,99 €

WR100D

AKU RÁČŇA

12 V max



Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M5 – M12 Skrutka vysokopevnostná: M5 – M10
Upínanie	3/8" / 1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 800
Max. ťahovací moment	47,5 N·m
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Rozmery	341x67x84 mm
Hmotnosť	1,0 – 1,2 kg

CXT XPT

WR100DSA
305,99 €WR100DSM
329,99 €WR100DZ
197,99 €

DBM080

EL. DIAMANTOVÁ VŔŤAČKA



Prikon	1.300 W
Max. výkon	Betón (s diamantovou korunkou): 82 mm
Upínanie nástroja	(Vretno / oska): M18
Voľnobežné otáčky	0 – 3.400
Hmotnosť	3,4 kg

DBM080
409,99 €

Skrutkovanie

DBM130

EL. DIAMANTOVÁ VRTAČKA



Prikon	1.700 W
Max. výkon	(s diamantovou korunkou)
Max.:	Betón: 70 mm
Min.:	Betón: 132 mm
Upínanie nástroja	(Vreteno /oska/): M18
Volnobežné otáčky	Max.: 0 – 3.000
	Min.: 0–1.500
Hmotnosť	5,5 kg

DBM130
716,99 €

DG002G

AKU ZEMNÝ VRTÁK

40 V max.



Max. výkon	Piesočnatá zem: 200 mm
Hlinitá zem	150 mm
Volnobežné otáčky	Max/min: 0 – 1 500 / 0 – 400
Max. ťahovací moment	Max 136 Nm / min 55 Nm
Hmotnosť	6,8 – 8,0 kg

DG002GZ
655,99 €

DDG461

AKU ZEMNÝ VRTÁK

18 V x2



Max. výkon	Piesočnatá zem: 200 mm
Hlinitá zem	150 mm
Volnobežné otáčky	Max/min: 0 – 1 400 / 0 – 350
Hmotnosť	7,0 – 7,6 kg

DDG461Z
655,99 €

DFS452

AKU SKRUTKOVÁČ

18 V



Max. vrtací výkon	Samozávrtané skrutky: 6 mm
	Skrutky na sadrokartón: 5 mm
Upínanie	1/4"
Volnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 4.000
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Rozmery	251×79×259 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

DFS452Z
257,99 €

FS4000

SKRUTKOVÁČ



Prikon	570 W
Max. výkon	Sadrokartónové skrutky: 5 mm
	Samozávrtané skrutky: 6 mm
Upínanie	1/4"
Volnobežné otáčky	0 – 4.000
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	269×65×207 mm
Hmotnosť	1,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

FS4000
118,99 €

FS4300

SKRUTKOVÁČ



Prikon	570 W
Max. výkon	Sadrokartónové skrutky: 5 mm
	Samozávrtané skrutky: 6 mm
Upínanie	1/4"
Volnobežné otáčky	0 – 4.000
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	279×65×207 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

FS4300
165,99 €

FS6300R

SKRUTKOVÁČ



Prikon	570 W
Max. výkon	Sadrokartónové skrutky: 4 mm
Upínanie	1/4"
Volnobežné otáčky	0 – 6.000
Rozmery	279×65×207 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	4,0 m

FS6300R
159,99 €

Skrutkovanie

NOVINKA

DFR552

AKU SKRUTKOVAC S PODÁVAČOM

18 V



Veľkosť skrutiek na páse	3,5 – 4,2 × 25 – 55 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 4,500 min ⁻¹
Rozmery	396 × 88 × 211 mm s BL1860B
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg

LXI BL XPT

DFR552Z
419,99 €

DFR551Z

AKU SKRUTKOVAC S PODÁVAČOM

18 V



Veľkosť skrutiek na páse	4×25 – 55 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 6,000
Rozmery	396×88×165 – 211 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg

LXI BL XPT

DFR551RTJ
727,99 €DFR551Z
447,99 €

DFR550Z

AKU SKRUTKOVAC S PODÁVAČOM

18 V



Veľkosť skrutiek na páse	4×25 – 55 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4,000
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Rozmery	424×80×238 mm
Hmotnosť	2,1 – 3,1 kg

LXI

DFR550RFE
563,99 €DFR550Z
306,99 €

DFR452Z

AKU SKRUTKOVAC S PODÁVAČOM

18 V



Veľkosť skrutiek na páse	4×20 – 41 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 6,000
Rozmery	360×88×165 – 211 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg

LXI BL XPT

DFR452Z
409,99 €

NOVINKA

DFR453

AKU SKRUTKOVAC S PODÁVAČOM

18 V



Veľkosť skrutiek na páse	3,5 – 4,2 × 20 – 41 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 4,500 min ⁻¹
Rozmery	360 × 88 × 211 mm s BL1860B
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg

LXI BL XPT

DFR453Z
419,99 €

XGT**40V^{Li-ion} max****Vysoký výkon****Vysoká odolnosť****Digitálna komunikácia**
XGT
40V^{Li-ion} max
XGT X2
80V^{max}
**Akumulátor**BL4020
2.0AhBL4025
2.5AhBL4040 /
BL4040F
4.0Ah**230+
STROJOV****Nabíjačka**BL4050F
5.0AhBL4080F
8.0Ah


DC40RA

DC40RB

DC40WA

DC40RC

ADP10

Adapter for
LXT Battery**18V^{LITHIUM-ION}**

18V x2

**430+
STROJOV**

18V Lithium-ion

6.0Ah 5.0Ah 4.0Ah
3.0Ah 2.0Ah 1.5Ah**LXT**

Vysokovýkonné batérie



BL4040F
[Tab-less]



BL4050F



BL4080F



**Posúvajú vaše
nástroje na vyšší
výkon a dlhší
pracovný čas**



**Odolávajú vyšiemu
zaťaženiu aj pri
náročných prácach
kde sa vyžaduje
vysoký výkon**

BL4040F Tab-less Battery

Štandardná



Vyšší elektrický
odpor

Dochádza
k prehrievaniu

**Strata
energie**

Tab-less



Nižší elektrický
odpor

Nedochádza
k prehrievaniu

**Minimálna
strata energie**

BL4050F (Štandardná batéria)



20 článkov
(2P10S)

BL4040F (Tab-less)




10 článkov
(1P10S)



Posúvajú vaše náradie na vyšší výkon a dlhší pracovný čas

Použitím vysokovýkonnej batérie sa zmení nastavenie indikátora preťaženia vďaka inteligentnému systému, čo umožňuje nepretržitú prácu s vysokým zaťažením, čím sa zvyšuje účinnosť a odomkne sa plný výkon pre určité modely



Cordless Chain Saw
UC017G (42cc Class)
Pílenie ø 300mm cédrové drevo

Štandardná batéria
[BL4040]

9,7 sec.

Vysokovýkonná batéria
[BL4040F / BL4050F]

6,9 sec.


Rýchlejšia až o
29%

Odolávajú vyšiemu zaťaženiu

aj pri náročných prácach kde sa vyžaduje vysoký výkon

Použitím vysokovýkonnej batérie je menej pravdepodobné, že bude strácať výkon pri veľkom zaťažení. Napriek rovnakej kapacite batérie BL4040F môže byť pracovný čas na jedno nabitie pri vysokom výkone dlhší ako pri BL4040

Cordless Angle Grinder
GA050G (125 mm/5")



Cordless Angle Grinder
GA038G (230mm/9")
Pozdĺžne rezanie betón, hĺbka 40 mm

Dĺžka rezu na jedno nabitie

Štandardná batéria
[BL4040]

240 cm

Vysokovýkonná batéria
[BL4040F / BL4050F]

410 cm

Dlhšie až o
71%

Dosahuje zvýšený nepretržitý výkon pri veľkom zaťažení, čo je porovnateľné s BL4050F, pri zachovaní rovnakej veľkosti ako BL4040.



vs BL4040



36 %
VYŠŠÍ VÝKON



32 %
MENEJ
ZAHRIEVANIA

vs BL4050F



28 %
NIŽŠIA
HMOTNOSŤ



32 %
KOMPAKTNEJŠÍ

PRODUKTY

Skrutkovanie/Automotive



Skrutkovanie/Automotive

DFT025F

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	100 – 1 300
Uťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj: 0,5 – 2 / 0,5 – 2 N·m
Hmotnosť	1,2 – 1,5 kg

BL LXT

DFT025FM4Z
999,99 €

DFT060F

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	100 – 1 300
Uťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj: 1,5 – 6,5 Nm
Rozmery	161x75x258 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,5 kg

BL LXT

DFT060FM4Z
999,99 €

DFT087F

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	100 – 1 250
Uťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj: 3 – 8 Nm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

BL LXT

DFT087FM4Z
869,99 €

DFT129F

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	70 – 900
Uťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj: 5 – 12 Nm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

BL LXT

DFT129FM4Z
665,99 €

DFT060T

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	50 – 1 400
Uťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj: 2 – 6 Nm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

BL LXT

DFT060TMZ
1 469,99 €

DFT120T

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	50 – 700
Uťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj: 4 – 12 Nm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

BL LXT

DFT120TMZ
1 469,99 €

DFL063F

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	180 – 1 300
Uťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj: 1,5 – 6,5 / 1,5 – 6,5
Rozmery	397x74x116 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,7 kg

DFL063FZ
2 351,34 €DFL063F4Z
1 499,99 €

DFL125F

AKU SKRUTKOVAČ

14,4 V



Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	100 – 700
Uťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj: 5 – 12 Nm
Hmotnosť	1,7 – 2,1 kg

BL LXT

DFL125FZ
901,99 €

Skrutkovanie/Automotive

NOVINKA

DFL126F

AKU SKRUTKOVAČ

18 V

Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	75 – 1 000
Utahovací moment	5 – 12 N·m
Hmotnosť	1,7 – 2,0 kg

F4Z – odosielanie dát cez wifi /potrebné dokúpiť modul/

BL LXT

DFL126FZ
1 599,99 €DFL126F4Z
1 699,99 €

DFL204F

AKU SKRUTKOVAČ

14,4 V

Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	100 – 440
Utahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj: 8 – 20 Nm
Hmotnosť	1,7 – 2,1 kg

BL LXT

DFL204FZ
1 881,99 €

DFL302F

AKU SKRUTKOVAČ

14,4 V

Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	70 – 230
Utahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj: 16 – 30 Nm
Hmotnosť	2 – 2,3 kg

BL LXT

DFL302FZ
1 881,99 €

NOVINKA

DFL303F

AKU SKRUTKOVAČ

18 V

Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	50 – 420
Utahovací moment	10 – 30 N·m
Hmotnosť	2,1 – 2,4 kg

F4Z – odosielanie dát cez wifi /potrebné dokúpiť modul/

BL LXT

DFL303FZ
1 844,99 €DFL303F4Z
1 899,99 €

NOVINKA

DFL404F

AKU SKRUTKOVAČ

18 V

Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	50 – 310
Utahovací moment	20 – 40 N·m
Hmotnosť	2,1 – 2,4 kg

F4Z – odosielanie dát cez wifi /potrebné dokúpiť modul/

BL LXT

DFL404FZ
1 899,99 €DFL404F4Z
1 999,99 €

DFL651F

AKU SKRUTKOVAČ

18 V

Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	80 – 200
Utahovací moment	25 – 65 N·m
Hmotnosť	2,5 – 2,9 kg

BL LXT

DFL651FZ
1 876,99 €

PRODUKTY

Vŕtanie / sekanie



-  Dvojitá izolácia
-  Regulácia otáčok
-  Brzda
-  Spätný chod
-  2 rýchlostná prevodovka
-  Rýchlovymeniteľné skľučovadlo
-  SDS-MAX uchytenie
-  SDS-PLUS uchytenie
-  17 mm uchytenie
-  19 mm uchytenie
-  21 mm uchytenie
-  28,6 mm uchytenie
-  30 mm uchytenie
-  Veľký klinový hriadeľ
-  Obmedzovač krútiaceho momentu
-  Konštantná rýchlosť
-  Plynulý rozbeh
-  Zber prachu
-  Svetlo
-  Kufrík

Vrtanie / sekanie

HR006G

AKU VRTACIE KLADIVO SDS-MAX

40 V max x2



Energia priklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 21,4 J
Max. vrtací výkon	Betón s vrtákom 52 mm
Počet úderov / min	1.100 – 2.250
Volnobežné otáčky	150 – 310
Hmotnosť	12,9 – 14,3 kg



HR006GZ
1 301,99 €

HR004G

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS

40 V max



Rýchlosklučovadlo

Energia priklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,9 J
Max. vrtací výkon	Betón (s vrtákom): 28 mm
	Betón (s vrtácou korunkou): 65 mm
Rozsah sklučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov / min	0 – 5.000
Volnobežné otáčky	0 – 980
Hmotnosť	4,0 – 4,5 kg



HR004GM201
1 003,99 €

HR004GZ01
511,99 €

HR003G

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS

40 V max



Energia priklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vrtací výkon	Betón (s vrtákom): 28 mm
	Betón (s vrtácou korunkou): 65 mm
Počet úderov / min	0 – 5.000
Volnobežné otáčky	0 – 980
Hmotnosť	3,9 – 4,6 kg



HR003GM201
993,99 €

HR003GZ01
483,99 €

HR007G

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS

40 V max



Energia priklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3,0 J
Max. vrtací výkon	betón / železo / drevo / korunka / dia korunky na sucho
	28 / 13 / 32 / 54 / 65 mm
Počet úderov / min	0 – 5.000
Volnobežné otáčky	0 – 980
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Hmotnosť	3,8 – 4,8 kg



HR007GM201
999,99 €

HR007GZ
406,99 €

HR008G

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS

40 V max



Energia priklepu EPTA-Procedure 05/2009: 3,9 J	
Max. vrtací výkon	Betón (s vrtákom) 30 mm
	Betón (s vrtácou korunkou) 80 mm
Počet úderov / min	0 – 4.500
Volnobežné otáčky	0 – 840
Hmotnosť	5,2 – 6,2 kg



HR008GM203
1 299,99 €

HR008GZ06
645,99 €

HR009G

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS

40 V max



Energia priklepu EPTA-Procedure 05/2009: 3,9 J	
Max. vrtací výkon	Betón (s vrtákom) 30 mm
	Betón (s vrtácou korunkou) 80 mm
Počet úderov / min	0 – 4.500
Volnobežné otáčky	0 – 840
Hmotnosť	5,2 – 6,1 kg



HR009GM203
1 499,99 €

HR009GZ04
699,99 €

HR010G

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS

40 V max



Energia priklepu EPTA-Procedure 05/2009: 2,1 J	
Max. vrtací výkon	Betón (s vrtákom) 20 mm
Počet úderov / min	0 – 5.000
Volnobežné otáčky	0 – 1.510
Hmotnosť	2,9 – 4,5 kg



HR010GZ
337,99 €

HR005G

AKU VRTACIE KLADIVO SDS MAX

40 V max



Energia priklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 8 J
Max. vrtací výkon	Betón s vrtákom 40 mm
Počet úderov / min	1.450 – 2.900
Volnobežné otáčky	250 – 500
Hmotnosť	7,5 – 8,0 kg



HR005GM202
1 516,99 €

HR005GZ01
1 024,99 €

Vŕtanie / sekanie

DHR400

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX

18 V x2



Energia priklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 8,0 J
Max. vŕtací výkon	Betón (s vŕtacím): 40 mm
	Betón (s vŕtacou korunkou): 105 mm
Počet úderov / min	1.450 – 2.900
Voľnobežné otáčky	250 – 500
Rozmery	473x120x285 mm
Hmotnosť	7,3 kg

BL LXT AVT AWS XPT

DHR400ZKUN
1 024,99 €

DHR263

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS

18 V x2



Energia priklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,5 J
Max. vŕtací výkon	Betón/železo/drevo: 26 / 13 / 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1.250
Vibrácie	Vŕtanie s priklepom do betónu: 15,5 m/s ²
	Vŕtanie do železa: 5,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	350x116x232 mm
Hmotnosť	4,1 – 5,1 kg

LXT XPT

DHR263PTJ
716,99 €DHR263Z
299,99 €

DHR282

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS

18 V x2



Energia priklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vŕtací výkon	Betón/železo/drevo: 28 / 13 / 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 5000
Voľnobežné otáčky	0 – 980
Vibrácie	Vŕtanie s priklepom do betónu: 9,0 m/s ²
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Rozmery	373x134x232 mm
Hmotnosť	3,9 – 5,0 kg

BL LXT AVT NOLOAD AWS XPT AFT

DHR282T2JU
977,99 €DHR282ZU
499,99 €

DHR280

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS

18 V x2



Energia priklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vŕtací výkon	Betón/železo/drevo: 28 / 13 / 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 5000
Voľnobežné otáčky	0 – 980
Vibrácie	Vŕtanie s priklepom do betónu: 9,0 m/s ²
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Rozmery	373x134x232 mm
Hmotnosť	3,9 – 4,9 kg

BL LXT AVT NOLOAD XPT

DHR280PT2J
823,99 €DHR280Z
399,99 €

DHR171

AKU VŕTACIE KLADIVO SDS PLUS

18 V



Energia priklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 1,2 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 17 mm
	Železo: 10 mm
	Drevo: 13 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.800
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 680
Vibrácie	Vŕtanie s priklepom do betónu: 9,0 m/s ²
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Rozmery	s BL1815N / BL1820B: 273x86x194 mm
	s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 273x86x211 mm
Hmotnosť	2,1 – 2,8 kg

BL LXT

DHR171RTJ
511,99 €DHR171Z
199,99 €

DHR183

AKU VŕTACIE KLADIVO SDS PLUS

18 V



Energia priklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 1,7 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 18 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 24 mm
Počet úderov / min	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1.000
Rozmery	s BL1830B-BL1860B: 288x89x216 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,9 kg

BL LXT AVT XPT

DHR183RTWJ
737,99 €DHR183Z
255,99 €

DHR182

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS

18 V



Energia priklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 1,7 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 18 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 24 mm
Počet úderov / min	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1.350
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	301x82x285 mm
Hmotnosť	2,4 – 3,2 kg

BL LXT AVT AWS XPT

DHR182RTJ
532,99 €DHR182Z
286,99 €

DHR202

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS

18 V



Energia priklepu	2,0 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 20 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 26 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.000
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1.100
Rozmery	358x84x259 mm
Hmotnosť	3,2 – 4,0 kg

LXT

DHR202RTJ
549,99 €DHR202Z
179,99 €

Vŕtanie / sekanie

DHR241

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS

18 V



Energia príklepu	1,9 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 20 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 26 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.000
Volnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 12,5 m/s ²
Rozmery	417×84×219 mm
Hmotnosť	3,2 – 4,0 kg

LXT

DHR241RTJ
542,99 €DHR241Z
189,99 €

DHR243

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS

18 V



Rýchlosľučovadlo

Energia príklepu	2 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 24 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 27 mm
Počet úderov za minútu	0 – 4.700
Volnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 950
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 13 m/s ²
	Sekanie: 11 m/s ²
	Vŕtanie: 2,5 m/s ²
Rozmery	353×85×213 mm
Hmotnosť	3,2 – 3,7 kg

BL LXT XPT

DHR243RTJW
798,99 €DHR243Z
376,99 €

HR140

AKU VŕTACIE KLADIVO

12 V max



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 1,0 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 14 mm
	Železo: 10 mm
	Drevo: 13 mm
Počet úderov za minútu	0 – 4.900
Volnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 850
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 6,5 m/s ²
	Vŕtanie do železa: 3,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Rozmery	s BL1016/BL1021B: 246×74×179 mm
	s BL1041B: 246×74×198 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,6 kg

CXT

HR140DSMJ
329,99 €HR140DZ
135,99 €

HR1840

EL. VŕTACIE KLADIVO SDS PLUS



Pŕikon	470 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 1,4 J
Max. výkon	Betón: 18 mm
	Vŕtacia korunka: 35 mm
	Diamantová vŕtacia korunka: 65 mm
	Železo/Drevo: 13 mm / 24 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.800
Volnobežné otáčky	0 – 2.100
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom: 10,0 m/s ²
Rozmery	285×75×208 mm
Hmotnosť	2,0 – 2,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HR1840
171,99 €

HR2300

EL. VŕTACIE KLADIVO SDS PLUS



Pŕikon	720 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,3 J
Max. výkon	Betón: 23 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.600
Volnobežné otáčky	0 – 1.200
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom: 15,5 m/s ²
Rozmery	356×77×209 mm
Hmotnosť	2,7 – 3,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HR2300
185,99 €

NOVINKA

HR2670

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Pŕikon	800 W
Síla príklepu	3,0 J
Max. výkon	Betón: 26 mm
	Vŕtacia korunka: 68 mm
	Železo/Drevo: 13 mm / 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.500
Volnobežné otáčky	0 – 1.500
Rozmery	362 × 77 × 207
Hmotnosť	2,9 kg
Dĺžka privodného kábla	4 m

HR2670
189,99 €NOVINKA
HR2670FT

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Pŕikon	800 W
Síla príklepu	3,0 J
Max. výkon	Betón: 26 mm
	Vŕtacia korunka: 68 mm
	Železo/Drevo: 13 mm / 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.500
Volnobežné otáčky	0 – 1.500
Rozmery	362 × 77 × 207
Hmotnosť	2,9 kg
Dĺžka privodného kábla	4 m

HR2670FT
269,99 €

Vŕtanie / sekanie

HR2600

EL. VŕTACIE KĽADIVO SDS PLUS



Príkon	800 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 26 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.600
Voľnobežné otáčky	0 – 1.200
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 15,5 m/s ²
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	361×77×209 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m


HR2600
197,99 €

HR2630

EL. KOMBINOVANÉ KĽADIVO SDS PLUS



Príkon	800 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J
Max. výkon	Betón: 26 mm
	Vŕtacia korunka: 68 mm
	Diamantová vŕtacia korunka: 80 mm
	Železo/Drevo: 13 mm / 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.600
Voľnobežné otáčky	0 – 1.200
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom: 15,0 m/s ²
Rozmery	385×77×209 mm
Hmotnosť	2,8 – 3,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m


HR2630
209,99 €

HR2630T
245,99 €

HR2630X7
204,99 €

HR2631F

EL. KOMBINOVANÉ KĽADIVO SDS PLUS



Rýchlosklučovadlo

Príkon	800 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J
Max. výkon	Betón: 26 mm
	Vŕtacia korunka: 68 mm
	Diamantová vŕtacia korunka: 80 mm
	Železo/Drevo: 13 mm / 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.600
Voľnobežné otáčky	0 – 1.200
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom: 11,5 m/s ²
Rozmery	385×77×209 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m


HR2631F
219,99 €

HR2631FT
265,99 €

HR2641

EL. KOMBINOVANÉ KĽADIVO SDS PLUS



Príkon	800 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J
Max. výkon	Betón: 26 mm
	Železo/Drevo: 13 mm / 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom: 11,5 m/s ²
	Sekanie s rukoväťou: 9,0 m/s ²
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	422×76×156 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m


HR2641
219,99 €

T – vymeniteľné sklučovadlo

HR2800

EL. VŕTACIE KĽADIVO SDS PLUS



Príkon	800 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 28 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 20 m/s ²
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	314×89×225 mm
Hmotnosť	3,4 – 3,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m


HR2800
319,99 €

HR2810

EL. KOMBINOVANÉ KĽADIVO SDS PLUS



Príkon	800 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 28 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 20 m/s ²
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	314×89×225 mm
Hmotnosť	3,4 – 3,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m


HR2810
358,99 €

HR2810T

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Rýchlosklučovadlo

Prikon	800 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,9 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 28 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.500
Volnobežné otáčky	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 20 m/s ²
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	339×89×225 mm
Hmotnosť	3,5 – 3,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HR2810T
409,99 €

HR2811FT

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Rýchlosklučovadlo

Prikon	800 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,9 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 28 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.500
Volnobežné otáčky	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 15,0 m/s ²
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	345×89×225 mm
Hmotnosť	3,6 – 3,9 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HR2811FT
469,99 €

HR3001C

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Prikon	1.050 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3,9 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 30 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.500
Volnobežné otáčky	0 – 840
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie do betónu 13,5 m/s ²
Rozmery	369×98×226 mm
Hmotnosť	4,1 – 4,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HR3001CJ
427,99 €

HR3011FC

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Prikon	1.050 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3,9 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 30 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.500
Volnobežné otáčky	0 – 840
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie do betónu 9,5 m/s ²
Rozmery	369×98×242 mm
Hmotnosť	4,4 – 4,8 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m

AVT

HR3011FCJ
459,99 €

HR3012FC

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Rýchlosklučovadlo

Prikon	1.050 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3,9 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 30 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.500
Volnobežné otáčky	0 – 840
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie do betónu 9,5 m/s ²
Rozmery	386×98×242 mm
Hmotnosť	4,5 – 4,7 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m

AVT

HR3012FCWJ
569,99 €

HR3200C

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Prikon	850 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 5,1 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 32 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	1.650 – 3.300
Volnobežné otáčky	315 – 630
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 18,0 m/s ²
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	398×108×239 mm
Hmotnosť	4,8 – 5,2 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HR3200C
614,99 €

HR3210C

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Rýchlosklučovadlo

Prikon	850 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 5,0 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 32 mm
	Železo/Drevo: 13 mm / 32 mm
	Vŕtanie s korunkou: 90 mm
Počet úderov / min ⁻¹	1.650 – 3.300
Volnobežné otáčky	315 – 630
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 10,0 m/s ²
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	424×114×239 mm
Hmotnosť	5,4 – 5,6 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

AVT

HR3210C
665,99 €HR3210FCT
716,99 €

HR4002

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX



Prikon	1.050 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 6,1 J
Max. vŕtací výkon	Betón s vŕtacom: 40 mm
	Betón s vŕtacom korunkou: 105 mm
Počet úderov / min ⁻¹	2.500
Volnobežné otáčky	680
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 17,5 m/s ²
Rozmery	458×114×256 mm
Hmotnosť	6,6 – 6,8 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HR4002
634,99 €

Vŕtanie / sekanie

HR4003C

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.100 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 8,3 J
Max. vŕtací výkon	Betón s vŕtákom: 40 mm
	Betón s vŕtacom korunkou: 105 mm
Počet úderov / min ⁻¹	1.450 – 2.900
Voľnobežné otáčky	250 – 500
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 9,0 m/s ²
	Vŕtanie s príklepom do betónu: 10,0 m/s ²
Rozmery	479x106x263 mm
Hmotnosť	6,2 – 6,4 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m


HR4003C
749,99 €

HR4013C

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.100 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 8 J
Max. vŕtací výkon	Betón s vŕtákom: 40 mm
	Betón s vŕtacom korunkou: 105 mm
Počet úderov / min ⁻¹	1.450 – 2.900
Voľnobežné otáčky	250 – 500
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 4,5 m/s ²
	Vŕtanie s príklepom do betónu: 5,0 m/s ²
Rozmery	479x112x263 mm
Hmotnosť	6,8 – 6,9 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m


HR4013C
829,99 €

HR4501C

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.350 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 10,1 J
Max. vŕtací výkon	Betón s vŕtákom: 52 mm
	Betón s vŕtacom korunkou: 125 mm
Počet úderov / min ⁻¹	1.250 – 2.750
Voľnobežné otáčky	130 – 280
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 16,0 m/s ²
	Sekanie s bočnou rukoväťou: 12,5 m/s ²
Rozmery	458x121x288 mm
Hmotnosť	8,2 – 8,4 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m


HR4501C
921,99 €

HR4511C

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.350 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 9,4 J
Max. vŕtací výkon	Betón s vŕtákom: 52 mm
	Betón s vŕtacom korunkou: 125 mm
Počet úderov / min ⁻¹	1.250 – 2.750
Voľnobežné otáčky	130 – 280
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 7,5 m/s ²
	Sekanie s bočnou rukoväťou: 7,5 m/s ²
Rozmery	458x136x288 mm
Hmotnosť	9,0 – 9,1 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m


HR4511C
979,99 €

HR5212C

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.510 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 20 J
Max. vŕtací výkon	Betón s vŕtákom: 52 mm
	Betón s vŕtacom korunkou: 160 mm
Počet úderov / min ⁻¹	1.100 – 2.250
Voľnobežné otáčky	150 – 310
Úroveň akustického tlaku	98 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	109 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 7,0 m/s ²
	Vŕtanie s príklepom do betónu: 9,0 m/s ²
Rozmery	599x140x287 mm
Hmotnosť	11,9 – 12,0 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m


HR5212C
973,99 €

HR5202C

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.510 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 19,1 J
Max. vŕtací výkon	Betón s vŕtákom: 52 mm
	Betón s vŕtacom korunkou: 160 mm
Počet úderov / min ⁻¹	1.100 – 2.250
Voľnobežné otáčky	150 – 310
Úroveň akustického tlaku	99 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	110 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 10,5 m/s ²
	Vŕtanie s príklepom do betónu: 17,0 m/s ²
Rozmery	599x134x287 mm
Hmotnosť	10,9 – 11,1 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m


HR5202C
921,99 €

HM001G

AKU SEKACIE KLADIVO SDS MAX

40 V max



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 9,4 J
Počet úderov / min	0 – 2.600
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Hmotnosť	6,3 – 7,1 kg


HM001GZ02
623,99 €

HM002G

AKU SEKACIE KLADIVO SDS MAX

40 V max x2



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 20,9 J
Počet úderov / min	950 – 1.900
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Vibrácie	8,0 m/s ²
Hmotnosť	12,0 – 13,3 kg


HM002GZ03
942,99 €


HM004G

AKU SEKACIE KLADIVO 28,6 MM

40 V max x2



Síla príklepu EPTA-Procedure 05/2009:	72,8 J
Počet úderov / min ⁻¹	870
Rozmery	882x227x540 mm
Hmotnosť	30 – 32,4 kg

XGT AVT AWS SOFT XPT

HM004GZ01
2 561,99 €

HM0870C

EL. SEKACIE KLADIVO SDS MAX



Prikon	1.100 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 7,6 J
Počet úderov / min ⁻¹	1.100 – 2.650
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 11,0 m/s ²
Rozmery	449x109x230 mm
Hmotnosť	5,1 – 5,3 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HM0870C
499,99 €

HM0871C

EL. SEKACIE KLADIVO SDS MAX



Prikon	1.100 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 8,1 J
Počet úderov / min ⁻¹	1.100 – 2.650
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 8,0 m/s ²
Rozmery	466x116x230 mm
Hmotnosť	5,6 – 5,8 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

AVT SOFT NOLOAD

HM0871C
599,99 €

HM1101C

EL. SEKACIE KLADIVO SDS MAX



Prikon	1.300 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 11,5 J
Počet úderov / min ⁻¹	1.100 – 2.650
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 13,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	101 dB(A)
Rozmery	528x115x247 mm
Hmotnosť	7,2 – 7,3 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m

HM1101C
699,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1111C

EL. SEKACIE KLADIVO SDS MAX



Prikon	1.300 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 11,2 J
Počet úderov / min ⁻¹	1.100 – 2.650
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 7,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Rozmery	528x126x247 mm
Hmotnosť	7,8 – 8,0 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m

AVT SOFT NOLOAD

HM1111C
829,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1205C

EL. BŮRACIE KLADIVO SDS MAX



Prikon	1.510 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 19,1 J
Počet úderov / min ⁻¹	950 – 1.900
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 18,5 m/s ²
Rozmery	576x128x265 mm
Hmotnosť	9,7 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HM1205C
649,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1213C

EL. BŮRACIE KLADIVO SDS MAX



Prikon	1.510 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 18,6 J
Počet úderov / min ⁻¹	950 – 1.900
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 8,0 m/s ²
Rozmery	576x149x265 mm
Hmotnosť	10,8 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

AVT SOFT NOLOAD

HM1213C
799,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

Vŕtanie / sekanie

HM1214C

EL. BÚRACIE KLADIVO SDS MAX



Príkon	1,510 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 19,9 J
Počet úderov / min ⁻¹	950 – 1.900
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Rozmery	700×129×265 mm
Hmotnosť	12,3 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

AVT SOFT NO LOAD

HM1214C
979,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1307C

EL. BÚRACIE KLADIVO 30 MM



Príkon	1,510 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 25,5 J
Počet úderov / min ⁻¹	730 – 1.450
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 12,5 m/s ²
Rozmery	715×129×266 mm
Hmotnosť	15,3 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HM1307C
1 024,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1307CB

EL. BÚRACIE KLADIVO 28,6 MM



Príkon	1,510 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 23,6 J
Počet úderov / min ⁻¹	730 – 1.450
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 12,0 m/s ²
Rozmery	824×129×266 mm
Hmotnosť	17,3 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HM1307CB
1 229,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1317C

EL. BÚRACIE KLADIVO 30 MM



Príkon	1,510 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 25 J
Počet úderov / min ⁻¹	730 – 1.450
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 8,5 m/s ²
Rozmery	715×129×266 mm
Hmotnosť	17 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

AVT SOFT NO LOAD

HM1317C
1 126,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1317CB

EL. BÚRACIE KLADIVO 28,6 MM



Príkon	1,510 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 26,5 J
Počet úderov / min ⁻¹	730 – 1.450
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 7,0 m/s ²
Rozmery	824×129×266 mm
Hmotnosť	19 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

AVT SOFT NO LOAD

HM1317CB
1 331,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1802

EL. BÚRACIE KLADIVO 28,6 MM



Príkon	2,000 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 71,4 J
Počet úderov / min ⁻¹	870
Úroveň akustického tlaku	95 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	106 dB(A)
Rozmery	843×210×608 mm
Hmotnosť	29,4 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HM1802
1 639,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1812

EL. BÚRACIE KLADIVO 28,6 MM



Príkon	2,000 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 72,8 J
Počet úderov / min ⁻¹	870
Úroveň akustického tlaku	96 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	107 dB(A)
Rozmery	843×210×608 mm
Hmotnosť	31,3 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

AVT SOFT NO LOAD

HM1812
1 741,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1501

EL. BÚRACIE KLADIVO 30 MM



Príkon	1,850 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 48,1 J
Počet úderov / min ⁻¹	1.300
Rozmery	781×130×265 mm
Hmotnosť	18,4 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m

HM1501
1 229,99 €

HM1502

EL. BÚRACIE KLADIVO 28,6 MM



Prikon	1.850 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 49,1 J
Počet úderov / min ⁻¹	1.300
Rozmery	809×130×265 mm
Hmotnosť	19,7 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m



HM1502
1 362,99 €

HM1511

EL. BÚRACIE KLADIVO 30 MM



Prikon	1.850 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 48,9 J
Počet úderov / min ⁻¹	1.300
Rozmery	781×130×265 mm
Hmotnosť	19,2 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m



HM1511
1 199,99 €

HM1512

EL. BÚRACIE KLADIVO 28,6 MM



Prikon	1.850 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 48,5 J
Počet úderov / min ⁻¹	1.300
Rozmery	809×130×265 mm
Hmotnosť	20,4 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m



HM1512
1 499,99 €

DHK180

AKU SEKACIE KLADIVO SDS PLUS

18 V



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3,1 J
Počet úderov / min	0 – 3.200
Rozmery	368×99×211 mm
Hmotnosť	3,3 – 3,6 kg



DHK180ZJ
614,99 €

HK1820

EL. SEKACIE KLADIVO SDS PLUS



Prikon	550 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3,1 J
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 3.200
Rozmery	351×102×203 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m



HK1820
511,99 €

HP1630

EL. VŔTAČKA S PRÍKLEPOM



Prikon	710 W
Max. výkon	Betón: 16 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 30 mm
Volnobežné otáčky	0 – 3.200
Počet úderov za minútu	0 – 48.000
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom: 17,0 m/s ²
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	108 dB(A)
Rozmery	296×75×204 mm
Hmotnosť	2,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m



HP1630K
117,99 €

HP1631

EL. VŔTAČKA S PRÍKLEPOM



Prikon	710 W
Max. výkon	Betón: 16 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 30 mm
Volnobežné otáčky	0 – 3.200
Počet úderov za minútu	0 – 48.000
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom: 17,0 m/s ²
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	108 dB(A)
Rozmery	296×75×204 mm
Hmotnosť	2,0 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m



HP1631K
122,99 €

HP1641

EL. VŔTAČKA S PRÍKLEPOM



Prikon	680 W
Max. výkon	Betón: 16 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 30 mm
Volnobežné otáčky	0 – 2.800
Počet úderov za minútu	0 – 44.800
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom: 19 m/s ²
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Rozmery	303×72×222 mm
Hmotnosť	2,0 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m



HP1641K1X
122,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

Vrtanie / sekanie

HP2071

EL. VRTAČKA S PRÍKLEPOM 2-RÝCHLOSTNÁ



Prikon	1.010 W
Max. výkon	Betón: 20 mm
	Železo max.: 8 mm
	Železo min.: 16 mm
	Drevo max.: 25 mm
	Drevo min.: 40 mm
Počet úderov za minútu	Max.: 0 – 58.000
	Min.: 0 – 24.000
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.900
	Min.: 0 – 1.200
Celková dĺžka	362 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



HP2071J
269,99 €

HP2070

EL. VRTAČKA S PRÍKLEPOM 2-RÝCHLOSTNÁ



Prikon	1.010 W
Max. výkon	Betón: 20 mm
	Železo max.: 8 mm
	Železo min.: 16 mm
	Drevo max.: 25 mm
	Drevo min.: 40 mm
Počet úderov za minútu	Max.: 0 – 58.000
	Min.: 0 – 24.000
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.900
	Min.: 0 – 1.200
Celková dĺžka	364 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



HP2070J
257,99 €

HP2051

EL. VRTAČKA S PRÍKLEPOM 2-RÝCHLOSTNÁ



Prikon	720 W
Max. výkon	Betón: 20 mm
	Železo max.: 8 mm
	Železo min.: 13 mm
	Drevo max.: 25 mm
	Drevo min.: 40 mm
Počet úderov za minútu	Max.: 0 – 58.000
	Min.: 0 – 24.000
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.900
	Min.: 0 – 1.200
Celková dĺžka	360 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



HP2051HJ
197,99 €

HP2050

EL. VRTAČKA S PRÍKLEPOM 2-RÝCHLOSTNÁ



Prikon	720 W
Max. výkon	Betón: 20 mm
	Železo max.: 8 mm
	Železo min.: 13 mm
	Drevo max.: 25 mm
	Drevo min.: 40 mm
Počet úderov za minútu	Max.: 0 – 58.000
	Min.: 0 – 24.000
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.900
	Min.: 0 – 1.200
Celková dĺžka	362 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



HP2050HJ
189,99 €



PRODUKTY

Miešanie



Dvojitá izolácia



Regulácia otáčok



2 rýchlostná prevodovka
mechanická



2 rýchlostná prevodovka
elektronická



Konštantná rýchlosť



Plynulý rozbeh



Kufrík

Miešanie

VR001C

AKU ZHUTŇOVAČ BETÓNU



Vibračný nástroj	43 mm
Flexibilná hadica	1 500 mm
Vibrácie / min	12 000 / 15 000 min ⁻¹
Hmotnosť	11,8 kg

VR001CZ
2 905,99 €

VR003G

AKU ZHUTŇOVAČ BETÓNU

40 V max

Vibračný nástroj	32 mm
Flexibilná hadica	1 200 mm
Vibrácie / min	12 000 / 15 000 min ⁻¹
Hmotnosť	4,8 kg

XGT BL MOTOR XPT



VR003GZ
665,99 €

VR004G

AKU ZHUTŇOVAČ BETÓNU

40 V max



Vibračný nástroj	38 mm
Flexibilná hadica	1 200 mm
Vibrácie / min	12 000 / 15 000 min ⁻¹
Hmotnosť	4,8 kg

XGT BL MOTOR XPT



VR004GZ
678,99 €

DVR450Z

AKU ZHUTŇOVAČ BETÓNU

18 V



Priemer zhutňovača	25 mm
Dĺžka hadice	1 200 mm
Vibrácie / min	13 000
Rozmery	1 483×93×250 mm
Hmotnosť	3,3 – 3,8 kg

LXT

DVR450RTE
819,99 €

DVR450Z
449,99 €

UT001G

AKU MIEŠADLO

40 V max



Upínanie	M12 alebo M14
Max. priemer metly	240 mm
Voľnobežné otáčky min ⁻¹	Max / Min: 0 – 920 / 0 – 500
Hmotnosť	5,7 – 7,0 kg

BL XGT

UT001GM102
993,99 €

UT001GZ01
678,99 €

DUT130

AKU MIEŠADLO

18 V



Priemer miešacej metly	165 mm
Voľnobežné otáčky min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.300 / 0 – 350
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Rozmery	320×89×231 mm
Hmotnosť	2,5 – 2,8 kg

BL LXT XPT



DUT130Z
404,99 €

UT2204

EL. MIEŠADLO



Prikon	850 W
Max. priemer miešadla	220 mm
Voľnobežné otáčky	550
Upínanie nástroja	M12 alebo M14
Rozmery	929×89×152 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka prírodného kábla	2,5 m



UT2204
255,99 €

UT1200

EL. MIEŠADLO



Prikon	960 W
Max. hmotnosť hmoty	40 kg
Max. priemer miešadla	120 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 590
Rozmery	345×180×295 mm
Hmotnosť	3,2 kg
Dĺžka prírodného kábla	3,2 m



UT1200
204,99 €

UT1400

EL. MIEŠADLO



Prikon	1.300 W
Max. hmotnosť hmoty	50 kg
Max. priemer miešadla	140 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 900
Rozmery	430x180x305 mm
Hmotnosť	5,2 kg
Dĺžka privodného kábla	3,2 m



UT1400
327,99 €

UT1401

EL. MIEŠADLO



Prikon	1.300 W
Max. hmotnosť hmoty	60 kg
Max. priemer miešadla	140 mm
Voľnobežné otáčky	Max. / Min.: 0 – 730 / 0 – 400
Rozmery	430x180x349 mm
Hmotnosť	5,5 kg
Dĺžka privodného kábla	3,2 m



UT1401
378,99 €

UT1600

EL. MIEŠADLO



Prikon	1.800 W
Max. hmotnosť hmoty	90 kg
Max. priemer miešadla	180 mm
Voľnobežné otáčky	Max. / Min.: 0 – 970 / 0 – 440
Rozmery	430x180x349 mm
Hmotnosť	7,1 kg
Dĺžka privodného kábla	3,2 m



UT1600
459,99 €

UT1305

EL. MIEŠADLO



Prikon	850 W
Max. priemer miešadla	165 mm
Voľnobežné otáčky	1.300
Upínanie nástroja	M12
Rozmery	942x87x152 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



UT1305
286,99 €



PRODUKTY

Brúsenie / leštenie



-  Dvojité izolácia
-  Regulácia otáčok
-  Brzda
-  2 rýchlostná prevodovka
-  Elektronika 2 rýchlosti
-  Elektronika 3 rýchlosti
-  Obmedzovač momentu
-  Konštantná rýchlosť
-  Plynulý rozbeh
-  Otáčacia hadica
-  Zber prachu
-  Svetlo
-  Kufrík

Brúsenie / leštenie

GA005G

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

40 V max



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	8.500
Rozmery	410x140x168 mm
Hmotnosť	2,9 – 3,6 kg

XGT BL ADT XPT (READY)

GA005GM201
819,99 €GA005GZ01
316,99 €

GA023G

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

40 V max



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3 000 – 8 500
Hmotnosť	3 – 4,4 kg

XGT BL XPT AWS AFT (READY)

GA023GM201
798,99 €GA023GZ
296,99 €

GA029G

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

40 V max



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3 000 – 8 500
Hmotnosť	3 – 4,5 kg

XGT BL XPT AWS AFT (READY)

GA029GM201
809,99 €GA029GZ
306,99 €

GA035G

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

40 V max



Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	8.500
Rozmery	410x171x168 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,7 kg

XGT BL XPT AFT (READY)

GA035GZ
265,99 €

GA036G

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

40 V max



Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	8.500
Rozmery	410x171x168 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,7 kg

XGT BL XPT AFT (READY)

GA036GZ
276,99 €

GA038G

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

40 V max



Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	6.600
Rozmery	497x250x156 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,2 kg

XGT BL XPT AWS AFT (READY)

GA038GT201
999,99 €GA038GZ
327,99 €

GA041G

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

40 V max



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.000 – 8.500
Rozmery	433x140x168 mm
Hmotnosť	3,0 – 4,7 kg

XGT BL XPT AWS AFT (READY) XLock

GA041GZ
337,99 €

GA044G

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

40 V max



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.000 – 8.500
Rozmery	433x140x168 mm
Hmotnosť	3,0 – 4,8 kg

XGT BL XPT AWS AFT (READY) XLock

GA044GZ
347,99 €

Brúsenie / leštenie

GA050G

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

40 V max



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	11.000
Rozmery s BL4050F:	433x140x185 mm
Hmotnosť	3,0 – 5,4 kg

BL XPT XGD AFT (E+)

GA050GZ
327,99 €

GA051G

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

40 V max



Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	9.000
Rozmery s BL4050F:	436x171x185 mm
Hmotnosť	2,8 – 4,7 kg

BL XPT XGD AFT (E+)

GA051GZ
327,99 €

DGA900

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

18 V x2



Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	6.000
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Rozmery	499x250x158 mm
Hmotnosť	5,2 – 8,0 kg

BL XPT LXT ADT AFT (E+)

DGA900PT2
768,99 €DGA900Z
353,99 €

DGA521

AKU UHLOVÁ BRÚSKA XLOCK

18 V



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	8.500
Hmotnosť	2,4 – 3,0 kg

BL LXT XPT ADT AFT XLOCK (E+)

DGA521ZX1
235,99 €

DGA518

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

18 V



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.000 – 8.500
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Hmotnosť	2,4 – 3,1 kg

BL LXT XPT ADT AFT AWS (E+)

DGA518ZJU
368,99 €

DGA513

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

18 V



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.000 – 8.500
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 382x140x151 mm
Hmotnosť	2,4 – 3,0 kg

BL LXT XPT ADT AFT (E+)

DGA513RTJ
563,99 €DGA513ZJ
269,99 €

DGA511

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

18 V



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.000 – 8.500
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 382x140x145 mm
Hmotnosť	2,3 – 3,0 kg

BL LXT XPT ADT AFT

DGA511RFJ
449,99 €DGA511Z
235,99 €

DGA506

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

18 V



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	8.500
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	362x140x151 mm
Hmotnosť	2,35 – 3,83 kg

BL LXT XPT ADT AFT (E+)

DGA506RTJ
511,99 €DGA506ZJ
245,99 €

Brúsenie / leštenie

DGA504

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

18 V



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	8.500
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	362x140x145 mm
Hmotnosť	2,26 – 3,73 kg

BL LXT XPT ADT AFT

DGA504RTJ
491,99 €DGA504ZJ
245,99 €

DGA452

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

18 V



Priemer kotúča	115 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	11.000
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Rozmery	317x129x126 mm
Hmotnosť	2,06 – 2,71 kg

LXT

DGA452RTJ
459,99 €DGA452Z
132,99 €

DGA519

AKU UHLOVÁ BRÚSKA XLOCK

18 V



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.000 – 8.500
Rozmery	396x117x147 mm
Hmotnosť	2,5 – 3,1 kg

BL LXT XPT XLOCK ADT AFT

DGA519Z
286,99 €

GA5021C

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Prikon	1.450 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	10.000
Vibrácie	Plošné brúsenie: 8,5 m/s ² Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Rozmery	390x139x120 mm
Hmotnosť	2,9 – 4,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

SJS

GA5021C
209,99 €

GA6021C

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Prikon	1.450 W
Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky	9.000
Vibrácie	Plošné brúsenie: 8,5 m/s ² Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Rozmery	390x169x120 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

SJS

GA6021C
255,99 €

GA6021

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Prikon	1.050 W
Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky	10.000
Vibrácie	Plošné brúsenie: 6,5 m/s ² Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	384x172x120 mm
Hmotnosť	2,8 – 3,2 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

SJS

GA6021
204,99 €

GA6040C

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Prikon	1.400 W
Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky	4.000 – 9.000
Vibrácie	Plošné brúsenie s antivibračnou rukoväťou: 6,0 m/s ² Brúsenie kotúčom s antivibračnou rukoväťou: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Rozmery	303x171x116 mm
Hmotnosť	2,5 – 2,9 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

01 – antivibračná rukoväť

SJS

GA6040C01
204,99 €

GA5090

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Prikon	1.900 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	2.800 – 11.500
Hmotnosť	2,6 kg

SJS

GA5090X01
235,99 €

Brúsenie / leštenie

GA5091

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.900 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	2.800 – 11.500
Hmotnosť	2,8 kg

GA5091X01
265,99 €

GA5092

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.900 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.500
Hmotnosť	2,6 kg

GA5092X01
224,99 €

GA5095

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.900 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.500
Hmotnosť	2,6 kg

GA5095X01
224,99 €

9565CR

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.400 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	12.000
Vibrácie Plošné brúsenie s antivibračnou rukoväťou:	
7,5 m/s ²	
Brúsenie kotúčom:	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	299x139x103 mm
Hmotnosť	2,4 – 3,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

9565CR
163,99 €

9565CVR

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.400 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	2.800 – 12.000
Rozmery	299x139x103 mm
Hmotnosť	2,4 – 3,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

9565CVR
171,99 €

Brúsenie / leštenie

GA5050R

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.300 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11 000
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Rozmery	325×140×117 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

GA5050R
142,99 €

GA5030R

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	720 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.000
Vibrácie	Plošné brúsenie: 8,5 m/s ² Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Rozmery	266×140×108 mm
Hmotnosť	1,91 – 3,06 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m
SP4 – 1 ks diamantový kotúč, 2 ks rezný kotúč na nerez, 4 ks lamelové kotúče, 1 ks šiltovka, kufrík	
X1 – 5 ks rezný kotúč 125×0,8 mm	

GA5030R
91,99 €

9558HNRG

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	840 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.000
Vibrácie	Plošné brúsenie: 8,5 m/s ² Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Rozmery	271×140×106 mm
Hmotnosť	1,7 – 3,2 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

9558HNRG
99,99 €9558HNRGK
112,99 €

GA4530R

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	720 W
Priemer kotúča	115 mm
Voľnobežné otáčky	11.000
Vibrácie	Plošné brúsenie: 7,5 m/s ² Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Rozmery	266×130×108 mm
Hmotnosť	1,88 – 2,22 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

GA4530R
86,99 €

9557HNRG

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	840 W
Priemer kotúča	115 mm
Voľnobežné otáčky	11.000
Vibrácie	Plošné brúsenie: 7,5 m/s ² Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Rozmery	271×130×106 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

9557HNRG
101,99 €

GA9030X01

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2.400 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	Plošné brúsenie: 6,5 m/s ² Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Rozmery	503×250×140 mm
Hmotnosť	6,26 – 8,55 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

X01 – antivibračná rukoväť

GA9030X01
204,99 €

Brúsenie / leštenie

GA9040R

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Prikon	2.600 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	Plošné brúsenie: 6,0 m/s ² Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Rozmery	503×250×140 mm
Hmotnosť	6,69 – 8,98 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

GA9040R
224,99 €GA9040RF01
235,99 €

GA9020

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Prikon	2.200 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	Plošné brúsenie: 5,5 m/s ²
Plošné brúsenie	
s antivibračnou rukoväťou:	Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	473×249×140 mm
Hmotnosť	5,8 – 8,09 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

K – kufrík

GA9020
183,99 €GA9020K
204,99 €GA9020RF
204,99 €GA9020RFK
224,99 €

GA9050R

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Prikon	2.000 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	Plošné brúsenie: 5,5 m/s ² Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	455×250×132 mm
Hmotnosť	4,82 – 7,12 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

GA9050R
178,99 €

GA9060R

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Prikon	2.200 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	Plošné brúsenie s antivibračnou rukoväťou: 6,0 m/s ² Brúsenie kotúčom s antivibračnou rukoväťou: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Rozmery	450×250×144 mm
Hmotnosť	5,52 – 7,88 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

GA9060R
209,99 €

GA9070

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Prikon	2.800 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	4,8 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Rozmery	506×250×146 mm
Hmotnosť	6,3 – 8,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

AFT

GA9070X1
329,99 €

GA9080

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Prikon	2.700 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Rozmery	499×250×144 mm
Hmotnosť	6,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

Otočná zadná rukoväť

GA9080FX1
255,99 €

GA9081

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Prikon	2.700 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Rozmery	499×250×144 mm
Hmotnosť	6,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

Otočná zadná rukoväť

GA9081
219,99 €

Brúsenie / leštenie

NOVINKA
GA9090N

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2 200 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6 600 min ⁻¹
Úroveň akustického tlaku	93 dB
Úroveň akustického výkonu	101 dB
Rozmery	438 x 250 x 144 mm
Hmotnosť	5,3 – 7,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m

N-dodávané s krytom na brúsenie a krytom na rezanie

GA9090N
153,99 €

SA7000C

EL. LEŠTIČKA



Príkon	1 600 W
Priemer kotúča	180 mm
Max. priemer padu	Pad: 180 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 4 000
Rozmery	453x170x136 mm
Hmotnosť	3,5 – 3,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

SA7000C
306,99 €

PV001G

AKU LEŠTIČKA

40 V max



Priemer brúsneho kotúča	Pad: 180 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 2 200
Rozmery	547x198x196 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,8 kg

XGT BL XPT

PV001GZ
429,99 €

DPV300

AKU LEŠTIČKA

18 V



Priemer brúsneho kotúča	Leštenie: 80 mm
	Brúsenie: 50 mm
Voľnobežné otáčky	Leštenie: 0 – 2 800
	Brúsenie: 0 – 9 500
Rozmery	160x79x256 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

BL LXI XPT

DPV300Z
289,99 €

9237CB

EL. LEŠTIČKA



Príkon	1 200 W
Max. priemer padu	Vlnený pad: 180 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 3 200
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	431x198x187 mm
Hmotnosť	3,2 – 3,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

9237CB
347,99 €

DGD800

AKU PRIAMA BRÚSKA

18 V



Upínanie	Klieština: 3 – 8 mm
Priemer kotúča	38 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	26 000
Rozmery	402x82x118 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,2 kg

LXI

DGD800RTJ
481,99 €DGD800Z
173,99 €

GD0810C

EL. PRIAMA BRÚSKA



Príkon	750 W
Uchytenie nástroja	Klieština: 3, 6, 8 mm
Priemer kotúča	50 mm
Voľnobežné otáčky	1 800 – 7 000
Celková dĺžka	371 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

SJS

GD0810C
259,99 €

GD0800C

EL. PRIAMA BRÚSKA



Príkon	750 W
Uchytenie nástroja	Klieština: 3, 6, 8 mm
Priemer kotúča	25 mm
Voľnobežné otáčky	7 000 – 28 000
Rozmery	371x75x75 mm
Hmotnosť	1,88 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

SJS

GD0800C
249,99 €

Stroj je dodávaný bez brúsneho nástroja

Stroj je dodávaný bez brúsneho nástroja

Brúsenie / leštenie

GD0801C

EL. PRIAMA BRÚSKA



Príkon	750 W
Uchytenie nástroja	Klieština: 8 mm
Max. priemer brúsneho nástroja	25 mm
Voľnobežné otáčky	7.000 – 29.000
Vibrácie	Plošné brúsenie: 3,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	80 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	91 dB(A)
Rozmery	390×75×88 mm
Hmotnosť	1,96 – 1,97 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m


GD0801C
 379,99 €

GD0601

EL. PRIAMA BRÚSKA



Príkon	400 W
Uchytenie nástroja	Klieština: 3, 6 mm
Priemer kotúča	38 mm
Voľnobežné otáčky	25.000
Rozmery	359×82×82 mm
Hmotnosť	1,68 – 1,84 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m


GD0601
 99,99 €

Stroj je dodávaný bez brúsneho nástroja

GD0603

EL. PRIAMA BRÚSKA



Príkon	240 W
Uchytenie nástroja	Klieština: 6 mm
Max. priemer brúsneho nástroja	19 mm
Voľnobežné otáčky	28.000
Priemer rukoväti	65 mm
Rozmery	289×64×67 mm
Hmotnosť	0,98 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m


GD0603
 94,99 €

GB801

KOTÚČOVÁ BRÚSKA



Príkon	550 W
Priemer kotúča	205 mm
Hrúbka kotúča	19 mm
Vrtanie brúsneho kotúča	15,88 mm
Voľnobežné otáčky	2.850 (50 Hz) / 3.450 (60 Hz)
Úroveň akustického tlaku	77 dB(A)
Rozmery	395×265×333 mm
Hmotnosť	19,91 – 19,63 kg


GB801
 369,99 €

GB602

KOTÚČOVÁ BRÚSKA



Príkon	250 W
Priemer kotúča	150 mm
Hrúbka kotúča	16 mm
Vrtanie brúsneho kotúča	12,7 mm
Voľnobežné otáčky	2.850 (50 Hz) / 3.450 (60 Hz)
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Rozmery	375×205×286 mm
Hmotnosť	9,31 – 9,08 kg


GB602
 224,99 €

GB602W

KOTÚČOVÁ BRÚSKA



Príkon	250 W
Priemer kotúča	150 mm
Hrúbka kotúča	6,4 mm / 16 mm
Vrtanie brúsneho kotúča	12,7 mm
Voľnobežné otáčky	2.850 (50 Hz) / 3.450 (60 Hz)
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	375×348×286 mm
Hmotnosť	9,27 – 8,93 kg


GB602W
 235,99 €

DPO600

AKU LEŠTIČKA

18 V



Rozmer padu	150 mm
Excentrický výkyv za minútu	Leštiaci mód: 0 – 6.800 Dolešťovací mód: 0 – 5.200
Počet strihov za minútu	Leštiaci mód: 0 – 13.600 Dolešťovací mód: 0 – 10.400
Voľnobežné otáčky	Leštiaci mód: 0 – 780 Dolešťovací mód: 0 – 600
Priemer výkyvu	5,5 mm
Vibrácie	10,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	530×148×126 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,6 kg


DPO600RTE
 639,99 €

DPO600Z
 409,99 €

DPO500

AKU LEŠTIČKA

18 V



Rozmer padu	125 mm
Excentrický výkyv za minútu	Leštiaci mód: 0 – 6.800 Dolešťovací mód: 0 – 5.200
Počet strihov za minútu	Leštiaci mód: 0 – 13.600 Dolešťovací mód: 0 – 10.400
Voľnobežné otáčky	Leštiaci mód: 0 – 780 Dolešťovací mód: 0 – 600
Priemer výkyvu	5,5 mm
Vibrácie	9,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	530×123×134 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,6 kg


DPO500Z
 409,99 €

PO6000C

EL. LEŠTIČKA



Prikon	900 W
Rozmer padu	150 mm
Excentrický výkyv za minútu	0 – 6.800
Počet strihov za minútu	0 – 13.600
Volnobežné otáčky	0 – 780
Priemer výkyvu	5,5 mm
Vibrácie	Leštenie: 7,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	451x148x126 mm
Hmotnosť	2,8 – 3,0 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m

PO6000C
368,99 €

BO6050

EL. EXCENTRICKÁ BRÚSKA



Prikon	750 W
Rozmer padu / brúsneho papiera	150 mm / 150 mm
Excentrický výkyv za minútu	1.600 – 6.800
Počet kmitov za minútu	3.200 – 13.600
Rýchlosť padu v roto-orbit móde	140 – 600
Priemer výkyvu	5,5 mm
Vibrácie	Sanding Metal Plate: 5,0 m/s ² Leštenie: 3,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	330x155x145 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

BO6050J
399,99 €

BO6030

EL. EXCENTRICKÁ BRÚSKA



Prikon	310 W
Rozmer padu	150 mm
Rozmer brúsneho papiera	150 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 – 10.000
Celková dĺžka	309 mm
Priemer výkyvu	3,0 mm
Hmotnosť	2,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

BO6030
224,99 €

BO5041

EL. EXCENTRICKÁ BRÚSKA



Prikon	300 W
Rozmer padu	123 mm
Rozmer brúsneho papiera	125 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 – 12.000
Rozmery	218x123x153 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m

BO5041
173,99 €

BO5031

EL. EXCENTRICKÁ BRÚSKA



Prikon	300 W
Priemer padu	123 mm
Priemer brúsneho kotúča	125 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 – 12.000
Rozmery	153x123x153 mm
Hmotnosť	1,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m

BO5031
158,99 €

BO5030

EL. EXCENTRICKÁ BRÚSKA



Prikon	300 W
Priemer padu	123 mm
Priemer brúsneho kotúča	125 mm
Excentrický výkyv za minútu	12.000
Rozmery	153x123x153 mm
Hmotnosť	1,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m

BO5030
135,99 €

9046

EL. VIBRAČNÁ BRÚSKA



Prikon	600 W
Rozmer padu	115x229 mm
Rozmer brúsneho papiera	115x280 mm
Excentrický výkyv za minútu	6.000
Celková dĺžka	283 mm
Priemer výkyvu	5 mm
Hmotnosť	3,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

9046
286,99 €NOVINKA
BO001CG

AKU EXCENTRICKÁ BRÚSKA

40 V max



Rozmer padu	125 mm
Rozmer brúsneho papiera	125 mm
Počet kmitov za minútu	6.000-10.000 min ⁻¹
Priemer výkyvu	5,0 mm
Vibrácie	3,2 m/s ²
Rozmery	234 x 123 x 96 mm
Hmotnosť	0,92 kg

BO001CGZ
286,99 €

Brúsenie / leštenie

BO002CG

AKU EXCENTRICKÁ BRÚSKA

40 V max



Rozmer padu	150 mm
Rozmer brúsneho papiera	150 mm
Počet kmitov za minútu	6,000-10,000 min ⁻¹
Priemer výkyvu	5.0 mm
Vibrácie	2.7 m/s ²
Rozmery	247 x 148 x 96 mm
Hmotnosť	0.98 kg



XGT BL AWS XPT

BO002CGZ
306,99 €

NOVINKA

BO003CG

AKU EXCENTRICKÁ BRÚSKA

40 V max



Rozmer padu	125 mm
Rozmer brúsneho papiera	125 mm
Počet kmitov za minútu	6,000-10,000 min ⁻¹
Priemer výkyvu	3.0 mm
Vibrácie	2.9 m/s ²
Rozmery	233 x 123 x 96 mm
Hmotnosť	0.91 kg



XGT BL AWS XPT

BO003CGZ
286,99 €

NOVINKA

BO004CG

AKU EXCENTRICKÁ BRÚSKA

40 V max



Rozmer padu	150 mm
Rozmer brúsneho papiera	150 mm
Počet kmitov za minútu	6,000-10,000 min ⁻¹
Priemer výkyvu	3.0 mm
Vibrácie	2.5 m/s ²
Rozmery	246 x 148 x 96 mm
Hmotnosť	0.96 kg



XGT BL AWS XPT

BO004CGZ
306,99 €

NOVINKA

BO005CG

AKU VIBRAČNÁ BRÚSKA

40 V max



Rozmer padu	80 x 130 mm
Počet kmitov za minútu	6,000-10,000 min ⁻¹
Priemer výkyvu	3.0 mm
Vibrácie	2.6 m/s ²
Rozmery	236 x 80 x 99 mm
Hmotnosť	0.93 kg



XGT BL AWS XPT

BO005CGZ
286,99 €

NOVINKA

BO006CG

AKU VIBRAČNÁ BRÚSKA

40 V max



Rozmer padu	100 x 150 mm trojuholník
Počet kmitov za minútu	6,000-10,000 min ⁻¹
Priemer výkyvu	3.0 mm
Vibrácie	2.6 m/s ²
Rozmery	263 x 100 x 99 mm
Hmotnosť	0.93 kg

XGT BL AWS XPT

BO006CGZ
306,99 €

NOVINKA

BO007CG

AKU VIBRAČNÁ BRÚSKA

40 V max



Rozmer padu	93 x 185 mm suchý zips
	93 x 228 mm svorka
Počet kmitov za minútu	6,000-10,000 min ⁻¹
Priemer výkyvu	2.0 mm
Hmotnosť	1,1 kg

XGT BL AWS XPT

BO007CGZ
279,99 €

DB0480

AKU VIBRAČNÁ BRÚSKA

18 V



Veľkosť padu	112x102 mm
Priemer brúsnych papierov	114x102 mm
	pravouhlý: 114x190 mm
	trojuholníkový: 96x96 mm
Počet kmitov za minútu	14,000
Rozmery	156x112x151 mm
Hmotnosť	1,7 kg

LXT

DB0480Z
139,99 €

DB0380

AKU VIBRAČNÁ BRÚSKA

18 V



Veľkosť padu	93x185 mm
Priemer brúsnych papierov	93x228 mm
Excentrický výkyv za minútu	4,000 / 8,000 / 12,000
Počet kmitov za minútu	8,000 / 16,000 / 24,000
Priemer výkyvu	ø 2,0 mm
Vibrácie	3,6 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Rozmery	336x93x158 mm
Hmotnosť	1,9 - 2,2 kg

BL LXT XPT

DB0380RTJ
542,99 €DB0380Z
199,99 €

DBO381

AKU VIBRAČNÁ BRÚSKA

18 V



Veľkosť padu	93x185 mm
Priemer brúsnych papierov	93x228 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 / 8.000 / 12.000
Počet kmitov za minútu	8.000 / 16.000 / 24.000
Priemer výkyvu	ø 2,0 mm
Vibrácie	3,6 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Rozmery	336x92x169 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg

BL LXT XPT AWS

DBO381ZU
271,99 €

BO4900V

EL. VIBRAČNÁ BRÚSKA



Prikon	330 W
Rozmer padu	115x229 mm
Rozmer brúsneho papiera	115x232 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 – 10.000
Čelková dĺžka	289 mm
Hmotnosť	2,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

BO4900VJ
276,99 €

BO4555

EL. VIBRAČNÁ BRÚSKA



Prikon	200 W
Rozmer padu	112x102 mm
Rozmer brúsneho papiera	114x102 mm
Excentrický výkyv za minútu	14.000
Čelková dĺžka	131x112x141 mm
Hmotnosť	1,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

BO4555
101,99 €

BO4565

EL. VIBRAČNÁ BRÚSKA



Prikon	200 W
Rozmer padu	112x190 mm
Rozmer brúsneho papiera	114x102 mm
Trojuholník	96 mm
Excentrický výkyv za minútu	14.000
Rozmery	219x112x139 mm
Hmotnosť	1,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

BO4565K
122,99 €

BO3711

EL. VIBRAČNÁ BRÚSKA



Prikon	190 W
Rozmer padu	93x185 mm
Rozmer brúsneho papiera	93x228 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 – 11.000
Počet strihov za minútu	8.000 – 22.000
Priemer výkyvu	2,0 mm
Vibrácie	Brúsenie železnej platne: 3,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Rozmery	253x92x154 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

BO3711
122,99 €

BO3710

EL. VIBRAČNÁ BRÚSKA



Prikon	190 W
Rozmer padu	93x185 mm
Rozmer brúsneho papiera	93x228 mm
Excentrický výkyv za minútu	11.000
Počet strihov za minútu	22.000
Priemer výkyvu	2,0 mm
Vibrácie	Brúsenie železnej platne: 3,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Rozmery	253x92x154 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

BO3710
111,99 €

BO4557

EL. VIBRAČNÁ BRÚSKA



Prikon	180 W
Rozmer padu	112x102 mm
Rozmer brúsneho papiera	114x140 mm
Excentrický výkyv za minútu	14.000
Rozmery	131x112x137 mm
Hmotnosť	1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

BO4557
85,99 €

DBO180

AKU EXCENTRICKÁ BRÚSKA

18 V



Priemer základnej dosky	123 mm
Priemer brúsnej plochy	125 mm
Excentrický výkyv za minútu	7.000/9.500/11.000
Rozmery	175x123x153 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,7 kg

DBO180Z
142,99 €

Brúsenie / leštenie

DSL801

AKU BRÚSKA NA SADROKARTÓN

18 V



Priemer padu	210 mm
Priemer brúsnych kotúčov	225 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	1.000 – 1.800
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	1.120 – 1.540×278×273 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,8 kg

BL LXT XPT AWS

DSL801ZU
757,99 €

DBS180

AKU PÁSOVÁ BRÚSKA

18 V



Šírka brúsneho pásu	6 / 9 / 13 mm
Dĺžka brúsneho pásu	533 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	600 – 1,700 m/min
Vibrácie	2,5 m/s ² or less
Úroveň akustického tlaku	77 dB(A)
Hmotnosť	1,8 – 2,1 kg

BL LXT

DBS180Z
296,99 €

NOVINKA

BS001G

AKU PÁSOVÁ BRÚSKA

40 V max



Šírka brúsneho pásu	76 mm
Dĺžka brúsneho pásu	533 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	120 – 470 m/min
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	87 dB
Hmotnosť	4,5 – 5,1 kg s BL4020 – BL4050F

XGT BL AWS XPT

BS001GZ
378,99 €

9403

EL. PÁSOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.200 W
Rozmer brúsneho pásu	100×610 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	500 m/min
Celková dĺžka	353 mm
Hmotnosť	5,7 kg
Dĺžka prírodného kábla	5,0 m

9403J
368,99 €

9404

EL. PÁSOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.010 W
Rozmer brúsneho pásu	100×610 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	210 – 440 m/min
Celková dĺžka	334 mm
Hmotnosť	4,8 kg
Dĺžka prírodného kábla	5,0 m

9404J
388,99 €

9903

EL. PÁSOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.010 W
Rozmer brúsneho pásu	76×533 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	210 – 440 m/min
Celková dĺžka	296 mm
Hmotnosť	4,3 kg
Dĺžka prírodného kábla	5,0 m

9903
306,99 €

9924DB

EL. PÁSOVÁ BRÚSKA



Príkon	850 W
Rozmer brúsneho pásu	76×610, 620 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	400 m/min
Celková dĺžka	355 mm
Hmotnosť	4,8 kg
Dĺžka prírodného kábla	5,0 m

9924DB
306,99 €

9911

EL. PÁSOVÁ BRÚSKA



Príkon	650 W
Rozmer brúsneho pásu	76×457 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	75 – 270 m/min
Celková dĺžka	262 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka prírodného kábla	2,5 m

9911
183,99 €

Brúsenie / leštenie

9910

EL. PÁSOVÁ BRÚSKA



Prikon	650 W
Rozmer brúsneho pásu	76×457 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	270 m/min
Celková dĺžka	262 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



9910
173,99 €

9031

EL. PÁSOVÁ BRÚSKA



Prikon	550 W
Rozmer brúsneho pásu	30×533 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	200 – 1.000 m/min
Celková dĺžka	380 mm
Hmotnosť	2,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



9031
306,99 €

9032

EL. PÁSOVÁ BRÚSKA



Prikon	500 W
Rozmer brúsneho pásu	9×533 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	300 – 1.700 m/min
Max. hĺbka brúsenia	110 mm
Celková dĺžka	420 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



9032
255,99 €

9741

EL. KEFOVÁ BRÚSKA



Prikon	860 W
Priemer kotúča	100×120 mm
Volnobežné otáčky	3.500
Celková dĺžka	310 mm
Hmotnosť	4,2 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m



9741
511,99 €





PRODUKTY

Rezanie



-  Dvojitá izolácia
-  Regulácia otáčok
-  Brzda
-  Spätný chod
-  Konštantná rýchlosť
-  Plynulý rozbeh
-  45°
45 st úkos
-  Zber prachu
-  Svetlo
-  Kufrik

Rezanie

DCC500

AKU DIAMANTOVÁ PÍLA

18 V



Priemer kotúča	125 mm
Vŕtanie kotúča	20 mm
Max. rezný výkon	90°: 40,0 mm 45°: 27 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	8.800
Vibrácie	4,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	96 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	107 dB(A)
Rozmery	283×158×172 mm
Hmotnosť	2,5 – 3,0 kg
Pripojenie na lištu s adaptérom	198673-2

BL MOTOR LXT XPT ADT AWS (EAS)

DCC500Z
245,99 €

CC301DZ

AKU DIAMANTOVÁ PÍLA

12 V max



Priemer kotúča	85 mm
Max. rezný výkon	90°: 25,5 mm 45°: 16,5 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	1.600
Objem nádrže	Voda: 0,5 L
Vibrácie	Rez v betóne: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Rozmery	313×170×125 mm
Hmotnosť	1,9 kg

CXT

CC301DSMJ
368,99 €CC301DZ
163,99 €

4100KB

EL. DIAMANTOVÁ PÍLA



Prikon	1.400 W
Priemer kotúča	125 mm
Max. rezný výkon	40,0 mm
Voľnobežné otáčky	12.200
Vibrácie	Rezanie betónu: 6,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	96 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	107 dB(A)
Rozmery	231×220×179 mm
Hmotnosť	3,0 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom	198673-2

4100KB
171,99 €

CS002G

AKU PÍLA NA KOV

40 V max



Priemer kotúča	185 mm
Max. rezný výkon	0°: 67 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.500
Rozmery	350×232×270 mm
Hmotnosť	4,3 – 4,9 kg

XGT BL MOTOR XPT (EAS)

CS002GZ
614,99 €

DCS553

AKU PÍLA NA KOV

18 V



Priemer kotúča	150 mm
Max. rezný výkon	90°: 57,5 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4.200
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	103 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	114 dB (A)
Rozmery	267×186×250 mm
Hmotnosť	2,8 – 3,1 kg

BL MOTOR LXT XPT ADT (EAS)

DCS553RTJ
734,99 €DCS553Z
306,99 €

DCS552

AKU PÍLA NA KOV

18 V



Priemer kotúča	136 mm
Max. rezný výkon	90°: 50,5 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.500
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	102 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	113 dB (A)
Rozmery	348×196×203 mm
Hmotnosť	2,4 – 2,7 kg

LXT

DCS552Z
233,99 €

LC1230N

EL. PÍLA NA KOV



Prikon	1.750 W
Priemer kotúča	305 mm
Max. rezný výkon	90°: 115 mm 90°: 75×150 mm 45°: 90 mm 45°: 85×85 mm
Voľnobežné otáčky	1.300
Rozmery	516×306×603 mm
Hmotnosť	19,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

LC1230N
716,99 €

CE001GZ

AKU ROZBRUSOVAČKA

40 V max x2



Priemer kotúča	355 mm (14")
Max. rezný výkon	127 mm (5")
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	5.300
Rozmery	786×272×433 mm
Hmotnosť	12,3 – 12,9 kg



XGT BL MOTOR XPT AFT WG XGT 40V 80mm

CE001GZ
1 289,99 €

CE002G

AKU ROZBRUSOVAČKA

40 V max x2



Priemer kotúča	355 mm (14")
Max. rezný výkon	127 mm (5")
Volnobežné otáčky / min ⁻¹	4.200
Rozmery s BL4040F	825x272x487 mm
Hmotnosť	13,5 – 15,4 kg



XGT BL MOTOR AFT AWS

CE002GZ01
1 434,99 €

NOVINKA

CE003G

AKU ROZBRUSOVAČKA

40 V max



Priemer kotúča	230 mm
Max. rezný výkon	88 mm
Volnobežné otáčky / min ⁻¹	6 600 min ⁻¹
Úroveň akustického tlaku	105 dB
Úroveň akustického výkonu	116 dB
Rozmery	603 x 240 x 350 mm
Hmotnosť	6,4 – 7,4 kg s BL4040F – BL4080F



XGT BL MOTOR AFT XPT

CE003GZ02
696,99 €

NOVINKA

CE004G

AKU ROZBRUSOVAČKA

40 V max



Priemer kotúča	305 mm
Max. rezný výkon	121 mm
Volnobežné otáčky / min ⁻¹	5 000 min ⁻¹
Úroveň akustického tlaku	99 dB
Úroveň akustického výkonu	110 dB
Rozmery	663 x 240 x 406 mm
Hmotnosť	6,7 – 7,7 kg s BL4040F – BL4080F



XGT BL MOTOR AFT XPT

CE004GZ
737,99 €

DCE090

AKU ROZBRUSOVAČKA

18 V x2



Priemer kotúča	230 mm
Vŕtanie kotúča	22,23 mm
Max. hrúbka kotúča	3,0 mm
Max. rezný výkon	88 mm
Volnobežné otáčky	6 600
Vibration Level	Left / Right: 5,9 / 4,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	103 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	114 dB(A)
Hmotnosť	5,6 – 6,3 kg



BL LXI XPT AFT

DCE090ZX1
614,99 €

4112HS

EL. DIAMANTOVÁ PÍLA



Prikon	2.400 W
Max. rezný výkon	100 mm
Priemer kotúča	305 mm
Volnobežné otáčky	5.000
Celková dĺžka	648 mm
Hmotnosť	10,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

4112HS
795,99 €

SG1251

EL. DRÁŽKOVACIA FRÉZA



Prikon	1.400 W
Max. rezný výkon	Hĺbka: 0 – 30 mm
	Šírka: 6 – 30 mm
Priemer kotúča	125 mm
Volnobežné otáčky	10.000
Rozmery	350x151x178 mm
Hmotnosť	4,3 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

SG1251J
614,99 €

SG150

EL. DRÁŽKOVACIA FRÉZA



Prikon	1.800 W
Priemer kotúča	150 mm
Max. rezný výkon	Hĺbka: 7 – 45 mm
	Šírka: 7 – 35 mm
Volnobežné otáčky	7.800
Celková dĺžka	410 mm
Hmotnosť	5,6 kg

SG150
1 039,99 €

SG181

EL. DRÁŽKOVACIA FRÉZA



Prikon	2.150 W
Max. rezný výkon	Hĺbka: 15 – 60 mm
	Šírka: 9 – 43 mm
Priemer kotúča	180 mm
Volnobežné otáčky	7.200
Hmotnosť	5,6 kg

SG181
1 345,99 €

Rezanie

CA5000

EL. PÍLA NA HLINÍKOVÝ PROFIL



Príkon	1.300 W
Rezný kotúč	Rezný kotúč / TCT kotúč
Max. rezný výkon s rezným kotúčom	
	S lištou: 11 mm
Max. rezný výkon s TCT kotúčom	
	S lištou: 36 mm
	Bez lišty: 41 mm
Voľnobežné otáčky	2.200 – 6.400
Rozmery	346×250×250 mm
Hmotnosť	4,7 kg
Dĺžka prírodného kábla	2,5 m



CA5000XJ
655,99 €

LW1401

EL. PÍLA NA KOV



Príkon	2.200 W
Priemer kotúča	355 mm
Voľnobežné otáčky	3.800
Max. rezný výkon 90°	Gulatina: 127 mm
	Profil – obdĺžnik: 115×130 mm
	Profil – obdĺžnik: 102×194 mm
	Profil – obdĺžnik: 70×233 mm
Max. rezný výkon 45°	Gulatina: 127 mm
	Profil – obdĺžnik: 115×103 mm
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	102 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	110 dB(A)
Rozmery	500×295×640 mm
Hmotnosť	18,3 kg
Dĺžka prírodného kábla	2,5 m



LW1401
355,99 €

NOVINKA

DTC100

AKU STRIHAČ KÁBLOV

18 V



Max. otvorenie nožov	50 mm
Max. rezný výkon	Neželezné materiály φ 50 mm
	Cu φ 30 mm, Al φ 38 mm
Rozmery	116 × 197 × 363 mm
Hmotnosť	2,2 kg

LXT



DTC100ZK
1 639,99 €

NOVINKA

DTC101

AKU STRIHAČ KÁBLOV

18 V



Max. otvorenie nožov	50 mm
Max. rezný výkon	Neželezné materiály φ 50 mm
	Cu φ 30 mm, Al φ 38 mm
Rozmery	116 × 190 × 430 mm
Hmotnosť	3,6 kg

LXT



DTC101ZK
1 949,99 €

NOVINKA

DTC102

AKU STRIHAČ KÁBLOV

18 V



Max. otvorenie nožov	65 mm
Max. rezný výkon	Neželezné materiály φ 65 mm
	Cu / Al φ 65 mm
Rozmery	116 × 240 × 401 mm
Hmotnosť	3,5 kg

LXT



DTC102ZK
2 179,99 €

DSC251

AKU STRIHAČ ROXOROV

18 V



Priemer kotúča	110 mm
Max. rezný výkon	priemer 10 – 25 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.200
Vibrácie	Rezanie železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Rozmery	471×137×139 mm
Hmotnosť	4,0 kg

BL LXT ADT



DSC251ZK
1 229,99 €

DSC163

AKU STRIHAČ ROXOROV

18 V



Max. výkon	Priemer: 3 – 16 mm
Rezná rýchlosť	2,8 sec
Rozmery	360×108×276 mm
Hmotnosť	6,9 kg

LXT BL



DSC163ZK
2 561,99 €

DMC300

AKU REZAČKA

18 V



Priemer kotúča	76 mm (3")
Voľnobežné otáčky (RPM)	20 000
Rozmery	274×105×192 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,5 kg

LXT BL AFT  **XPT**



DMC300Z
159,99 €

CP100D

AKU REZAČ

12 V max



Max. rezný výkon	6 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	300
Vibrácie	Rez kartónu: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	s BL1016/BL10218: 272×66×120 mm s BL10418: 291×66×121 mm
Hmotnosť	0,72 – 0,88 kg

CXT

CP100DWA
199,99 €

PB002G

AKU PÁSOVÁ PÍLA

40 V max



Max. rezný výkon	127×127 mm
Rýchlosť noža	0 – 3,2 m/min
Veľkosť noža	1.140×13 mm
Rozmery	510×218×314 mm
Hmotnosť	6,5 – 7,1 kg

XGT BL XPT

PB002GZ
645,99 €

DPB183

AKU PÁSOVÁ PÍLA

18 V



Max. rezný výkon	66 mm
Rýchlosť noža	3,2 m/s
Veľkosť noža	dĺžka: 835 mm šírka: 13 mm
Vibrácie	hrúbka: 0,5 mm rezanie železa 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	80 dB(A)
Hmotnosť	3,6 – 3,9 kg

BL LXT

DPB183Z
388,99 €

DPB182

AKU PÁSOVÁ PÍLA

18 V



Max. rezný výkon	64 mm
Rýchlosť noža	3,2 m/s
Veľkosť noža	dĺžka: 835 mm šírka: 13 mm
Vibrácie	hrúbka: 0,5 mm rezanie železa 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Hmotnosť	477×197×229 mm 3,8 – 4,1 kg

LXT

DPB182Z
306,99 €

NOVINKA

PP001G

AKU DIEROVAČ

40 V max



Max. hĺbka	Železo: 20 mm Nerez: 20 mm
Úroveň akustického tlaku	77 dB
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	398 × 129 × 315 mm s BL4020 – BL4025
Hmotnosť	11,6 – 12,8 kg s BL4020 – BL4025

XGT BL

PP001GZK
3 402,99 €

DPP200

AKU DIEROVAČ

18 V



Max. hĺbka	Železo: 20 mm Nerez: 20 mm
Max hĺbka hrdla	40 mm
Hmotnosť	10,5 kg

LXT

DPP200ZK
3 074,99 €

DJS200

AKU NOŽNICE NA PLECH

18 V



Max. strihací výkon	železo: 2,0 mm nerez: 1,6 mm
Počet strihov za minútu	0 – 3.000
Rozmery	345×79×189 mm
Hmotnosť	2,2 – 2,5 kg

BL LXT XPT

DJS200Z
569,99 €

DJS131

AKU NOŽNICE NA PLECH

18 V



Max. strihací výkon	železo: 1,3 mm nerez: 1,0 mm
Počet strihov za minútu	0 – 3.000
Rozmery	332×79×234 mm
Hmotnosť	2,0 – 2,3 kg

BL LXT XPT

DJS131Z
645,99 €

Rezanie

DJN161

AKU PRESTRIHOVAČ NA PLECH

18 V



Max. výkon	Železo do 400 N/mm ² : 1,6 mm
	Železo do 600 N/mm ² : 1,2 mm
	Hliník do 200 N/mm ² : 2,5 mm
Min. rádius	Vnútrotný oblúk: 45 mm
	Vonkajší oblúk: 50 mm
Počet strihov za minútu	1.900
Rozmery	313x78x189 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,3 kg

LXT

DJN161RFJ
675,99 €DJN161Z
399,99 €

JS1601

EL. NOŽNICE NA PLECH



Prikon	380 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm ² : 1,6 mm
	Oceľ do 600 N/mm ² : 1,2 mm
	Oceľ do 800 N/mm ² : 0,8 mm
	Hliník do 200 N/mm ² : 2,5 mm
Min. rádius	250 mm
Počet strihov za minútu	4.500
Rozmery	320x70x78 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

JS1601
306,99 €

JS1000

EL. NOŽNICE NA PLECH



Prikon	380 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm ² : 1,0 mm
	Oceľ do 600 N/mm ² : 0,7 mm
	Oceľ do 800 N/mm ² : 0,5 mm
	Hliník do 200 N/mm ² : 2,5 mm
Min. rádius	30 mm
Počet strihov za minútu	4.500
Rozmery	322x70x78 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

JS1000
317,99 €

JS3201

EL. NOŽNICE NA PLECH



Prikon	710 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm ² : 3,2 mm
	Oceľ do 600 N/mm ² : 2,5 mm
	Oceľ do 800 N/mm ² : 0,5 mm
	Hliník do 200 N/mm ² : 4,0 mm
Min. rádius	50 mm
Počet strihov za minútu	1.600
Rozmery	213x90x239 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

JS3201J
459,99 €

JS1602

EL. NOŽNICE NA PLECH



Prikon	380 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm ² : 1,6 mm
	Oceľ do 600 N/mm ² : 1,2 mm
	Oceľ do 800 N/mm ² : 0,8 mm
	Hliník do 200 N/mm ² : 2,5 mm
Min. rádius	30 mm
Počet strihov za minútu	4.000
Rozmery	255x74x146 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

JS1602
349,99 €

JN1601

EL. PRESTRIHOVAČ



Prikon	550 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm ² : 1,6 mm
	Oceľ do 600 N/mm ² : 1,2 mm
	Oceľ do 800 N/mm ² : 0,8 mm
	Hliník do 200 N/mm ² : 2,5 mm
Min. rádius	Vonkajší obvod: 50 mm
	Vnútrotný obvod: 45 mm
Počet strihov za minútu	2.200
Celková dĺžka	261 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m

JN1601
399,99 €

JN3201

EL. PRESTRIHOVAČ



Prikon	710 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm ² : 3,2 mm
	Oceľ do 600 N/mm ² : 2,5 mm
	Oceľ do 800 N/mm ² : 1,0 mm
	Hliník do 200 N/mm ² : 3,5 mm
Min. rádius	Vonkajší obvod: 128 mm
	Vnútrotný obvod: 120 mm
Počet strihov za minútu	1.300
Rozmery	225x90x254 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

JN3201J
599,99 €

PRODUKTY

Pílenie



-  Dvojitá izolácia
-  Regulácia otáčok
-  Brzda
-  2 rýchlostná prevodovka
-  Elektronika 2 rýchlosti
-  Obmedzovač krútiaceho momentu
-  Konštantná rýchlosť
-  Plynulý rozbeh
-  45 st úkos vľavo
-  45 st úkos vľavo/vpravo
-  45 st úkos vľavo 5 st vpravo
-  Predkmit
-  Makita upínanie
-  Bajonet upínanie
-  Laser
-  Zber prachu
-  Svetlo
-  Kufrík

Pílenie

LS003G

AKU POKOSOVÁ PÍLA

40 V max



Priemer kotúča	305 mm
Max. uhol pokosu	60° L / 60° R
Max. uhol úkosu	48° L / 48° R
Max. rezný výkon	90° Pokos: 92x382 mm
	107x363 mm
	45° Pokos, L/P: 92x268 mm
	107x255 mm
Voľnobežné otáčky	3.600
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	898x690x725 mm
Hmotnosť	30,5 – 31,1 kg

XGT BL AWS DXT

LS003GZ01
1 372,99 €

LS004G

AKU POKOSOVÁ PÍLA

40 V max



Priemer kotúča	260 mm
Max. uhol pokosu	60° L / 60° R
Max. uhol úkosu	48° L / 48° R
Max. rezný výkon:	0° 91x279 mm
	45° 91x197 mm
Voľnobežné otáčky	3.600
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	805x644x660 mm
Hmotnosť	26,6 – 27,2 kg

XGT BL AWS DXT

LS004GZ01
1 126,99 €

LS002G

AKU POKOSOVÁ PÍLA

40 V max



Priemer kotúča	216 mm
Max. uhol pokosu	60° L / 60° R
Max. uhol úkosu	48° L / 48° R
Max. rezný výkon:	0° Pokos: 70x312 mm
	45° Pokos: 70x220 mm
Voľnobežné otáčky	4.800
Rozmery	702x551x557 mm
Hmotnosť	16,4 – 17,0 kg

XGT BL DXT AWS

LS002GZ01
952,99 €

LS1219L

EL. POKOSOVÁ PÍLA



Príkon	1.800 W
Priemer rezného kotúča	305 mm
Max. uhol pokosu	60° L / 60° R
Max. uhol úkosu	48° L / 48° R
Max. rezný výkon	90°: 107x363 mm
	45°: 107x255 mm
Voľnobežné otáčky	3.200
Rozmery	898x644x725 mm
Hmotnosť	29,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

DXT

LS1219L
1 139,99 €

LS1019L

EL. POKOSOVÁ PÍLA



DXT



Príkon	1.510 W
Priemer rezného kotúča	260 mm
Max. uhol pokosu	48° L / 48° R
Max. uhol úkosu	60° L / 60° R
Max. rezný výkon (pokos / úkos)	90°/90°: 68 / 310 mm
	90°/90°: 91 / 279 mm
	90°/45°LR: 68 / 218 mm
	90°/45°LR: 91 / 197 mm
Voľnobežné otáčky	3.200
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	805x644x660 mm
Hmotnosť	26,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LS1019L
1 079,99 €

LS1018L

EL. POKOSOVÁ PÍLA



Príkon	1.430 W
Priemer rezného kotúča	255 – 260 mm
Max. uhol pokosu	47° L / 60° R
Max. uhol úkosu	45° L / 45° R
Max. rezný výkon	90°: 91x305 mm
	45°: 91x215 mm
Voľnobežné otáčky	4.300
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	825x536x633 mm
Hmotnosť	20,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LS1018LN
716,99 €

LS0815FL

EL. POKOSOVÁ PÍLA



Príkon	1.400 W
Priemer rezného kotúča	216 mm
Max. uhol pokosu	50° L / 60° R
Max. uhol úkosu	48° L / 5° R
Max. rezný výkon	90° Pokos: 65x305 mm
	45° Pokos, L/R: 65x215 mm
Voľnobežné otáčky	5.000
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	110 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	755x450x488 mm
Hmotnosť	14,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LS0815FLN
459,99 €

LS0816F

EL. POKOSOVÁ PÍLA



Príkon	1.200 W
Priemer rezného kotúča	216 mm
Vrtanie kotúča	30 mm
Max. uhol pokosu	47° L / 47° R
Max. uhol úkosu	47° L / 2° R
Voľnobežné otáčky	5.000
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Rozmery	705x476x521 mm
Hmotnosť	13,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

LS0816F
347,99 €

LS1110F

EL. POKOSOVÁ PÍLA



Príkon	1.450 W
Priemer rezného kotúča	260 mm
Vrtanie kotúča	30 mm
Max. uhol pokosu	47° L / 47° R
Max. uhol úkosu	47° L / 2° R
Volnobežné otáčky	4.500
Rozmery	745x497x565 mm
Hmotnosť	16,4 kg



LS1110F
409,99 €

LS1040

EL. POKOSOVÁ PÍLA



Príkon	1.650 W
Priemer rezného kotúča	260 mm
Max. uhol pokosu	45° L / 52° R
Max. uhol úkosu	45° L
Max. rezný výkon	90°: 90,5x95 mm
	45°: 90,5x67 mm
Volnobežné otáčky / min ⁻¹	4.600
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	106 dB(A)
Rozmery	530x476x532 mm
Hmotnosť	12,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



LS1040N
429,99 €

LH1201FL

EL. POKOSOVÁ PÍLA



Príkon	1.650 W
Priemer rezného kotúča	305 mm
Max. uhol pokosu	47° L / 52° R
Max. uhol úkosu	45° L
Max. rezný výkon	90°: 62x200 mm
	90°: 95x155 mm
	90°: Table sa W: 52 mm
Volnobežné otáčky	3.800
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	106 dB(A)
Veľkosť stola	307x465 mm
Rozmery	610x535x692 mm
Hmotnosť	20,9 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



LH1201FL
869,99 €

LH1040

EL. POKOSOVÁ PÍLA



Príkon	1.650 W
Max. rezný výkon	90°: 93x95 mm
	45°: 53x95 mm
Priemer rezného kotúča	260 mm
Volnobežné otáčky	4.800
Rozmery	530x476x535 mm
Hmotnosť	14,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



LH1040
686,99 €

LF1000

EL. STOĽOVÁ POKOSOVÁ PÍLA



Príkon	1.650 W
Max. rezný výkon	90°: 20x210 mm
	90°: 68x155 mm
	45°: 50x150 mm
Priemer rezného kotúča	260 mm
Volnobežné otáčky	2.700
Rozmery	Pokosová píla: 660x650x1.220 mm
	Stolová píla: 660x650x1.060 mm
Hmotnosť	36,0 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



LF1000
1 499,99 €

2712

EL. STOĽOVÁ PÍLA



Príkon	2.000 W
Max. rezný výkon	90°: 85 mm
	45°: 58 mm
Priemer rezného kotúča	315 mm
Volnobežné otáčky	50 Hz: 2.950
	60 Hz: 3.400
Max. rezný výkon /úkos/	0 – 45
Rozmery	1.670x700x810 mm
Hmotnosť	54 kg
Dĺžka privodného kábla	3,0 m



2712
716,99 €

2704

EL. STOĽOVÁ PÍLA



Príkon	1.650 W
Max. rezný výkon	90°: 93 mm
	45°: 64 mm
Priemer rezného kotúča	260 mm
Volnobežné otáčky	4.800
Max. rezný výkon /úkos/	- 0,5 – 45,5°
Rozmery	665x766x344 mm
Hmotnosť	35,6 – 37,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



2704N
1 536,99 €

MLT100

EL. STOĽOVÁ PÍLA



Príkon	1.500 W
Max. rezný výkon	90°: 93 mm
	45°: 64 mm
Priemer rezného kotúča	260 mm
Volnobežné otáčky	4.300
Rozmery	726x984x333 mm
Hmotnosť	34,8 – 35,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



MLT100N
869,99 €

Pílenie

MLS100

EL. POKOSOVÁ PÍLA



Prikon	1.500 W
Priemer rezného kotúča	255 mm
Max. uhol pokosu	75°/130 mm
Max. uhol úkosu	75°/90 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4.200
Hmotnosť	14,7 kg

MLS100N
327,99 €

NOVINKA

HS013G

AKU OKRUŽNÁ PÍLA

40 V max



Priemer kotúča	415 mm
Max. rezný výkon	0°: 158 mm
	45°: 106 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.100
Rozmery	606×233×476 mm
Hmotnosť	11,0 – 12,0 kg
Pripojenie na lištu	NIE

BL XPT AWS

HS013GZ
939,99 €

HS012G

AKU OKRUŽNÁ PÍLA

40 V max



Priemer kotúča	165 mm
Vrtanie kotúča	20 mm
Max. rezný výkon	0°: 57 mm; 45°: 41 mm
Voľnobežné otáčky	5.200
Rozmery	w/ BL4020 / BL4025: 352×157×246 mm
	w/ BL4040: 359×157×246 mm
	w/ BL4080F: 406×157×246 mm
Hmotnosť	3,2 – 4,4 kg
Pripojenie na lištu s adaptérom: 196953-0	

BL XPT AWS

HS012GZ01
419,99 €

HS011G

AKU OKRUŽNÁ PÍLA

40 V max



Priemer kotúča	260 – 270 mm
Max. rezný výkon	0°: 97 – 101 mm
	45°: 68 – 71 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.500
Rozmery	453×196×336 mm
Hmotnosť	5,5 – 6,1 kg
Pripojenie na lištu bez adaptéru: áno	

BL XPT AWS

HS011GT201
1 289,99 €HS011GZ
634,99 €

HS009G

AKU OKRUŽNÁ PÍLA

40 V max



Priemer kotúča	235 mm
Max. rezný výkon	0°: 85 mm
	60°: 44 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4.000
Rozmery	413×196×316 mm
Hmotnosť	5,1 – 5,7 kg
Pripojenie na lištu bez adaptéru: áno	

BL XPT AWS

HS009GZ
589,99 €

HS004G

AKU OKRUŽNÁ PÍLA

40 V max



Priemer kotúča	190 mm
Vrtanie kotúča	30 mm
Max. rezný výkon	90°: 62,5 / 60 mm; 45°: 44,5 / 43 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	6.000
Rozmery	337×210×290 mm
Hmotnosť	4,4 – 4,7 kg
Pripojenie na lištu bez adaptéru: áno	

BL XPT ADT AWS

HS004GM202
1 085,99 €HS004GZ01
583,99 €

RS002G

AKU OKRUŽNÁ PÍLA SO ZADNOU RUKOŤOU

40 V max



Priemer kotúča	260 mm
Max rezný výkon	90°: 95 mm
	45°: 70 mm
	56°: 54,5 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4.000
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	96 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	107 dB(A)
Rozmery	489×193×309 mm
Hmotnosť	5,7 – 6,3 kg
Pripojenie na lištu	nie

BL XPT AWS

RS002GZ
563,99 €

RS001G

AKU OKRUŽNÁ PÍLA SO ZADNOU RUKOŤOU

40 V max



Priemer kotúča	185 mm
Max rezný výkon	90°: 65 mm
	45°: 45 mm
	48°: 38 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	6.400
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Rozmery	446×196×270 mm
Hmotnosť	5,0 – 5,6 kg
Pripojenie na lištu	nie

BL XPT ADT

RS001GM101
789,99 €RS001GZ
378,99 €

DHS900

AKU OKRUŽNÁ PÍLA

18 V x2



Priemer kotúča	235 mm
Max rezný výkon	90°: 85 mm 45°: 61 mm 60°: 44 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4.500
Rozmery	413×196×316 mm
Hmotnosť	5,3 – 6,0 kg
Pripojenie na lištu bez adaptéru	áno

BL MOTOR **LXT** **AW** **ADT** (MAX) **LXT**DHS900ZU
696,99 €

DHS782

AKU OKRUŽNÁ PÍLA

18 V x2



Priemer kotúča	190 / 185 mm
Max rezný výkon	90°: 62,5 / 60 mm 45°: 44,5 / 43 mm 48°: 42 / 41 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	6.000
Rozmery	348×210×290 mm
Hmotnosť	4,5 – 5,1 kg
Pripojenie na lištu bez adaptéru	áno

BL MOTOR **LXT** **ADT** (MAX) **LXT**DHS782PT2J
921,99 €DHS782Z
465,99 €

DHS783

AKU OKRUŽNÁ PÍLA

18 V x2



Priemer kotúča	190 / 185 mm
Max rezný výkon	90°: 62,5 / 60 mm 45°: 44,5 / 43 mm 48°: 42 / 41 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	6.000
Rozmery	348×210×290 mm
Hmotnosť	4,5 – 5,1 kg
Pripojenie na lištu bez adaptéru	áno

BL MOTOR **LXT** **XPT** **AW** **ADT** (MAX)DHS783ZU
511,99 €

DHS710

AKU OKRUŽNÁ PÍLA

18 V x2



Priemer kotúča	190 / 185 mm
Max rezný výkon	90°: 68,5 / 66 mm 45°: 49 / 47,5 mm 50°: 44 / 42,5 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4.800
Vibrácie	Rez do dreva: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Rozmery	356×217×298 mm
Hmotnosť	3,9 – 4,6 kg
Pripojenie na lištu s adaptérom:	197252-3

LXTDHS710PT2J
779,99 €DHS710Z
299,99 €

DHS661

AKU OKRUŽNÁ PÍLA

18 V



Priemer kotúča	165 mm
Vŕtanie kotúča	20 mm
Max. rezný výkon	90°: 57 mm, 45°: 41 mm, 50°: 37 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	5.000
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	270×186×250 mm
Hmotnosť	2,9 – 3,2 kg
Pripojenie na lištu s adaptérom:	199232-5

BL MOTOR **LXT** **XPT** **AW** **ADT** (MAX)DHS661RTJU
629,99 €DHS661ZJU
459,99 €

DHS660

AKU OKRUŽNÁ PÍLA

18 V



Priemer kotúča	165 mm
Vŕtanie kotúča	20 mm
Max. rezný výkon	90°: 57 mm, 45°: 41 mm, 50°: 37 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	5.000
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	270×186×250 mm
Hmotnosť	2,9 – 3,2 kg
Pripojenie na lištu s adaptérom:	199232-5

BL MOTOR **LXT** **XPT** **ADT** (MAX)DHS660RTJ
583,99 €DHS660ZJ
329,99 €

DHS680

AKU OKRUŽNÁ PÍLA

18 V



Priemer kotúča	165 mm
Max. rezný výkon	90°: 57 mm 45°: 41 mm 50°: 37 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	5.000
Vibrácie	Pri rezaní dreva: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	350×170×238 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,3 kg
Pripojenie na lištu s adaptérom:	196953-0

BL MOTOR **LXT** **ADT**DHS680RTJ
614,99 €DHS680Z
347,99 €

DSS610

AKU OKRUŽNÁ PÍLA

18 V



Priemer kotúča	165 mm
Max. rezný výkon	90°: 0 – 57 mm 45°: 0 – 40 mm 50°: 0 – 36 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.700
Rozmery	347×202×228 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,4 kg
Pripojenie na lištu	nie

LXTDSS610Z
223,99 €

Pílenie

HS301

AKU OKRUŽNÁ PÍLA

12 V max



Priemer kotúča	85 mm
Max. rezný výkon	90°: 25,5 mm 45°: 16,5 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	1.500
Vibrácie	Rez v dreve: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	71 dB(A)
Max. výkon	160 W
Rozmery	313×170×155 mm
Hmotnosť	1,6 – 1,7 kg

HS301DSME
305,99 €HS301DZ
112,99 €

HS6601

EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Príkon	1.050 W
Priemer rezného kotúča	165 mm
Max. rezný výkon	90°: 54,5 mm 45°: 37,5 mm
Voľnobežné otáčky	5.200
Vibrácie	Rezanie dreva 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Rozmery	296×232×243 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom:	197462-2

HS6601J
204,99 €HS6601
173,99 €

HS7611

EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Príkon	1.600 W
Priemer rezného kotúča	185 / 190 mm
Max. rezný výkon	90°: 63 / 65 mm 45°: 44 / 45 mm
Voľnobežné otáčky	5.500
Rozmery	311×240×261 mm
Hmotnosť	3,9 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom:	197005-0

HS7611J
233,99 €

HS7101

EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Príkon	1.400 W
Priemer rezného kotúča	190 mm
Max. rezný výkon	90°: 67 mm 45°: 48,5 mm 50°: 43,5 mm
Voľnobežné otáčky	5.500
Rozmery	310×246×258 mm
Hmotnosť	3,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom:	195837-9 197252-3

HS7101
329,99 €

HS7100

EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Príkon	1.400 W
Priemer rezného kotúča	190 mm
Max. rezný výkon	90°: 67 mm 45°: 48,5 mm 50°: 43,5 mm
Voľnobežné otáčky	5.500
Rozmery	310×246×258 mm
Hmotnosť	3,7 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom:	195837-9 197252-3

HS7100
289,99 €

HS7601

EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Príkon	1.200 W
Priemer rezného kotúča	190 mm
Max. rezný výkon	90°: 66 mm 45°: 46 mm
Voľnobežné otáčky	5.200
Rozmery	309×232×255 mm
Hmotnosť	3,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom:	197005-0

HS7601
183,99 €

5903R

EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Príkon	2.000 W
Max. rezný výkon	90°: 85 mm 45°: 64 mm
Priemer rezného kotúča	235 mm
Voľnobežné otáčky	4.500
Celková dĺžka	400 mm
Hmotnosť	7,2 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom:	192506-3

5903R
388,99 €

N5900B

EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Príkon	2.000 W
Priemer rezného kotúča	235 mm
Max. rezný výkon	90°: 85 mm 45°: 60 mm 50°: 53 mm
Voľnobežné otáčky	4.100
Celková dĺžka	380 mm
Hmotnosť	6,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu	nie

N5900B
235,99 €

HS0600

EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Príkon	2.000 W
Príemer rezného kotúča	260 / 270 mm
Max. rezný výkon	90°: 97 / 101 mm
	45°: 68 / 71 mm
	50°: 61 / 63 mm
Volnobežné otáčky	4.300
Vibrácie	Rezanie dreva: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	418x273x324 mm
Hmotnosť	6,9 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom	198570-2



HS0600
358,99 €

5143R

EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Príkon	2.200 W
Príemer rezného kotúča	355 mm
Max. rezný výkon	90°: 130 mm
	45°: 90 mm
Volnobežné otáčky	2.700
Celková dĺžka	607 mm
Hmotnosť	12,5 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m
Pripojenie na lištu	nie



5143R
999,99 €

SP001G

AKU PONORNÁ PÍLA

40 V max



Príemer kotúča	165 mm
Max rezný výkon	90°: 56 mm
	45°: 40 mm
	48°: 38 mm
Volnobežné otáčky / min⁻¹	2.500 – 4.900
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	347x221x271 mm
Hmotnosť	4,4 – 5,0 kg
Pripojenie na lištu	áno



SP001GZ03
563,99 €

DSP601

AKU PONORNÁ PÍLA

18 V x2



Príemer kotúča	165 mm
Max rezný výkon	90°: 56 mm
	45°: 40 mm
	48°: 38 mm
Volnobežné otáčky / min⁻¹	2.500 – 6.300
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Rozmery	346x241x272 mm
Hmotnosť	4,4 – 5,1 kg
Pripojenie na lištu bez adaptéru	áno



DSP601ZJU
661,99 €

DSP600

AKU PONORNÁ PÍLA

18 V x2



Príemer kotúča	165 mm
Max rezný výkon	90°: 56 mm
	45°: 40 mm
	48°: 38 mm
Volnobežné otáčky / min⁻¹	2.500 – 6.300
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Rozmery	346x241x272 mm
Hmotnosť	4,4 – 5,1 kg
Pripojenie na lištu bez adaptéru	áno



DSP600ZJ
576,99 €

SP6000

EL. PONORNÁ PÍLA



Príkon	1.300 W
Príemer rezného kotúča	165 mm
Max. rezný výkon	90°: 56 mm
	45°: 40 mm
	48°: 38 mm
Volnobežné otáčky	2.200 – 6.400
Rozmery	341x225x250 mm
Hmotnosť	4,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu bez adaptéru	áno



SP6000J
489,99 €

LB1200F

EL. PÁSOVÁ PÍLA



Príkon	900 W
Max. rezný výkon	Hrúbka rezu: 165 mm
Rýchlosť rezného pásu	Max.: (50 Hz)800 (60 Hz)1.000 m / min
	Min.: (50 Hz)400 (60 Hz)500 m / min
Rozmery	615x775x1.600 mm
Hmotnosť	82 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



LB1200F
1 229,99 €

Pílenie

JV001G

AKU PRIAMOČIARA PÍLA

40 V max



Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm
	Železo: 10 mm
	Hliník: 20 mm
Dĺžka kmitu	26 mm
Počet kmitov za minútu	800 – 3.500
Hmotnosť	2,6 – 2,9 kg

XGT BL SOFT XPT
NOLOAD
JV001GM201
839,99 €JV001GZ
337,99 €

JV002G

AKU PRIAMOČIARA PÍLA

40 V max



Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm
	Železo: 10 mm
	Hliník: 20 mm
Dĺžka kmitu	26 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 3.500
Hmotnosť	2,7 – 3,0 kg

XPT BL SOFT XGT
NOLOAD
JV002GZ
337,99 €

DJV182

AKU PRIAMOČIARA PÍLA

18 V



Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm
	Železo: 10 mm
	26 mm
Dĺžka kmitu	26 mm
Počet kmitov za minútu	800 – 3.500
Požmery	266x77x208 mm
Hmotnosť	2,4 – 2,7 kg

BL LXT SOFT
NOLOAD
DJV182Z
306,99 €

DJV181

AKU PRIAMOČIARA PÍLA

18 V



Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm
	Železo: 10 mm
	26 mm
Dĺžka kmitu	26 mm
Počet kmitov za minútu	800 – 3.500
Požmery	298x77x189 mm
Hmotnosť	2,3 – 2,6 kg

BL LXT SOFT
NOLOAD
DJV181RTJ
614,99 €DJV181Z
306,99 €

DJV185

AKU PRIAMOČIARA PÍLA

18 V



Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm
	Železo: 10 mm
	Hliník: 20 mm
Dĺžka kmitu	23 mm
Počet kmitov za minútu	800 – 3.000
Rozmery	259x77x183 mm
Hmotnosť	2,0 – 2,3 kg

BL LXT SOFT XPT
NOLOAD
DJV185Z
224,99 €

DJV184

AKU PRIAMOČIARA PÍLA

18 V



Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm
	Železo: 10 mm
	Hliník: 20 mm
Dĺžka kmitu	23 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 3.000
Rozmery	259x78x205 mm
Hmotnosť	2,1 – 2,5 kg

BL LXT XPT SOFT
NOLOAD
DJV184RTJ
552,99 €DJV184Z
248,99 €

JV103D

AKU PRIAMOČIARA PÍLA

12 V max



Max. rezný výkon pri 90°	Drevo/hliník/mäkká oceľ:
	90 / 20 / 10 mm
Dĺžka kmitu	23 mm
Počet kmitov za minútu	800 – 3.000
Vibrácie	Rez v drevených platniach: 8,5 m/s ²
	Rez v železných platniach: 6,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Rozmery	237x76x206 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,0 kg

BL CXT SOFT
NOLOAD
JV103DSMJ
368,99 €JV103DZ
179,99 €

JV101D

AKU PRIAMOČIARA PÍLA

12 V max



Max. rezný výkon pri 90°	Drevo/hliník/mäkká oceľ:
	65 / 4 / 2 mm
Dĺžka kmitu	18 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 2.900
Vibrácie	Rez v drevených platniach: 7,0 m/s ²
	Rez v železných platniach: 5,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	80 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	91 dB(A)
Rozmery	232x76x196 mm
Hmotnosť	1,8 – 1,9 kg

CXT
JV101DZ
99,99 €

4350FCT

EL. PRIAMOČIARA PÍLA



Prikon	720 W
Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm
	Železo: 10 mm
Dĺžka kmitu	26 mm
Kmity / min	800 – 2.800
Rozmery	236×73×207 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

4350FCTJ
255,99 €

4351FCT

EL. PRIAMOČIARA PÍLA



Prikon	720 W
Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm
	Železo: 10 mm
Dĺžka kmitu	26 mm
Kmity / min	800 – 2.800
Rozmery	271×73×187 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

4351FCTJ
249,99 €

JV0600

EL. PRIAMOČIARA PÍLA



Prikon	650 W
Max. rezný výkon	Drevo: 90 mm
	Železo: 10 mm
Dĺžka kmitu	23 mm
Kmity / min	500 – 3.100
Rozmery	236×77×199 mm
Hmotnosť	2,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

JV0600K
173,99 €

4329

EL. PRIAMOČIARA PÍLA



Prikon	450 W
Max. rezný výkon pri 90°	Drevo: 65 mm
	Železo: 6 mm
Dĺžka kmitu	18 mm
Kmity / min	500 – 3.100
Vibrácie	Rezanie dreva: 7,0 m/s ²
	Rezanie železných plátin: 5,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	223×77×197 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

4329
111,99 €

4327

EL. PRIAMOČIARA PÍLA



Prikon	450 W
Max. rezný výkon	Drevo: 65 mm
	Železo: 6 mm
Dĺžka kmitu	18 mm
Kmity / min	500 – 3.100
Rozmery	224×77×197 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

4327
99,99 €

4326

EL. PRIAMOČIARA PÍLA



Prikon	450 W
Max. rezný výkon	Drevo: 65 mm
	Železo: 6 mm
Dĺžka kmitu	18 mm
Kmity / min	3.100
Rozmery	224×77×197 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

4326
95,99 €

JR002G

AKU CHVOSTOVÁ PÍLA

40 V max



Dĺžka kmitu	32 mm
Kmity / min	0 – 3.000
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm
	Drevo: 255 mm
Rozmery	436×97×250 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,2 kg

JR002GM201
901,99 €JR002GZ
409,99 €

JR001G

AKU CHVOSTOVÁ PÍLA

40 V max



Dĺžka kmitu	32 mm
Kmity / min	Max/min: 0 – 3.000 / 0 – 2.300
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm
	Drevo: 255 mm
Rozmery	472×88×239 mm
Hmotnosť	4,2 – 4,5 kg

JR001GZ
327,99 €

Pílenie

DJR360

AKU CHVOSTOVÁ PÍLA

18 V x2



Dĺžka kmitu	32 mm
Kmitov / min	Max/min: 0 – 3.000 / 0 – 2.300
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm
	Drevo: 255 mm
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Rozmery	449x116x243 mm
Hmotnosť	4,0 – 4,7 kg

BL LXT XPT

DJR360PT2
811,99 €

DJR187

AKU CHVOSTOVÁ PÍLA

18 V



Dĺžka kmitu	32 mm
Počet kmitov za minútu	Max / Min: 0 – 3.000 / 0 – 2.300
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm
	Drevo: 255 mm
Vibrácie	Drevené platne: 16,5 m/s ²
	Drevené hrady: 15,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Rozmery	439x83x231 mm
Hmotnosť	3,4 – 3,8 kg

BL LXT XPT

DJR187RTE
511,99 €DJR187Z
276,99 €

DJR188

AKU CHVOSTOVÁ PÍLA

18 V



Dĺžka kmitu	20 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 3.000
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm
	Drevo: 255 mm
Vibrácie	Drevené platne: 15,5 m/s ²
	Drevené hrady: 15,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	s BL1815N / BL1820B: 316x81x203 mm
	s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 316x81x220 mm
Hmotnosť	2,6 – 2,9 kg

BL LXT XPT

DJR188RTJ
539,99 €DJR188Z
235,99 €

DJR189

AKU CHVOSTOVÁ PÍLA

18 V



Dĺžka kmitu:	22 mm
Počet kmitov za minútu:	0 – 3.100
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm
	Drevo: 255 mm
Vibrácie	Drevené platne: 9 m/s ²
	Drevené hrady: 8,7 m/s ²
Hmotnosť	2,2 – 2,5 kg

BL XPT

DJR189RTJ
645,99 €DJR189Z
229,99 €

DJR186

AKU CHVOSTOVÁ PÍLA

18 V



Dĺžka kmitu	32 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 3.000
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm
	Drevo: 255 mm
Vibrácie	Drevené platne: 13,0 m/s ²
	Drevené hrady: 12,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Rozmery	486x81x223 mm
Hmotnosť	3,5 – 3,8 kg

LXT XPT

DJR186RTE
501,99 €DJR186Z
179,99 €

DJR183

AKU CHVOSTOVÁ PÍLA

18 V



Max. rezný výkon	Rúra: 50 mm
	Drevo: 50 mm
Dĺžka kmitu	13 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 3.000
Rozmery	392x81x209 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,7 kg

LXT

DJR183RTJ
429,99 €DJR183Z
129,99 €

JR103D

AKU CHVOSTOVÁ PÍLA

12 V max



Dĺžka kmitu	13 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 3.300
Max. rezný výkon	Rúra/drevo: 50 / 50 mm
Vibrácie	Rez platní: 8,0 m/s ²
	Drevené hrady: 8,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Max. výkon	210 W
Rozmery	376x66x186 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,5 kg

CXT

JR103DSAE
255,99 €JR103DSME
305,99 €JR103DZ
111,99 €

JR105D

AKU CHVOSTOVÁ PÍLA

12 V max



Dĺžka kmitu	13 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 3.300
Max. rezný výkon	Rúra/drevo: 50 / 50 mm
Vibrácie	Rez platní: 8,0 m/s ²
	Drevené hrady: 8,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Max. výkon	210 W
Rozmery	376x66x186 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,5 kg

CXT

JR105DSME
313,99 €JR105DZ
91,99 €

JR3070CT

EL. CHVOSTOVÁ PÍLA



Prikon	1,510 W
Dĺžka kmitu	32 mm
Kmity / min	0 – 2,800
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm
	Drevo: 255 mm
Vibrácie	Drevené platne: 9,5 m/s ²
	Drevené hrady: 10,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Celková dĺžka	485 mm
Hmotnosť	4,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

AVT

JR3070CT
353,99 €

JR3061T

EL. CHVOSTOVÁ PÍLA



Prikon	1,250 W
Dĺžka kmitu	32 mm
Kmity / min	0 – 3,000
Max. rezný výkon	Rúra 130 mm
	Drevo 255 mm
Vibrácie	Rezanie drevených platní: 16,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Rozmery	487×95×177 mm
Hmotnosť	3,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

JR3061T
247,99 €

JR3051TK

EL. CHVOSTOVÁ PÍLA



Prikon	1,200 W
Dĺžka kmitu	30 mm
Kmity / min	0 – 3,000
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm
	Drevo: 255 mm
Rozmery	447×97×176 mm
Hmotnosť	3,2 – 3,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

JR3051TK
204,99 €

DSD180Z

AKU PÍLA NA SADROKARTÓN

18 V



Počet kmitov za minútu	0 – 6,000
Dĺžka kmitu	6 mm
Max. rezný výkon	Sadrokartón: 30 mm
	Drevo: 15 mm
Vibrácie	Rezanie sadrokartónu (hrúbka 30 mm): 2,5 m/s ²
	Rezanie OSB (hrúbka 15 mm): 5,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	263×79×291 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,0 kg

LXT

DSD180Z
235,99 €

PRODUKTY

Frézovanie / hobľovanie



Dvojitá izolácia



Regulácia otáčok



Brzda



Konštantná rýchlosť



Plynulý rozbeh



Zber prachu



Svetlo



Kufrík



Drevený kufrík

Frézovanie / hobľovanie

DPJ180

AKU LAMELOVACIA FRÉZA

18 V



Priemer kotúča	100 mm
Max. hĺbka rezu	20 mm
Volnobežné otáčky / min ⁻¹	6.500
Rozmery	351x139x149 mm
Hmotnosť	2,8 – 3,1 kg

LXT

DPJ180Z
329,99 €

PJ7000

AKU LAMELOVACIA FRÉZA



Prikon	701 W
Priemer rezného kotúča	100 mm
Volnobežné otáčky	11.000
Rozmery	302x139x145 mm
Hmotnosť	2,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

PJ7000J
409,99 €

KP001G

AKU HOBLÍK

40 V max



Šírka záberu	82 mm
Hĺbka hobľovania	4 mm
Volnobežné otáčky / min ⁻¹	15.000
Rozmery	379x156x166
Hmotnosť	3,8 – 4,4 kg

XGT BL AWS

KP001GZ01
449,99 €

DKP181

AKU HOBLÍK

18 V



Šírka záberu	82 mm
Hĺbka hobľovania	3 mm
Volnobežné otáčky / min ⁻¹	12.000
Rozmery	366x156x166 mm
Hmotnosť	3,3 – 3,6 kg

BL LXT ADT AWS

DKP181Z
343,99 €DKP181ZU
399,99 €

DKP180

AKU HOBLÍK

18 V



Šírka záberu	82 mm
Hĺbka hobľovania	2,0 mm
Volnobežné otáčky / min ⁻¹	15.000
Rozmery	333x157x160 mm
Hmotnosť	3,2 – 3,5 kg

LXT

DKP180RTJ
459,99 €DKP180Z
245,99 €

1806B

EL. HOBLÍK



Prikon	1.200 W
Šírka noža	170 mm
Max. hĺbka	0 – 2 mm
Volnobežné otáčky	15.000
Rozmery	530x240x150 mm
Hmotnosť	9 kg

1806B
699,99 €

1911B

EL. HOBLÍK



Prikon	840 W
Šírka noža	110 mm
Max. hĺbka	2 mm
Volnobežné otáčky	16.000
Celková dĺžka	355 mm
Hmotnosť	4,1 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

1911B
289,99 €

KP0810C

EL. HOBLÍK



Prikon	1.050 W
Šírka noža	82 mm
Max. hĺbka	4 mm
Max. drážka	25 mm
Volnobežné otáčky	12.000
Rozmery	290x168x176 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

KP0810C
353,99 €

Frézovanie / hobľovanie

KP0810

EL. HOBLÍK



Príkon	850 W
Šírka noža	82 mm
Max. hĺbka	4 mm
Max. drážka	25 mm
Voľnobežné otáčky	16.000
Rozmery	290×168×176 mm
Hmotnosť	3,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



KP0810
329,99 €

KP0800

EL. HOBLÍK



Príkon	620 W
Šírka noža	82 mm
Max. hĺbka	2,5 mm
Voľnobežné otáčky	17.000
Rozmery	285×158×158 mm
Hmotnosť	2,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



KP0800
189,99 €

KP312S

EL. HOBLÍK



Príkon	2.200 W
Šírka noža	312 mm
Max. hĺbka	Rezná šírka 0 – 150 mm : 3,5 mm
	Rezná šírka 150 – 240 mm : 2,0 mm
	Rezná šírka 240 – 312 mm : 1,5 mm
Voľnobežné otáčky	12.000
Celková dĺžka	551 mm
Hmotnosť	18,4 kg
Dĺžka privodného kábla	10 m



KP312S
2 299,99 €

2012NB

EL. HOBLŔOVAČKA



Príkon	1.650 W
Šírka noža	304 mm
Max. hĺbka	Rezná šírka 0 – 150 mm : 3 mm
	Rezná šírka 150 – 240 mm : 1,5 mm
Max. rýchlosť hobľovania / min/	8,5 m
Veľkosť stola	304×771 mm
Voľnobežné otáčky	8.500
Rozmery	483×771×401 mm
Hmotnosť	27,1 – 27,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m
X-stôl	



2012NB
1 024,99 €

PC5000C

EL. BRÚSKA NA BETÓN



Príkon	1.400 W
Priemer kotúča	125 mm
Vrtanie brúsneho kotúča	22,23 mm
Voľnobežné otáčky	10.000
Rozmery	437×235×195 mm
Hmotnosť	4 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m



PC5000C
563,99 €

PC5010C

EL. BRÚSKA NA BETÓN



Príkon	1.400 W
Priemer kotúča	125 mm
Vrtanie brúsneho kotúča	22,23 mm
Voľnobežné otáčky	4.000 – 9.000
Rozmery	350×231×179 mm
Hmotnosť	2,5 – 3,6 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m



PC5010C
427,99 €

DC0181

AKU ROTAČNÁ FRÉZA

18 V



Upínacia klieština	3,18 / 6,35 mm
Voľnobežné otáčky	32 000
Obvod úchopovej časti	210 mm (8 – 1/4")
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Hmotnosť	1,4 – 1,7 kg



DC0181Z
204,99 €

RT001G

AKU MULTIFUNKČNÁ FRÉZA

40 V max



Upínacia klieština	6 / 8 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	10.000 – 31.000
Max. ponor	5 orezávacou základňou: 0 – 40 mm
	So zanorovacou základňou: 0 – 35 mm
Hmotnosť	2,2 – 2,5 kg



RT001GZ17
439,99 €

NOVINKA

DRT52

AKU MULTIFUNKČNÁ FRÉZA

18 V



Upínacia klieština	6 mm
Voľnobežné otáčky	30.000 min ⁻¹
Rozmer základne	82 × 90 mm
Úroveň akustického tlaku	81 dB
Úroveň akustického výkonu	89 dB
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	134 × 90 × 220 mm s BL1860B
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg s BL1815N – BL1860B

LXT BL MOTOR XPT

DRT52Z
153,99 €

Frézovanie / hoblovanie

DRT50

AKU MULTIFUNKČNÁ FRÉZA

18 V



Upínacia klieština	6 / 8 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	10.000 – 30.000
Max. ponor	S orezávacou základňou: 0 – 40 mm So zanárovacou základňou: 0 – 35 mm
Vibrácie	Bez zataženia: 2,5 m/s ² Pri rezaní drážky v MDF: 4,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Rozmery	s BL1815N / BL1820B: 134×89×208 mm s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 134×89×226 mm
Hmotnosť	1,8 – 2,1 kg

BL LXT

DRT50RTJX2
716,99 €DRT50ZJX2
409,99 €DRT50ZX4
245,99 €

RT0702C

EL. HORNÁ FRÉZA



Príkon	710 W
Upínacia klieština	6, 8 mm
Voľnobežné otáčky	10.000 – 34.000
Rozmery	89×89×210 mm
Hmotnosť	1,8 – 2,8 kg

RT0702C
189,99 €RT0702CX2J
305,99 €

3712

EL. JEDNORUČNÁ FRÉZA



Príkon	530 W
Upínacia klieština	6 mm
Voľnobežné otáčky	32.000
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	83 dB(A)
Rozmery	82×90×211 mm
Hmotnosť	1,7 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

3712
142,99 €

3711

EL. JEDNORUČNÁ FRÉZA



Príkon	530 W
Upínacia klieština	6 mm
Voľnobežné otáčky	32.000
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	83 dB(A)
Rozmery	82×90×211 mm
Hmotnosť	1,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

3711
118,99 €

NOVINKA

RP001G

AKU HORNÁ FRÉZA

40 V max



Upínacia klieština	12 mm
Max. hĺbka ponoru	60 mm
Voľnobežné otáčky	8.000-25.000 min ⁻¹
Vibrácie	6,3 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	92 dB
Úroveň akustického výkonu	100 dB
Hmotnosť	4,0 – 5,2 kg
Rozmery	135 × 275 × 288 mm
Pripojenie na lištu s adaptérom	ÁNO obj. č. 194579-2

XGT BL MOTOR AWS XPT

RP001GM201
891,99 €RP001GZ
388,99 €

RP2303FC

EL. HORNÁ FRÉZA



Príkon	2.100 W
Upínacia klieština	12 mm
Max. hĺbka ponoru	0 – 70 mm
Voľnobežné otáčky	9.000 – 23.000
Rozmery	155×294×327 mm
Hmotnosť	6,2 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m
Pripojenie na lištu s adaptérom	194579-2

RP2303FC07
542,99 €

RP1803F

EL. HORNÁ FRÉZA



Príkon	1.650 W
Upínacia klieština	12 mm
Max. hĺbka ponoru	0 – 70 mm
Voľnobežné otáčky	22.000
Rozmery	155×294×312 mm
Hmotnosť	6,2 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m
Pripojenie na lištu s adaptérom	194579-2

RP1803FX07
511,99 €

Frézovanie / hobľovanie

RP1111C

EL. HORNÁ FRÉZA



Prikon	1.140 W
Max. hĺbka ponoru	0 – 57 mm
Voľnobežné otáčky	8.000 – 27.500
Klieština	8 mm
Rozmery	110x269x260 mm
Hmotnosť	3,3 kg
Dĺžka prírodného kábla	4 m
Prípojenie na lištu s adaptérom	194579-2



RP1111CJ
427,99 €

RP0900

EL. HORNÁ FRÉZA



Prikon	900 W
Max. hĺbka ponoru	0 – 35 mm
Voľnobežné otáčky	27.000
Vibrácie	Rez drážok v MDF: 4,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	110x256x217 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka prírodného kábla	2,5 m
Prípojenie na lištu s adaptérom	194579-2



RP0900
176,99 €

7104L

EL. DLABAČKA



Prikon	1.140 W
Max. výkon	Max. šírka: 130 mm
	Max. hĺbka: 155 mm
Voľnobežné otáčky	3.200
Rozmery	512x298x513 mm
Hmotnosť	17,8 – 18,2 kg
Dĺžka prírodného kábla	5,0 m

7104L
1 741,99 €

NOVINKA

TM001G

AKU MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE

40 V max



Počet kmitov za minútu	10.000 – 20.000 min ⁻¹
Uhol kmitu	3,6°
Úroveň akustického tlaku	72 dB
Rozmery	326 x 91,5 x 123 mm s BL4025
Hmotnosť	2,1 – 3,3 kg s BL4020 – BL4080F

BL LXT XPT AVT



TM001GZ
276,99 €

DTM52

AKU MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE

18 V



Počet kmitov za minútu	10.000 – 20.000
Uhol kmitu	Ľavý / Pravý / Spolu: 1,8° / 1,8° / 3,6°
Rozmery	305x95x125 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,0 kg

BL LXT XPT AVT



DTM52RFJX1
576,99 €

DTM52Z
245,99 €

DTM51

AKU MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE

18 V



Počet kmitov za minútu	6.000 – 20.000
Uhol kmitu	Ľavý / Pravý / Spolu: 1,6° / 1,6° / 3,2°
Rozmery	340x80x122 mm
Hmotnosť	2,0 – 2,4 kg

LXT



DTM51RFJX1
511,99 €

DTM51Z
204,99 €

TM30D

AKU MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE

12 V max



Počet kmitov za minútu	6.000 – 20.000
Uhol kmitu	Vľavo/pravo/spolu: 1,6° / 1,6° / 3,2°
Max. výkon	170 W
Hmotnosť	1,1 – 1,3 kg

CXT



TM30DZ
118,99 €

TM3010C

EL. MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE



Prikon	320 W
Počet strihov za minútu	6.000 – 20.000
Rozmery	283x68x87 mm
Hmotnosť	1,6 – 1,7 kg
Dĺžka prírodného kábla	2,5 m



TM3010C
209,99 €

TM3010CX5J
316,99 €

Klincovanie / kompresory

DRV250

AKU NITOVAČKA

18 V



Ťažná sila	20 kN
Zdvih	30 mm
Veľkosť nitov	2,4 – 6,4 mm
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Rozmery	323×80×287 mm
Hmotnosť	2,1 – 2,4 kg

BL LXT XPT

DRV250RFJ
1 229,99 €DRV250ZJ
979,99 €

DRV150

AKU NITOVAČKA

18 V



Ťažná sila	10 kN
Zdvih	25 mm
Veľkosť nitov	2,4 – 4,8 mm
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	313×80×287 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg

BL LXT XPT

DRV150RFJ
1 229,99 €DRV150ZJ
979,99 €

DTR181

AKU VIAZAČ ARMATÚR

18 V



Max. hrúbka viazacieho drôtu	0,8 mm
Max. hrúbka armatúr	D16×D16 (D13×2)×(D16×2)
Hmotnosť	2,3 – 2,6 kg
80 úvazov na rolku	

BL LXT XPT

DTR181ZJ
1 126,99 €DTR181RTJ
1 331,99 €

DTR180

AKU VIAZAČ ARMATÚR

18 V



Max. hrúbka viazacieho drôtu	0,8 mm
Max. hrúbka armatúr	D10×D10 (D13×2)×(D13×2)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	78 dB (A)
Hmotnosť	2,3 – 2,6 kg
120 úvazov na rolku	

BL LXT XPT

DTR180ZJ
1 024,99 €

FN001G

AKU KLINCOVAČKA

40 V max



Dĺžka klincov	15 – 40 mm 18 Ga
Kapacita zásobníka	100
Hmotnosť	2,6 – 3,2 kg

XGT BL LXT XPT

FN001GZ
511,99 €

DFN350

AKU KLINCOVAČKA

18 V



Dĺžka klincov	15 – 35 mm
Kapacita zásobníka	110
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	92 dB(A)
Rozmery	257×79×228
Hmotnosť	2,1 – 2,4 kg

LXT XPT

DFN350RFJ
686,99 €DFN350Z
409,99 €

ST113D

AKU SPONKOVAČKA

12 V max



Sponky	Šírka: 10 mm Dĺžka: 7 – 10 mm Kaliber: 0,5×0,7 mm
Kapacita zásobníka	150 (max 160)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	211×81×159 mm
Hmotnosť	1,3 kg

XPT CXT

ST113DSAJ
409,99 €

AF506

PNEUMATICKÁ KLINCOVAČKA



Dĺžka klincov	15 – 50 mm
Kapacita zásobníka	100
Pracovný tlak	0,49 – 0,83 MPa (71 – 120 PSI)
Rozmery	250×70×256 mm
Hmotnosť	1,3 kg

AF506
124,99 €

Klincovanie / kompresory

DPT353

AKU KLINCOVAČKA

18 V



Dĺžka klincov	Dĺžka: 15, 18, 25, 30, 35 mm
	Priemer: 0,6 mm
Kapacita zásobníka	Kaliber: 23 Ga
Vibrácie	120
Úroveň akustického tlaku	2,5 m/s ²
Rozmery	76 dB(A)
Hmotnosť	257×79×226 mm
	2,0 – 2,3 kg

LXT

DPT353Z
358,99 €DPT353RFJ
614,99 €

AF353

PNEUMATICKÁ KLINCOVAČKA



Dĺžka klincov /piniek/	15 – 35 mm
Typ klincov	23 Ga
Kapacita zásobníka	130
Pracovný tlak	0,45 – 0,69 MPa (65 – 100 PSI)
Rozmery	208×66×191 mm
Hmotnosť	0,9 kg

AF353
147,99 €

DST221

AKU SPONKOVAČKA

18 V



Sponky	Šírka: 10 mm
	Dĺžka: 10, 13, 16, 19, 22 mm
	Kaliber: 0,6×1,2 mm
Kapacita zásobníka	98
Vibrácie	3,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	251×91×212 mm
Hmotnosť	2,1 – 2,4 kg

LXT

DST221Z
299,99 €

AN454

PNEUMATICKÁ KLINCOVAČKA



Dĺžka klincov	19 – 45 mm
Kapacita zásobníka	120
Pracovný tlak	0,49 – 0,83 MPa (71 – 120 PSI)
Rozmery	256×142×271 mm
Hmotnosť	2,4 kg

AN454
262,99 €

AT1150A

PNEUMATICKÁ SPONKOVAČKA



Rozmer sponiek	Dĺžka: 25 – 50 mm
	Šírka: 11 mm
	Kaliber: 16 Ga
Pracovný tlak	0,44 – 0,83 MPa (65 – 120 PSI)
Kapacita zásobníka	140
Rozmery	370×87×290 mm
Hmotnosť	2,3 kg

AT1150A
449,99 €

AT638A

PNEUMATICKÁ SPONKOVAČKA



Rozmer sponiek	Dĺžka: 13 – 38 mm
	Šírka: 5,7 mm
	Kaliber: 18 Ga
Pracovný tlak	0,49 – 0,83 MPa (70 – 120 PSI)
Kapacita zásobníka	100
Rozmery	230×75×251 mm
Hmotnosť	1,2 kg

AT638A
147,99 €

AN902

PNEUMATICKÁ KLINCOVAČKA



Dĺžka klincov	45 – 90 mm
Kapacita zásobníka	150 – 300
Pracovný tlak	0,44 – 0,83 MPa (65 – 120 PSI)
Rozmery	408×131×316 mm
Hmotnosť	3,2 kg

AN902
739,99 €

Klincovanie / kompresory

AN943

PNEUMATICKÁ KLINCOVAČKA



Dĺžka klincov	50 – 90 mm
Kapacita zásobníka	60 – 84
Pracovný tlak	0,44 – 0,83 MPa (65 – 120 PSI)
Rozmery	455x109x365 mm
Hmotnosť	4 kg



AN943K
623,99 €

AN924

PNEUMATICKÁ KLINCOVAČKA



Dĺžka klincov	50 – 90 mm
Priemer klincov	2,9 – 3,76 mm
Uhol	21°
Kapacita zásobníka	64 – 73
Pracovný tlak	0,49 – 0,83 MPa (71 – 120 PSI)
Rozmery	560x117x348 mm
Hmotnosť	3,8 kg



AN924
316,99 €

AC001G

AKU KOMPRESOR

40 V max



Max. tlak vzduchu:	9,3 bar
Max. prietok vzduchu pri 6,2 bar	34 L/min
Otáčky motora	6 000 min ⁻¹
Objem tlakovej nádrže	7,6 L
Hmotnosť	11,6 – 12,2 kg

AC001GZ
542,99 €

MAC210Q

KOMPRESOR



Max. tlak vzduchu	7,2 bar
Max. prietok vzduchu	48 L/min
Otáčky motora	1 750 min ⁻¹
Objem tlakovej nádrže	7,6 L
Hmotnosť	22 kg

MAC210Q
409,99 €

MP001G

AKU PUMPA

40 V max



Max. tlak vzduchu	11,1 bar
Dĺžka hadice	65 cm
Rozmery	320x108x231 mm
Hmotnosť	2,9 – 3,5 kg



XGT XPT



MP001GZ
194,99 €

DMP180

AKU PUMPA

18 V



Max. tlak vzduchu	830 kPa (121 PSI) [8,3 bar]
Dĺžka hadice	65 cm
Rozmery	270x76x175 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,7 kg

LXT



DMP180Z
111,99 €

DMP181

AKU PUMPA

18 V



Max. tlak vzduchu	1,110 kPa (161 PSI) [11,1 bar]
Dĺžka hadice	65 cm
Rozmery	297x108x231 mm
Hmotnosť	2,5 – 2,8 kg

LXT XPT



DMP181Z
168,99 €

MP100D

AKU PUMPA

12 V max



Max. tlak vzduchu	830 kPa
Max. výkon	10 l/min
Hmotnosť	1,2 – 1,3 kg

CXT



MP100DZ
81,99 €

PRODUKTY

Vysávanie



Dvojité izolácia



Regulácia otáčok



Elektronika 2 rýchlosti



Elektronika 3 rýchlosti



Elektronika 4 rýchlosti



Konštantná rýchlosť



Plynulý rozbeh



Nerezová nádoba



Otáčacia hadica



Antistatická hadica



Svetlo



Kufrík

Vysávanie

VC006GM

AKU VYSÁVAČ

40 V max x2



Objem zbernej nádoby	prach/voda: 40 / 30 L
Max. prietok vzduchu	s hadicou 28-3.5: 2.0 m³/min s hadicou 38-2.5: 3.7 m³/min
Rozmery	586x385x598 mm
Hmotnosť	18,4 – 20,8 kg
Dodávané s hadicou, nadstavcami a hubicou	

Mokrú vysávanie len na príležitostné použitie a malé množstvá v kombinácii s voliteľným vodným filtrom (1910N0-0).

XGT BL XPT AWS

VC006GMZ01
1 539,99 €

VC004G

AKU VYSÁVAČ

40 V max



Objem zbernej nádoby	Prach: 15 L
Pracovný čas (min.)	BL4050F x2: 220 min
Max. prietok vzduchu:	1.8 m³/min
Rozmery	366x334x475 mm
Hmotnosť	8,5 – 10,4 kg

XGT BL XPT AWS HEPA filter

VC004GLZ01
747,99 €

VC003G

AKU VYSÁVAČ

40 V max



Objem zbernej nádoby	Prach: 15 L Voda: 12 L
Pracovný čas (min.)	BL4050F x2: 220 min
Max. prietok vzduchu:	3,2 m³/min
Rozmery	366x334x475 mm
Hmotnosť	8,3 – 10,2 kg
Dodávané s hadicou, nadstavcami a hubicou	

Vysávač vhodný na mokré a suché vysávanie.

XGT BL XPT

VC003GLZ
593,99 €

VC001GL

AKU VYSÁVAČ

40 V max



Objem zbernej nádoby	Prach: 8 L Voda: 6 L
Pracovný čas (min.)	BL4050F x2: 220 min
Max. prietok vzduchu:	3,2 m³/min
Rozmery	366x334x425 mm
Hmotnosť	8,1 – 10,0 kg
Dodávané s hadicou, nadstavcami a hubicou	

Vysávač vhodný na mokré a suché vysávanie.

XGT BL XPT

VC001GLZ
573,99 €

DVC157L

AKU VYSÁVAČ

18 V x2



Objem zbernej nádoby	Prach: 15
Max. prúdenie vzduchu	2,4 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	366x334x421 mm
Hmotnosť	8,0 – 8,6 kg
Dodávané s hadicou, nadstavcami a hubicou	

BL LXT XPT AWS HEPA filter

DVC157LZX3
772,99 €

DVC155L

AKU VYSÁVAČ

18 V x2



Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 15 / 12 L
Max. prúdenie vzduchu	2,1 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	366x334x421 mm
Hmotnosť	7,2 – 7,9 kg
Dodávané s hadicou, nadstavcami a hubicou	

BL LXT XPT

DVC155LZX2
563,99 €

DVC150L

AKU VYSÁVAČ

18 V x2



Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 15 L / 12 L
Max. prúdenie vzduchu	AC / DC: 3,6 / 2,1 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	366x334x421 mm
Hmotnosť	8,9 – 9,6 kg
Dodávané s hadicou, nadstavcami a hubicou	

Kombinovaný vysávač na 2 x 18 V akumulátory alebo s možnosťou pripojenia na 230 V

LXT

DVC150LZ
764,99 €

VC4210M

EL. VYSÁVAČ



EU trieda prašnosti	L / M
Prikon	1.200 W
Max. prietok vzduchu	4,5 m³/min
Max. podtlak	25,0 kPa
Objem nádrže	Prach: 34 L Voda: 30 L
Hlučnosť	60 dB(A)
Rozmery	565x385x605
Hmotnosť	16,0 kg
Dĺžka privodného kábla	7,5 m
Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie	
Načerpajte tekutinu bez obáv: po dosiahnutí maximálnej kapacity kvapaliny sa motor automaticky vypne.	

VC4210M
749,99 €

Vysávanie

VC4210L

EL. VYSÁVAČ



EU trieda prašnosti	L / M
Príkon	1.200 W
Max. prietok vzduchu	4,5 m³/min
Max. podtlak	25,0 kPa
Objem nádrže	Prach: 34 L
	Voda: 30 L
Hlučnosť	60 dB(A)
Rozmery	565×385×605
Hmotnosť	16,0 kg
Dĺžka privodného kábla	7,5 m
Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie	
Načerpajte tekutinu bez obáv: po dosiahnutí maximálnej kapacity kvapaliny sa motor automaticky vypne.	

VC4210L
669,99 €

VC3012L

EL. VYSÁVAČ



EU trieda prašnosti	L / M
Príkon	1.500 W
Max. prietok vzduchu	3,7 m³/min
Max. podtlak	25,0 kPa
Objem nádrže	Prach: 24 L
	Voda: 19 L
Hlučnosť	59 dB(A)
Rozmery	450×380×595
Hmotnosť	11,0 kg
Dĺžka privodného kábla	7,5 m
Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie	
Push & Clean, na mokré a suché vysávanie	

VC3012L
489,99 €

VC3011L

EL. VYSÁVAČ



EU trieda prašnosti	L
Príkon	1.000 W
Max. prietok vzduchu	3,6 m³/min
Max. podtlak	21,0 kPa
Objem nádrže	Prach: 26 L
	Voda: 23 L
Hlučnosť	72 dB(A)
Rozmery	390×400×635
Hmotnosť	9,0 kg
Dĺžka privodného kábla	7,5 m
Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie	
Push & Clean, na mokré a suché vysávanie	

VC3011L
316,99 €

VC2512L

EL. VYSÁVAČ



EU trieda prašnosti	L
Príkon	1.000 W
Max. prietok vzduchu	3,6 m³/min
Max. podtlak	21,0 kPa
Objem nádrže	Prach: 21 L
	Voda: 18 L
Hlučnosť	72 dB(A)
Rozmery	375×380×530
Hmotnosť	7,0 kg
Dĺžka privodného kábla	5 m
Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie	
Push & Clean, na mokré a suché vysávanie	

VC2512L
221,99 €

VC2012L

EL. VYSÁVAČ



EU trieda prašnosti	L
Príkon	1.000 W
Max. prietok vzduchu	3,6 m³/min
Max. podtlak	21,0 kPa
Objem nádrže	Prach: 15 L
	Voda: 12 L
Hlučnosť	72 dB(A)
Rozmery	371×390×495
Hmotnosť	7,0 kg
Dĺžka privodného kábla	7,5 m
Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie	
Push & Clean, na mokré a suché vysávanie	

VC2012L
276,99 €

VC2000L

EL. VYSÁVAČ



EU trieda prašnosti	L
Príkon	1.000 W
Max. podtlak	21,0 kPa
Objem nádrže	20 L
Rozmery	390×385×505 mm
Hmotnosť	7,5 kg
Dĺžka privodného kábla	5 m
Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie	
Univerzálny vysávač pre mokré a suché práce	

VC2000L
189,99 €

DVC750L

AKU VYSÁVAČ

18 V



Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 7,5 / 4,5 L
Pracovný čas (min.)	s BL18508 Max 30 min, Min 60 min
Max. prúdenie vzduchu	MAX 1,6 m³/min, MIN 1,3 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Rozmery	418×251×278
Hmotnosť	4,3 – 4,6 kg
Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie	

BL LXT XPT HEPA
motor filter

DVC750LZX1
235,99 €

VC011G

AKU CHRBTOVÝ VYSÁVAČ

40 V max



Objem zbernej nádoby	Prach 6,0 L
Max. prúdenie vzduchu	2,4 m³/min
Úroveň akustického tlaku	68 dB(A)
Rozmery s BL4040	301×181×526 mm
Hmotnosť	6,4 – 9,5 kg

HEPA BL XGT
motor filter

VC011GZ
563,99 €

Vysávanie

DVC665

AKU CHRBTOVÝ VYSÁVAČ

18 V x2



Objem zbernej nádoby	Prach 6,0 L
Max. prúdenie vzduchu	s hadicou 28 – 1,5; 1,8 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	297x174x523 mm
Hmotnosť	6,1 – 6,7 kg
Dodávané s hadicou	

BL LXT AWS HEPA filter

DVC665ZU
459,99 €

DVC660

AKU CHRBTOVÝ VYSÁVAČ

18 V x2



Objem zbernej nádoby	Prach 6,0 L
Max. prúdenie vzduchu	s hadicou 32 – 1,0; 2,2 m³/min s hadicou 28 – 1,0; 2,0 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	297x174x523 mm
Hmotnosť	6,1 – 6,7 kg
Dodávané s hadicou, nadstavcami a hubicou	

BL LXT HEPA filter

DVC660Z
439,99 €

DVC265

AKU CHRBTOVÝ VYSÁVAČ

18 V x2



Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 1,5 L
Pracovný čas (min.)	s BL1860B Max 40 min, Min 75 min
Max. prúdenie vzduchu	2,0 m³/min,
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	230x152x373
Hmotnosť	3,9 – 4,5 kg
Dodávané s hadicou	

BL XPT AWS HEPA filter

DVC265ZXU
409,99 €

DVC261

AKU CHRBTOVÝ VYSÁVAČ

18 V x2



Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 1,5 L
Pracovný čas (min.)	s BL1860B
	Max 40 min
	High 75 min
	Normal 140 min
Max. prúdenie vzduchu	2,0 m³/min,
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	230x152x373
Hmotnosť	3,8 – 4,5 kg
Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie	

BL XPT HEPA filter

DVC261ZX11
429,99 €

DRC300

AKU ROBOTICKÝ VYSÁVAČ

18 V



Max. plocha	600 m² BL1860Bx2
Max. rýchlosť	0,3 m/sec
Objem zbernej nádoby	3,0 L
Rozmery	500x500x204 mm
Hmotnosť	9,6 – 10,6 kg

BL LXT

DRC300Z
2 356,99 €

DRC200

AKU ROBOTICKÝ VYSÁVAČ

18 V



Pracovný čas (min.)	s BL1850B x2: 200
	s BL1830B x2: 120
Max. plocha	s BL1850B x2: 500 m²
	s BL1830B x2: 300 m²
Max. rýchlosť	0,3 m/sec
Objem zbernej nádoby	2,5 L
Rozmery	460x460x180 mm
Hmotnosť	7,8 kg

BL LXT

DRC200Z
1 229,99 €

VC010G

AKU VYSÁVAČ

40 V max



Objem zbernej nádoby	Prach: 5 L
Max. prúdenie vzduchu	1,8 m³/min
Šírka spodnej hubice	381 mm
Rozmery	326x381x1.146 mm
Hmotnosť	8,1 – 9,3 kg

KGT BL HEPA filter

VC010GZ
747,99 €

Vysávanie

DVC560

AKU VYSÁVAČ

18 V x2



Objem zbernej nádoby	Prach: 5 L
Max. prúdenie vzduchu	1,9 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	326×318×1.146 mm
Hmotnosť	8,3 – 9,0 kg

DVC560Z
399,99 €

DCL184

AKU VYSÁVAČ

18 V



Objem zbernej nádoby	500 ml
	330 ml papierový sáčok
Pracovný čas (min.)	Max / High / Normal: 33 / 50 / 133
Max. prúdenie vzduchu	Vysávanie: 1,4 m³/min
	Fúkание: 0,8 m³/min
Rozmery	365×138×202 mm
Hmotnosť	1,8 – 2,2 kg

DCL184Z
129,99 €

CL121D

AKU VYSÁVAČ

12 V max



Objem zbernej nádoby	500 mL
Max. prúdenie vzduchu	1,3 m³/min
Rozmery	345×138×202 mm
Hmotnosť	1,7 – 1,8 kg

CL121DZ
129,99 €

CL001G

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

40 V max



Objem zbernej nádoby	730 mL
Pracovný čas (min.)	BL4040: 1 / 2 / 3 / 4: 128 / 64 / 40 / 25
Max. prúdenie vzduchu	1,2 m³/min
Rozmery	1.066×113×152 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,3 kg

CL001GZ
199,99 €

CL002G

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

40 V max



Objem zbernej nádoby	Zberné vrecko: 500 ml
	Papierový sáčok: 330 ml
Pracovný čas (min.)	BL4025 1 / 2 / 3 / 4
	80 / 40 / 25 / 16 min
Rozmery	505×114×152 mm
Hmotnosť	1,8 – 3,0 kg

CL002GZ01
194,99 €

CL003G

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

40 V max



Objem zbernej nádoby	250 ml
Pracovný čas (min.)	BL4025 1 / 2 / 3 / 4
	80 / 40 / 25 / 16 min
Rozmery	545×113×177 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,5 kg

CL003GZ
214,99 €

DCL283

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

18 V



Objem zbernej nádoby	730 ml
Pracovný čas (min.) s BL1830B	10 min
Rozmery	503×113×154 mm
Hmotnosť	1,6 kg

DCL283FZ
173,99 €

DCL284

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

18 V



Objem zbernej nádoby	730 ml
Pracovný čas (min.) s BL1830B	1 / 2 / 3 / 4 / 36 min / 20 min / 13 min / 7 min
Rozmery	503×113×153 mm
Hmotnosť	1,6 kg

DCL284FZ
173,99 €

Vysávanie

DCL286

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

18 V



Objem zbernej nádoby	250 mL
Pracovný čas (min.) s BL1830B	1 / 2 / 3 / 4 / 36 min / 20 min / 15 min / 8 min
Rozmery	543x113x177 mm
Hmotnosť	1,8 kg

BL

DCL286FZ
194,99 €

DCL280

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

18 V



Objem zbernej nádoby	750 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1830B: 20 min
Max. prúdenie vzduchu	1,4 m³/min
Rozmery	1.016x113x155 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,6 kg

BL LXT

DCL280FZ
142,99 €

DCL180

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

18 V



Objem zbernej nádoby	650 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1830B: 20
Max. prúdenie vzduchu	1,4 m³/min
Rozmery	999x114x152 mm
Hmotnosť	1,2 kg

LXT

DCL180Z
59,99 €

DCL181

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

18 V



Objem zbernej nádoby	650 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1830B: 20/40
Max. prúdenie vzduchu	1,4 m³/min
Rozmery	999x114x152 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,4 kg

LXT

DCL181FZW
77,99 €

DCL182

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

18 V



Objem zbernej nádoby	Zberné vrecko: 500 mL
	Papierové vrecko: 330 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1850B (Max.): 33
	s BL1850B (Min.): 66
Max. prúdenie vzduchu	1,4 m³/min
Rozmery	1.004x115x151 mm
Hmotnosť	1,3 kg

LXT

DCL182Z
79,99 €

CL107FD

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

12 V max



Objem zbernej nádoby	Zberné vrecko: 500 mL
	Papierové vrecko: 330 mL
Pracovný čas (min.)	Max: 20 / priemer: 24 / Min: 50
Max. prúdenie vzduchu	1,4 m³/min
Rozmery	960x112x150 mm
Hmotnosť	1,1 kg

CXT

CL107FDZ
79,99 €

CL108FD

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

12 V max



Objem zbernej nádoby	600 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1041B: Max/High/normal 20 / 24 / 50
Max. prúdenie vzduchu	1,3 m³/min
Rozmery	956x110x150 mm
Hmotnosť	1,0 – 1,2 kg

CXT

CL108FDWA
173,99 €CL108FDZ
69,99 €

CL070D

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

7,2 V



Objem zbernej nádoby	600 mL
Pracovný čas (min.)	8
Max. prúdenie vzduchu	1,2 m³/min
Rozmery	966x103x142 mm
Hmotnosť	0,81 kg

CL070DS
99,99 €

Vysávanie

PS001G
AKU ČISTIACA KEFA
40 V max
NOVINKA


Priemer kefy	190 mm
Voľnoběžné otáčky / min ⁻¹	150/350/600
Rozmery	1 081 – 1 435 mm x 204 mm x 361 mm
Hmotnosť	4,4 – 5,6 kg

XGT BL XPT

PS001GZ
779,99 €

NOVINKA
VS001G
AKU METLA


Šírka hlavnej kefy	480 mm
Šírka bočnej kefy	650 mm
Objem zberného koša	24 l
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB
Rozmery	830 x 677 x 1,146 m
Hmotnosť	29,9 – 33,1 kg s BL4025F – BL4080F x 2

XGT BL HEPA XPT

VS001GZ
1 936,99 €


PRODUKTY

Záhradné náradie



Dvojitá izolácia



Regulácia otáčok



Brzda



Spätný chod



Elektronika 2 rýchlosti



Elektronika 3 rýchlosti



Konštantná rýchlosť



Plynulý rozbeh

Záhradné náradie

RM350D

ROBOTICKÁ KOSAČKA



BL MOTOR WG



Pracovný čas kosenia / približný /	135 min
Šírka noža	240 mm
Výška kosenia	20 – 60 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.300
Rýchlosť kosačky	1,7 km/h
Max. plocha kosenia	3 500 m ²
Rozmery	700 – 560x270
Hmotnosť	13,7 kg

RM350D
3 074,99 €

LM001C

AKU KOSAČKA



BL MOTOR XPT



Šírka noža	534 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.300 – 2.800
Objem zberného koša	70 L
Rýchlosť pohonu	2,5 – 5,0 km/h
Rozmery	1.630 – 1.715x590x990 – 1.095 mm
Hmotnosť	42,1 – 49,5 kg
Ku stroju je potrebné dokúpiť PDC1200 alebo PDC01	

LM001CZ
1 489,99 €

LM002G

AKU KOSAČKA

40 V max



BL MOTOR XPT



Šírka noža	534 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.300 – 3.800
Objem zberného koša	70 L
Rozmery	1.740 – 1.810x595x970 – 1.080 mm
Hmotnosť	29,5 – 34,7 kg

LM002GZ
989,99 €

LM001G

AKU KOSAČKA

40 V max



BL MOTOR XPT



Šírka noža	480 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.500 – 3.200
Objem zberného koša	62 L
Rozmery	1.670 – 1.745x550x965 – 1.075 mm
Hmotnosť	28 – 33 kg

LM001GZ
909,99 €

LM004G

AKU KOSAČKA

40 V max



XGT XPT



Šírka noža	430 mm
Výška kosenia	20 – 75 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.800
Objem zberného koša	50 L
Rozmery	1.390 – 1.440x460x990 – 1.020 mm
Hmotnosť	15,6 – 18,2 kg

LM004GZ
389,99 €

LM003G

AKU KOSAČKA

40 V max



XGT XPT



Šírka noža	380 mm
Výška kosenia	20 – 75 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.800
Objem zberného koša	40 L
Rozmery	1.370 – 1.420x450x990 – 1.020 mm
Hmotnosť	14,9 – 17,3 kg

LM003GZ
379,99 €

DLM537

AKU KOSAČKA

18 V x2



BL MOTOR XPT



Šírka noža	534 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.800
Objem zberného koša	70 L
Rýchlosť pohonu	2,5 – 5,0 km/h
Rozmery	1.655 – 1.740x590x990 – 1.100 mm
Hmotnosť	42,8 – 46,7 kg

DLM537Z
1 519,99 €

DLM539

AKU KOSAČKA

18 V x2



LXT XPT



Šírka noža	534 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.000
Rýchlosť pohonu	2,5 – 5,0 km/h
Objem zberného koša	70 L
Rozmery	1.810 – 1.870x580x920 – 1.040 mm
Hmotnosť	28,0 – 30,5 kg

DLM539Z
739,99 €

Záhradné náradie

DLM481

AKU KOSAČKA

18 V x2



Šírka noža	480 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.100
Rýchlosť pohonu	2,5 – 5,0 km/h
Objem zberného koša	62 L
Rozmery	1.690 – 1.740x530x930 – 1.060 mm
Hmotnosť	27,1 – 29,3 kg

LXI XPTDLM481Z
689,99 €

DLM480

AKU KOSAČKA

18 V x2



Šírka noža	480 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.100
Objem zberného koša	62 L
Rozmery	1.690 – 1.740x530x930 – 1.060 mm
Hmotnosť	24,5 – 26,8 kg

LXI XPTDLM480Z
599,99 €

DLM465

AKU KOSAČKA

18 V x2



Šírka noža	460 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.500
Objem zberného koša	60 L
Rýchlosť pohonu	2,5 – 5,0 km/h
Rozmery	1.610 – 1.690x535x980 – 1.095 mm
Hmotnosť	35,3 – 39 kg

BL LXI XPTDLM465Z
1 029,99 €

DLM463

AKU KOSAČKA

18 V x2



Šírka noža	460 mm
Výška kosenia	20 – 75 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.500 – 3.300
Objem zberného koša	45 L
Rozmery	1.319 – 1.518x532x879 – 1.138 mm
Hmotnosť	25,3 – 27,6 kg

BL LXI XPTDLM463Z
649,99 €

DLM432

AKU KOSAČKA

18 V x2



Šírka noža	430 mm
Výška kosenia	20 – 75 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.600
Objem zberného koša	40 L
Rozmery	1.435 – 1.490x460x1.005 – 1.045 mm
Hmotnosť	16,8 – 17,5 kg

LXI XPTDLM432PT2
549,99 €DLM432Z
378,99 €

DLM382

AKU KOSAČKA

18 V x2



Šírka noža	380 mm
Výška kosenia	20 – 75 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.700
Objem zberného koša	40 L
Rozmery	1.380 – 1.410x450x985 – 1.005 mm
Hmotnosť	16,2 – 16,9 kg

LXI XPTDLM382PT2
529,99 €DLM382Z
368,99 €

DLM330

AKU KOSAČKA

18 V



Šírka noža	330 mm
Výška kosenia	20 – 75 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4.300
Objem zberného koša	30 L
Rozmery	1.285 – 1.350x375x935 – 1.035 mm
Hmotnosť	11,6 – 12,5 kg

LXI XPTDLM330Z
211,99 €

ELM4621

EL KOSAČKA



Príkon	1.800 W
Motor	Indukčný
Šírka záberu	460 mm
Saň	oceľ
Uloženie kolies	guličkové ložisko
Nastavenie výšky kosenia	20 – 75 mm
Pohon kolies	áno
Objem zberného koša	60 L
Hmotnosť	30,5 – 32,2 kg

ELM4621
449,99 €

Záhradné náradie

ELM4620

EL KOSAČKA



Príkon	1.800 W
Motor	Indukčný
Šírka záberu	460 mm
Sasi	oceľ
Uloženie kolies	guličkové ložisko
Nastavenie výšky kosenia	20 – 75 mm
Pohon kolies	nie
Objem zberného koša	60 L
Hmotnosť	27,7 – 29,2 kg

ELM4620
399,99 €

ELM4121

EL KOSAČKA



Príkon	1.600 W
Motor	Univerzálny
Šírka záberu	410 mm
Sasi	oceľ
Uloženie kolies	guličkové ložisko
Nastavenie výšky kosenia	20 – 75 mm
Pohon kolies	nie
Objem zberného koša	50 L
Hmotnosť	17,5 – 19,1 kg

ELM4121
299,99 €

ELM4120

EL KOSAČKA



Príkon	1.600 W
Motor	Univerzálny
Šírka záberu	410 mm
Sasi	plast
Uloženie kolies	guličkové ložisko
Nastavenie výšky kosenia	20 – 75 mm
Pohon kolies	nie
Objem zberného koša	50 L
Hmotnosť	14,5 kg

ELM4120
229,99 €

ELM3720

EL KOSAČKA



Príkon	1.400 W
Motor	Univerzálny
Šírka záberu	370 mm
Sasi	plast
Uloženie kolies	klzné ložisko
Nastavenie výšky kosenia	20 – 55 mm
Pohon kolies	nie
Objem zberného koša	30 L
Hmotnosť	11,6 kg

ELM3720
179,99 €

ELM3320

EL KOSAČKA



Príkon	1.200 W
Motor	Univerzálny
Šírka záberu	330 mm
Sasi	plast
Uloženie kolies	klzné ložisko
Nastavenie výšky kosenia	20 – 55 mm
Pohon kolies	nie
Objem zberného koša	30 L
Hmotnosť	11,6 kg

ELM3320
149,99 €

UV001GZ

AKU VERTIKUTÁTOR

40 V max



Šírka záberu	380 mm
Nastavenie výšky nožov	(-12 až +5 mm)
Voľnobežné otáčky min ⁻¹	3 200
Objem zberného koša	50 L
Rozmery	1 020x1 240x680x915 – 1 155 mm
Hmotnosť	18,7 – 23,8 kg

UV001GZ
929,99 €

NOVINKA

DUV320

AKU VERTIKUTÁTOR

18 V



Šírka záberu	320 mm
Voľnobežné otáčky min ⁻¹	3 300
Veľkosť zberného koša	30 L
Rozmery	1 035x565x995 mm
Hmotnosť	10,1 – 10,4 kg

DUV320Z
279,99 €

UV3600

EL VERTIKUTÁTOR



Príkon	1.800 W
Šírka záberu	370 mm
Nastavenie výšky kosenia	4 stupňové (-10, -5, 0, +5 mm)
Objem zberného koša	40 L
Hmotnosť	15,7 kg

UV3600
349,99 €

UV3200

EL. VERTIKUTÁTOR



Prikon	1.300 W
Šírka záberu	320 mm
Nastavenie výšky kosenia	5 stupňové (-10, -5, 0, +5, +10 mm)
Objem zberného koša	30 L
Hmotnosť	10,5 kg

UV3200
229,99 €

UD2500

EL. DRVIČ



Prikon	2.500 W
Max. rezný výkon	45 mm
Objem zbernej nádoby	67 L
Voľnobežné otáčky	40 / min
Rozmery	650x500x850 mm
Hmotnosť	27,6 kg

UD2500
409,99 €

UR101C

AKU KROVINOREZ



Rezná šírka	Kovový žací nôž: 255 mm
	Zacia hlava 430 mm
	Plastový nôž 255 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max./priemer/min
	0 – 7.000 / 5.500 / 4.600
Uchytenie na vretene	M10x1,25 LH
Rozmery	1.760x628x550 mm
Hmotnosť	5,2 kg
Ku stroju je nutné prikúpiť PDC01 alebo PDC1200	

UR101CZ
589,99 €

UR1012G

AKU KROVINOREZ

40 V max x2



Rezná šírka	Kovový žací nôž: 305 mm
	Zacia hlava: 480 mm
	Plastový nôž: 305 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max./priemer/min
	0 – 6.800 / 5.000 / 3.500
Uchytenie na vretene	M10x1,25 LH
Rozmery	1.790x680x590 mm
Hmotnosť	8 – 9,3 kg

UR1012GZ06
899,99 €

UR1013G

AKU KROVINOREZ

40 V max



Rezná šírka	Kovový nôž: 255 mm
	Nylónová hlava: 450 mm
	Plastový nôž: 305 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 6.700
Uchytenie na vretene	M10x1,25 LH
Rozmery	1.905x688x574 mm
Hmotnosť	5,9 – 7,3 kg

UR1013GZ04
699,99 €

UR006G

AKU KROVINOREZ

40 V max



Rezná šírka	Kovový žací nôž: 255 mm
	Zacia hlava: 430 mm
	Plastový nôž: 305 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max./priemer/min
	0 – 7.000 / 5.500 / 4.600
Uchytenie na vretene	M10x1,25 LH
Rozmery	1.815x677x540 mm
Hmotnosť	5,7 – 6,3 kg

UR006GZ06
549,99 €

UR008G

AKU KROVINOREZ

40 V max



Rezná šírka	Zacia hlava 430 mm
	Plastový nôž 305 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max./priemer/min
	0 – 5.000 / 4.600 / 4.000
Uchytenie na vretene	M10x1,25 LH
Rozmery	1.803x224x300 mm
Hmotnosť	5,0 – 5,7 kg

UR008GZ01
449,99 €

UR002G

AKU KROVINOREZ

40 V max



Rezná šírka	Kovový žací nôž: 230 mm
	Zacia hlava 350 mm
	Plastový nôž 255 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Priemer / Min:
	0 – 6.500 / 5.300 / 3.500
Uchytenie na vretene	M10x1,25 LH
Úroveň akustického tlaku	89,7 dB
Úroveň akustického výkonu	72,2 dB
Vibrácie	2,5 m/s ²
Hmotnosť	4,6 – 5,2 kg

UR002GZ01
459,99 €

Záhradné náradie

UR016G

AKU KROVINOREZ

40 V max



Rezná šírka	Žacia hlava: 330 mm
	Plastový nôž: 230 mm
	Kovový nôž: 230 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max/priemer/min
	0 – 6.500 / 5.300 / 3.500
Rozmery	1.890×625×537 mm
Hmotnosť	4,4 kg

XGT BL XPT ADT AFT WGT

UR016GZ
489,99 €

NOVINKA

UE001G

REZAČ OKRAJOV TRÁVNÍKOV

40 V max



XGT BL AFT XPT



Rezná šírka	203 mm
Max. hĺbka zanorenia	59 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 4.800 min ⁻¹
Úroveň akustického tlaku	75,5 dB
Úroveň akustického výkonu	89,4 dB
Vibrácie	2,5 m/s
Rozmery	1.860 × 227 × 303 mm
Hmotnosť	6,1 kg – 7,3 kg s BL4020 – BL4080F

UE001GZ
491,99 €

DUR369A

AKU KROVINOREZ

18 V x2



Rezná šírka	Kovový žací nôž: 255 mm
	Žacia hlava 430 mm
	Plastový nôž 305 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max/priemer/min
	7.000 / 5.500 / 4.600
Uchytenie na vretene	M10x1,25 LH
Rozmery	1.846×628×530 mm
Hmotnosť	5,9 – 6,5 kg

BL LXT XPT ADT AFT

DUR369AZ
509,99 €

DUR368A

AKU KROVINOREZ

18 V x2



Rezná šírka	Kovový žací nôž: 230 mm
	Žacia hlava 350 mm
	Plastový nôž 255 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max/priemer/min
	6.500 / 5.300 / 3.500
Uchytenie na vretene	M10x1,25 LH
Rozmery	1.758×615×442 mm
Hmotnosť	4,1 – 4,7 kg

BL LXT XPT ADT AFT

DUR368APT2
689,99 €DUR368AZ
402,99 €

DUR190L

AKU KROVINOREZ

18 V



Šírka rezného nástroja	Žacia hlava: 300 mm
	Plastový nôž: 255 mm
	Železný nôž: 230 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.500 – 6.000
Uchytenie nástroja na vretene	M10x1,25 LH
Hmotnosť	2,9 – 3,2 kg

BL LXT XPT ADT AFT

DUR190LZX3
239,99 €

DUR190U

AKU KROVINOREZ

18 V



Šírka rezného nástroja	Žacia hlava: 300 mm
	Plastový nôž: 255 mm
	Železný nôž: 230 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.500 – 6.000
Uchytenie nástroja na vretene	M10x1,25 LH
Hmotnosť	3,1 – 3,4 kg

BL LXT XPT ADT AFT

DUR190UZ3
289,99 €

DUR189

AKU VYŽÍNAČ

18 V



Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Priemer / Min / ADT mód
	6.000 / 5.000 / 4.000 / 4.000 – 6.000
Šírka rezného nástroja	Žacia hlava: 300 mm
	Plastový nôž: 255 mm
Uchytenie nástroja na vretene	M8x1,25 RH
Rozmery	1.518 – 1.618×258×369 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,3 kg

BL LXT XPT ADT

DUR189Z
239,99 €

DUR192

AKU VYŽÍNAČ

18 V



Šírka rezného nástroja	Nylónová hlava 300 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max 0 – 6.000 / Min: 0 – 4.500,
Uchytenie nástroja na vretene	M10x1,25 LH
Rozmery	1.670×186×246 mm
Hmotnosť	2,7 – 3,0 kg

BL LXT XPT

DUR192LZ
169,99 €

Záhradné náradie

DUR193

AKU VYŽINAČ

18 V



Šírka rezného nástroja	Žacia hlava: 260 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	7.800
Rozmery	1.194 – 1.384×271×372 mm
Hmotnosť	2,4 – 2,7 kg

LXI XPT

DUR193Z
119,99 €

UR100D

AKU VYŽINAČ

12 V max



Šírka rezného nástroja	230 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Žacia hlava: 9.000
	Plastový nôž: 10.000
Uchytenie nástroja na vretene	M8x1,25 RH
Rozmery	835 – 1.185×267×210 – 315 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,1 kg

CXT XPT

UR100DWAE
229,99 €

X – dodávané s plastovým nožom

UR3000

EL. VYŽINAČ



Príkon	450 W
Šírka záberu	300 mm
Voľnobežné otáčky	9.000 / min
Rozmery	1.016~1.256×301×262 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Dĺžka privodného kábla	0,3 m

UR3000
109,99 €

UR3502

EL. VYŽINAČ



Príkon	1.000 W
Šírka záberu	350 mm
Voľnobežné otáčky	6.500 / min
Rozmery	1.630×380×300 mm
Hmotnosť	4,9 kg
Dĺžka privodného kábla	0,3 m

UR3502
169,99 €

UX01G

AKU MULTIFUNKČNÝ KROVINOREZ

40 V max



Voľnobežné otáčky	Max: 0 – 9.700
	Stredné: 0 – 8.200
	Min: 0 – 5.700
Rozmery	1.001×225×209 mm
Hmotnosť	4,2 – 12,6 kg



XGT BL MOTOR WG RETORNE AFT

UX01GZ01
429,99 €

DUX60

AKU MULTIFUNKČNÝ KROVINOREZ

18 V x2



Voľnobežné otáčky	Max: 0 – 9.700
	Stredné: 0 – 8.200
	Min: 0 – 5.700
Rozmery	1.011×320×216 mm
Hmotnosť	4,1 – 8,7 kg

BL MOTOR LXI XPT AFT

DUX60ZM4
549,99 €

DUX18

AKU MULTIFUNKČNÝ KROVINOREZ

18 V



Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 9.700; Min: 0 – 6.800
Rozmery	977×318×175 mm
Hmotnosť	2,8 – 10,3 kg

BL MOTOR LXI XPT AFT

DUX18ZX1
319,99 €

DUM604

AKU NOŽNICE NA TRÁVU

18 V



Šírka rezného nástroja	160 mm
Nastavenie výšky strihu	15, 20, 25 mm
Počet strihov za minútu	2.500
Uroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	337×177×131 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,8 kg
X – nôž na trávku/nôž na živý plot	

LXI 2in1

DUM604RF
218,99 €DUM604ZX
101,99 €

Záhradné náradie

UM600D

AKU NOŽNICE NA TRÁVU

12 V max



Šírka rezného nástroja	160 mm
Nastavenie výšky strihu	15. 20. 25 mm
Počet strihov za minútu	2.500
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	329x177x131 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,5 kg



UM600DZX
101,99 €

UC003G

AKU REŤAZOVÁ PÍLA

40 V max



Dĺžka lišty	300 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 24,8 m/s
Nádrž na olej	200 mL
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Hmotnosť	3,9 – 4,5 kg



UC003GM101
779,99 €

UC003GZ
469,99 €

X – nôž na trávku/nôž na živý plot

UC006G

AKU REŤAZOVÁ PÍLA

40 V max



Dĺžka lišty	250 mm
Delenie reťaze	1/4"
Šírka drážky	1,3 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 24,8 m/s
Nádrž na olej	200 mL
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Hmotnosť	3,9 – 4,5 kg



UC006GZ
539,99 €

UC011G

AKU REŤAZOVÁ PÍLA

40 V max



Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze	0,325"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 24,7 m/s (0 – 1.482 m/min)
Nádrž na olej	230 mL
Rozmery	446x233x274 mm
Hmotnosť	6,0 – 6,5 kg



UC011GT101
962,99 €

UC011GZ
634,99 €

UC015G

AKU REŤAZOVÁ PÍLA

40 V max



Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze	0,325"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 24,7 m/s (0 – 1.482 m/min)
Nádrž na olej	230 mL
Rozmery	446x233x274 mm
Hmotnosť	6,0 – 6,5 kg



UC015GT101
962,99 €

UC015GZ
634,99 €

NOVINKA

UC022G

AKU REŤAZOVÁ PÍLA

40 V max



Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze	0,325"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 25,5 m/s
Nádrž na olej	200 mL
Úroveň akustického tlaku	93 dB
Úroveň akustického výkonu	101 dB
Rozmery	430 x 225 x 271 mm s BL4050F
Hmotnosť	5,1 – 5,4 kg



UC022GZ
499,99 €

NOVINKA

UC025G

AKU REŤAZOVÁ PÍLA

40 V max



Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze	0,325"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 25,5 m/s
Nádrž na olej	200 mL
Úroveň akustického tlaku	93 dB
Úroveň akustického výkonu	101 dB
Rozmery	430 x 225 x 271 mm s BL4050F
Hmotnosť	5,0 – 5,4 kg



UC025GZ
499,99 €

NOVINKA

UC029G

AKU REŤAZOVÁ PÍLA

40 V max



Dĺžka lišty	150 mm
Delenie reťaze	0,325"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	8,0 m/s
Nádrž na olej	55 mL
Úroveň akustického tlaku	81 dB
Úroveň akustického výkonu	89 dB
Rozmery	474 x 95 x 255 mm s BL4025
Hmotnosť	2,1 – 2,4 kg



UC029GZ01
269,99 €

Záhradné náradie

DUC306

AKU REŤAZOVÁ PÍLA

18 V x2



Dĺžka lišty	300 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,3 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s
Nádrž na olej	200 mL
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Rozmery	270 – 651×205×232 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,1 kg

BL LXI XPT

DUC306ZB
479,99 €

DUC353

AKU REŤAZOVÁ PÍLA

18 V x2



Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s (0 – 1.200 m/min) (0 – 3.940 FPM)
Nádrž na olej	200 mL
Úroveň akustického tlaku	87,7 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100,4 dB(A)
Rozmery	773×215×235 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,5 kg

BL LXI XPT

DUC353Z
379,99 €

DUC355

AKU REŤAZOVÁ PÍLA

18 V x2



Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s (0 – 1.200 m/min) (0 – 3.940 FPM)
Nádrž na olej	200 mL
Úroveň akustického tlaku	87,7 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100,4 dB(A)
Rozmery	762×211×235 mm
Hmotnosť	4,7 – 5,4 kg

BL LXI XPT

DUC355Z
399,99 €

DUC357

AKU REŤAZOVÁ PÍLA

18 V



Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	7,7 m/s
Nádrž na olej	150 mL
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Rozmery	762×214×234 mm
Hmotnosť	4,2 – 4,4 kg

BL LXI XPT

DUC357ZX3
291,99 €

DUC254

AKU REŤAZOVÁ PÍLA

18 V



Dĺžka lišty	250 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 24 m/s (0 – 1.440 m/min)
Nádrž na olej	140 mL
Úroveň akustického tlaku	92,2 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103,2 dB(A)
Vibrácie pri rezaní dreva:	3,1 m/s ²
Hmotnosť	2,8 – 3,2 kg

BL LXI XPT

DUC254Z
327,99 €

DUC150

AKU JEDNORUČNÁ REŤAZOVÁ PÍLA

18 V



Dĺžka lišty	150 mm
Delenie reťaze	0,325"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	8 m/s (480 m/min)
Nádrž na olej	55 mL
Vibrácie pri rezaní dreva	4,8 m/s ²
Hmotnosť	1,7 – 2,0 kg

BL LXI XPT

DUC150Z01
244,99 €

DUC101

AKU PREREZÁVACIA PÍLA

18 V



Dĺžka lišty	100 mm
Delenie reťaze	0,325"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	8 m/s
Nádrž na olej	55 mL
Rozmery	357×90×232 mm
Hmotnosť	1,6 – 2,0 kg

BL LXI XPT

DUC101SF01
337,99 €DUC101Z01
224,99 €

UC100

AKU PREREZÁVACIA PÍLA

12 V max



Dĺžka lišty	100 mm
Delenie reťaze	0,325"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	8 m/s
Nádrž na olej	55 mL
Rozmery	350×90×215 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,6 kg

BL LXI XPT

UC100DWA01
271,99 €UC100DZ01
194,99 €

Záhradné náradie

UC4051A

EL. REŤAZOVÁ PÍLA



Príkion	2.000 W
Rýchlosť reťaze /min/	870 m
Dĺžka lišty	400 mm
Delenie reťaze / šírka drážky	3/8" / 1,3 mm
Úroveň akustického tlaku	90,8 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101,8 dB(A)
Vibrácie	5,2 m/s ²
Rozmery	505×200×220 mm
Hmotnosť	5,6 kg
Dĺžka privodného kábla	0,3 m
X1 – 1 ks extra reťaz	

UC4051AX1
265,99 €

UC3551A

EL. REŤAZOVÁ PÍLA



Príkion	2.000 W
Rýchlosť reťaze /min/	870 m
Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze / šírka drážky	3/8" / 1,3 mm
Úroveň akustického tlaku	90,8 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101,8 dB(A)
Vibrácie	5,2 m/s ²
Rozmery	505×200×220 mm
Hmotnosť	5,5 kg
Dĺžka privodného kábla	0,3 m
X1 – 1 ks extra reťaz	

UC3551AX1
255,99 €

UC3051A

EL. REŤAZOVÁ PÍLA



Príkion	2.000 W
Rýchlosť reťaze /min/	870 m
Dĺžka lišty	300 mm
Delenie reťaze / šírka drážky	3/8" / 1,3 mm
Úroveň akustického tlaku	90,8 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101,8 dB(A)
Vibrácie	5,2 m/s ²
Rozmery	505×200×220 mm
Hmotnosť	5,4 – 5,7 kg
Dĺžka privodného kábla	0,3 m
X1 – 1 ks extra reťaz	

UC3051AX1
245,99 €

UC4041A

EL. REŤAZOVÁ PÍLA



Príkion	1.800 W
Rýchlosť reťaze /min/	870 m
Dĺžka lišty	400 mm
Delenie reťaze / šírka drážky	3/8" / 1,1 mm
Úroveň akustického tlaku	90,3 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101,3 dB(A)
Vibrácie	4,7 m/s ²
Rozmery	455×245×200 mm
Hmotnosť	4,8 – 4,9 kg
Dĺžka privodného kábla	0,3 m

UC4041A
194,99 €

UC3541A

EL. REŤAZOVÁ PÍLA



Príkion	1.800 W
Rýchlosť reťaze /min/	870 m
Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze / šírka drážky	3/8" / 1,1 mm
Úroveň akustického tlaku	90,3 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101,3 dB(A)
Vibrácie	4,7 m/s ²
Rozmery	455×245×200 mm
Hmotnosť	4,7 – 4,8 kg
Dĺžka privodného kábla	0,3 m

UC3541A
183,99 €

UC3041A

EL. REŤAZOVÁ PÍLA



Príkion	1.800 W
Rýchlosť reťaze /min/	870 m
Dĺžka lišty	300 mm
Delenie reťaze / šírka drážky	3/8" / 1,1 mm
Úroveň akustického tlaku	90,3 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101,3 dB(A)
Vibrácie	4,7 m/s ²
Rozmery	455×245×200 mm
Hmotnosť	4,6 – 4,7 kg
Dĺžka privodného kábla	0,3 m

UC3041A
173,99 €

UA004G

AKU TELESKOPICKÁ VYVETVOVACIA PÍLA

40 V max



Dĺžka lišty	300 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s (0 – 1.200 m/min)
Nádrž na olej	160 mL
Rozmery	2 515 – 3 747×157×191 mm
Hmotnosť	7,6 – 8,9 kg

UA004GZ
699,99 €

UA003G

AKU VYVETVOVACIA PÍLA

40 V max



Dĺžka lišty	300 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s (0 – 1.200 m/min)
Nádrž na olej	160 mL
Rozmery	2 228×157×189 mm
Hmotnosť	6,0 – 7,3 kg

UA003GZ
559,99 €

Záhradné náradie

DUA300

AKU VYVETVOVACIA PÍLA

18 V x2

Dĺžka lišty	300 mm
Typ reťaze	1,1
Delenie reťaze	3/8"
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s
Objem nádrže na oleja	160 ml
Hmotnosť	6,1 – 6,9 kg
Dĺžka	2,26 m



BL LXT XPT AFT

DUA300Z
559,99 €

DUA301

AKU VYVETVOVACIA PÍLA

18 V x2

Dĺžka lišty	300 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s (0 – 1.200 m/min)
Nádrž na olej	160 mL
Rozmery	2.530 – 3.762x155x191 mm
Hmotnosť	7,8 – 8,5 kg



BL LXT XPT AFT

DUA301Z
699,99 €

NOVINKA

DUA200

AKU VYVETVOVACIA PÍLA

18 V

Dĺžka lišty	200 mm
Šírka drážky	1,1 mm
Delenie reťaze	0.325"
Rýchlosť reťaze	6,7 m/s
Objem nádrže na oleja	55 mL
Rozmery	1,620 / 2,520 x 85 x 134 mm
Úroveň akustického tlaku	77 dB
Úroveň akustického výkonu	86 dB
Hmotnosť	3,2 – 3,5 kg s BL1815N – BL1860B



LXT BL XPT

DUA200Z01
256,24 €

NOVINKA

UH021G

AKU PLOTOSTRIH

40 V max

Dĺžka noža	600 mm
Max. strižný výkon	20 mm
Počet strihov / min	4,200 min ⁻¹
Úroveň akustického tlaku	91,0 dB
Úroveň akustického výkonu	93 dB
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	1,048 x 207 x 185 mm s BL4040
Hmotnosť	3,1 – 4,3 kg s BL4020 – BL4080F



XGT BL XPT

UH021GZ
265,99 €

UH004G

AKU PLOTOSTRIH

40 V max

Dĺžka noža	600 mm
Max. strižný výkon	23,5 mm
Počet strihov / min	Max / Priemer / Min 5.000 / 3.600 / 2.000
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Hmotnosť	4,3 – 4,9 kg



XGT BL XPT WG

UH004GZ
519,99 €

UH005G

AKU PLOTOSTRIH

40 V max

Dĺžka noža	750 mm
Max. strižný výkon	23,5 mm
Počet strihov / min	Max / Priemer / Min 5.000 / 3.600 / 2.000
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Hmotnosť	4,5 – 5,1 kg



XGT BL XPT WG

UH005GZ
549,99 €

UH007G

AKU PLOTOSTRIH

40 V max

Dĺžka noža	750 mm
Max. strižný výkon	25,0 mm
Počet strihov / min	Max / Priemer / Min 4.000 / 3.000 / 2.000
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	92 dB(A)
Hmotnosť	4,6 – 5,2 kg



XGT BL XPT WG

UH007GZ
549,99 €

Záhradné náradie

DUH651

AKU PLOTOSTRIH

18 V x2



Dĺžka noža	650 mm
Počet strihov / min	1.800
Hmotnosť	4,7 – 5,5 kg

LXT XPTDUH651Z
358,99 €

DUH607

AKU PLOTOSTRIH

18 V



Dĺžka noža	600 mm
Max. strižný výkon	15 mm
Počet strihov / min	2 700
Hmotnosť	2,8 kg

LXTDUH607Z
167,99 €

DUH606

AKU PLOTOSTRIH

18 V



Dĺžka noža	600 mm
Max. strižný výkon	20 mm
Počet strihov / min	4 000
Hmotnosť	2,7 – 3,0 kg

BL XPTDUH606Z
214,99 €

DUH507

AKU PLOTOSTRIH

18 V



Dĺžka noža	500 mm
Max. strižný výkon	15 mm
Počet strihov / min	2 700
Hmotnosť	2,7 – 3,0 kg

DUH507Z
161,99 €

DUH601

AKU PLOTOSTRIH

18 V



Dĺžka noža	600 mm
Max. rezný výkon	23,5 mm
Počet strihov/min	Max/priemer/min 0 – 4.400 / 0 – 3.600 / 0 – 2.000
Rozmery	1.121×192×225 mm
Hmotnosť	3,8 – 4,5 kg

BL LXT XPTDUH601Z
389,99 €

DUH751

AKU PLOTOSTRIH

18 V



Dĺžka noža	750 mm
Max. rezný výkon	23,5 mm
Počet strihov/min	Max/priemer/min 0 – 4.400 / 0 – 3.600 / 0 – 2.000
Rozmery	1.261×192×225 mm
Hmotnosť	3,8 – 4,5 kg

BL LXT XPTDUH751Z
412,99 €

DUH502

AKU PLOTOSTRIH

18 V



Dĺžka noža	500 mm
Počet strihov za minútu	Max / Priemer / Min 0 – 4.400 / 0 – 3.600 / 0 – 2.000
Max. strihací výkon	21,5 mm
Úroveň akustického tlaku	81,3 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	86,8 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	1.016×225×192 mm
Hmotnosť	3,8 – 4,5 kg

BL XPTDUH502Z
359,99 €

DUH602

AKU PLOTOSTRIH

18 V



Dĺžka noža	600 mm
Max. rezný výkon	21,5 mm
Počet strihov/min	Max./priemer/min
	0 – 4.400 / 0 – 3.600 / 0 – 2.000
Rozmery	1.121×225×192 mm
Hmotnosť	3,8 – 4,5 kg

BL LXT XPT

DUH602Z
369,99 €

UH6580

EL. PLOTOSTRIH



Prikon	670 W
Dĺžka noža	650 mm
Počet strihov	3.000 / min
Max. rezný výkon	21 mm
Rozmery	1.049×223×206 mm
Hmotnosť	4,3 kg
Dĺžka privodného kábla	0,3 m

UH6580
239,99 €

UH7580

EL. PLOTOSTRIH



Prikon	670 W
Dĺžka noža	750 mm
Počet strihov	1.500 / min
Max. rezný výkon	21 mm
Rozmery	1.157×223×206 mm
Hmotnosť	4,4 kg
Dĺžka privodného kábla	0,3 m

UH7580
255,99 €

UH5570

EL. PLOTOSTRIH



Prikon	550 W
Dĺžka noža	550 mm
Počet strihov	3.200 / min
Max. rezný výkon	21 mm
Rozmery	970×223×206 mm
Hmotnosť	4,4 kg
Dĺžka privodného kábla	0,3 m

UH5570
163,99 €

UH6570

EL. PLOTOSTRIH



Prikon	550 W
Dĺžka noža	650 mm
Počet strihov	3.200 / min
Max. rezný výkon	21 mm
Rozmery	1.042×223×206 mm
Hmotnosť	3,8 kg
Dĺžka privodného kábla	0,3 m

UH6570
173,99 €

NOVINKA

UN001G

AKU PLOTOSTRIH

40 V max



Dĺžka noža	600 mm
Počet strihov za minútu	Min 2.000 min ⁻¹
	priemer: 3.000 min ⁻¹
	Max: 4.000 min ⁻¹
Max. strihací výkon	20 mm
Úroveň akustického tlaku	82 dB
Úroveň akustického výkonu	93 dB
Rozmery	2.268 × 100 × 148 mm s BL4040
Hmotnosť	4,7 – 5,9 kg s BL4020 – BL4080F

UN001GZ
573,99 €

DUN500W

AKU PLOTOSTRIH

18 V



Dĺžka noža	500 mm
Max. rezný výkon	23,5 mm
Úroveň akustického tlaku	81,5 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	92,5 dB(A)
Počet strihov/min	Max / priemer / min
	4.400 / 3.600 / 2.000
Celková dĺžka	2.115 mm
Hmotnosť	3,9 – 4,3 kg

LXT BL XPT

DUN500WZ
449,99 €

DUN461W

AKU PLOTOSTRIH

18 V



Dĺžka noža	460 mm
Počet strihov za minútu	3.600
Max. strihací výkon	18 mm
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	1.889 – 2.511×87×134 mm
Hmotnosť	3,9 – 4,3 kg

LXT XPT

DUN461WZ
187,99 €

Záhradné náradie

UN460WD

AKU PLOTOSTRIH

12 V max



Dĺžka noža	460 mm
Počet strihov za minútu	3.600
Max. strihací výkon	18 mm
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	1.889 – 2.511×87×134 mm
Hmotnosť	2,8 – 3,0 kg

LXT XPT

UN460WDWA
219,99 €

DUP362

AKU NOŽNICE NA VINIČ

18 V x2



Max. rezný výkon	33 mm
Max. strižná sila	250 N
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	305×43×106 mm
Hmotnosť	0,8 kg

LXT XPT


DUP362PT2
1 659,99 €

DUP362Z
1 372,99 €

DUP180

AKU NOŽNICE NA VINIČ

18 V



Max. rezný výkon	30 mm
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	296×40×99 mm
Hmotnosť	0,68 kg

LXT BL XPT


DUP180Z
859,99 €

UP100D

AKU NOŽNICE

12 V max



Max. rezný výkon	Max cutting: 25 mm
Rozmery	w/ BL1016/BL1021B: 285×65×98 mm w/ BL1041B: 308×65×98 mm
Hmotnosť	0,89 – 1,1 kg

LXT BL XPT


UP100DZ
999,99 €

PM001G

AKU ROSIČ

40 V max



Objem nádrže	15 L
Max. prietok vzduchu	Max: 14,3 m ³ /min Priemer: 11 m ³ /min Min: 9 m ³ /min
Max. rýchlosť vzduchu	Max: 64 m/s Priemer: 52 m/s Min: 42 m/s
Rozmery s BL4080F x2	330×585×690 mm
Hmotnosť	12,5 – 15,4 kg



LXT BL XPT


PM001GZ01
1 129,99 €

DUS158

AKU POSTREKOVÁČ

18 V



Max. tlak	5 bar
Objem nádrže	15 L
Dĺžka hadice	1,7 m
Rozmery	325×237×517 mm
Hmotnosť	4,6 kg

LXT WG

DUS158Z
339,99 €

DUS108

AKU POSTREKOVÁČ

18 V



Max. tlak	5 bar
Objem nádrže	10 L
Dĺžka hadice	1,7 m
Rozmery	325×237×439 mm
Hmotnosť	4,6 kg

LXT WG

DUS108Z
318,99 €

DUS054

AKU POSTREKOVÁČ

18 V



Max. tlak	0,3 Mpa / 3 Bar
Objem nádrže	5 L
Dĺžka hadice	1,7 m
Dĺžka nastavca	0,5 – 0,7 m
Rozmery	343×182×368 mm
Hmotnosť	3,2 – 3,5 kg

LXT XPT

DUS054Z
211,99 €

Záhradné náradie

UB002C

AKU DÚCHADLO



Max. prietok vzduchu	19 m³/min
Max. rýchlosť vzduchu	76 m/s
Volnobežné otáčky / min⁻¹	22.000
Hmotnosť	15,9 – 16,1 kg
Ku stroju je nutné prikúpiť PDC01 alebo PDC1200	

UB002CZ02
716,99 €

UB003C

AKU DÚCHADLO



Max. prietok vzduchu s PDC1500	2,9 – 17,2 m³/min
Max. rýchlosť vzduchu s PDC1500	86 m/s
Volnobežné otáčky / min⁻¹	4 000 – 22.100
Hmotnosť	2,8 – 3,1 kg

Ku stroju je nutné prikúpiť PDC01 alebo PDC1200/PDC1500

UB003CZ
449,99 €

NOVINKA

UB004C

AKU DÚCHADLO



Max. prietok vzduchu s PDC1500	1 / 2 / 3: 8,5 / 15,2 / 19,7 m³/min
Boost mód s PDC1500	20,9 m³/min
Max. rýchlosť vzduchu s PDC1500	1 / 2 / 3: 33,2 / 59,0 / 76,3 m/s
Boost mód s PDC1500	80,7 m/s
Volnobežné otáčky / min⁻¹	1 / 2 / 3: 10.500 / 18.000 / 22.500 min⁻¹
Boost mód	23.800 min⁻¹
Úroveň akustického tlaku	82,3 dB
Úroveň akustického výkonu	96,1 dB
Rozmery	460 × 575 × 585 mm
Hmotnosť	16,5 – 18,6 kg s PDC1200 – PDC1500

Ku stroju je nutné prikúpiť PDC01 alebo PDC1200/PDC1500

UB004CZ
719,99 €

UB001G

AKU DÚCHADLO

40 V max



Max. prietok vzduchu	0 – 13,5 m³/min
	turbo mód 16,0 m³/min
Max. rýchlosť vzduchu	53 m/s turbo mód 64 m/s
Volnobežné otáčky / min⁻¹	0 – 20.000 turbo mód 23.000
Úroveň akustického tlaku	83,7 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94,1 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	917 – 1.017 × 167 × 297 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,9 kg

UB001GM101
719,99 €UB001GZ
319,99 €

DUB363

AKU DÚCHADLO/VYSÁVAČ

18 V x2



Max. prietok vzduchu	13,4 m³/min (473 CFM)
Max. rýchlosť vzduchu	65 m/s
Volnobežné otáčky / min⁻¹	0 – 7.850
Hmotnosť	4,5 – 6,6 kg

DUB363PT2V
659,99 €DUB363ZV
372,99 €

DUB362

AKU DÚCHADLO

18 V x2



Max. prietok vzduchu	13,4 m³/min (473 CFM)
Max. rýchlosť vzduchu	54 m/s (120 MPH)
Volnobežné otáčky / min⁻¹	11.400 – 21.500
Úroveň akustického tlaku	79,1 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93,5 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	830/880/930 × 205 × 295 mm
Hmotnosť	3,5 – 4,2 kg

DUB362Z
292,99 €

DUB361

AKU DÚCHADLO

18 V x2



Max. prietok vzduchu	Max: 4,4 m³/min (155 CFM)
	Min: 2,6 m³/min (92 CFM)
Max. rýchlosť vzduchu	Max: 93 m/s (208 MPH)
	Min: 57 m/s (128 MPH)
Volnobežné otáčky / min⁻¹	Max: 17.000
	Min: 10.000
Úroveň akustického tlaku	82,3 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94,7 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	905 × 141 × 194 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,2 kg

DUB361Z
179,99 €

DUB187

AKU DÚCHADLO/VYSÁVAČ

18 V



Max. prietok vzduchu	6,1 m³/min
Max. rýchlosť vzduchu	64 m/s
Volnobežné otáčky / min⁻¹	9.000 – 13.500
Hmotnosť	3,7 – 4,0 kg

DUB187Z
224,99 €

Záhradné náradie

DUB184

AKU DÚCHADLO

18 V



Max. prietok vzduchu	13,0 m³/min
Rýchlosť vzduchu	52,1 m/s
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	0 – 18.000
Úroveň akustického tlaku	86,6 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93,5 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	825x160x285 mm
Hmotnosť	2,5 – 3,0 kg

LXT BL MOTOR XPT

DUB184Z
183,99 €

DUB185

AKU DÚCHADLO

18 V



Max. prietok vzduchu	3,2 m³/min
Rýchlosť vzduchu	98 m/s
Tlak vzduchu	5,8 kPa
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	0 – 18.000
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Hmotnosť	1,6 – 2,1 kg

LXT

DUB185Z
76,99 €

DUB186

AKU DÚCHADLO

18 V



Max. prietok vzduchu	3,2 m³/min
Rýchlosť vzduchu	68 m/s
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	0 – 18.000
Úroveň akustického tlaku	82,5 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	92,4 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Hmotnosť	1,6 – 2,1 kg

LXT

DUB186Z
91,99 €

UB1103

EL. DÚCHADLO



Prikon	600 W
Max. prietok vzduchu	0 – 4,1 m³/min
Max. rýchlosť vzduchu	0 – 91 m/s
Tlak vzduchu	0 – 5,7 kPa
Voľnobežné otáčky	0 – 16.000
Vubrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	479x185x178 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

UB1103
112,99 €

AS001G

AKU OFUKOVAČ

40 V max



Max. výkon	4/3/2/1: 2,8/2,3/1,7/1,1 N
Max. prietok vzduchu	4/3/2/1: 1,1/1,0/0,8/0,6 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Hmotnosť	1,5 – 2,3 kg

XGT BL MOTOR

AS001GA101
439,99 €AS001GZ
204,99 €

DAS180

AKU OFUKOVAČ

18 V



Max. prietok vzduchu	0 – 1,1 m³/min
Max. rýchlosť vzduchu	0 – 150 m/s
Max. tlak	0 – 18 kPa
Max. výkon	1 0-1,1 N
	4 0-2,8 N
Rozmery	173x92x247 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,7 kg

LXT BL MOTOR

DAS180Z
169,99 €DAS180RT
409,99 €

HW001G

AKU TLAKOVÝ ČISTIČ

40 V max



Max. prítok vody	7,0 l/min
Max. prietok vody max 1/2/3	3,0/4,2/5,5 l/min
Max. tlak	11,5 Mpa
Max. teplota privádzanej vody	40 °C
Max. dĺžka prísávania vody	1 m
Dĺžka vysokotlakovej hadice	5 m
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Rozmery	334x383x520 mm
Hmotnosť	10,3 – 13,4 kg

XGT BL MOTOR

HW001GZ
839,99 €

DHW080

AKU TLAKOVÝ ČISTIČ

18 V x2



Max. prítok vody	6,3 l/min
Max. prietok vody	max 5,5 / min 3,0 l/min
Max. tlak	8 Mpa
Pracovný tlak	Max 5,5 / min 3,0 Mpa
Max. teplota privádzanej vody	40 °C
Max. dĺžka prísávania vody	1 m
Dĺžka vysokotlakovej hadice	5 m
Úroveň akustického tlaku	70,9 dB(A)
Nádoba na vodu	50 L
Rozmery	438x218x269 mm
Hmotnosť	7,1 – 7,7 kg

LXT BL MOTOR WC

DHW080ZK
686,99 €

NOVINKA

DHW180

AKU TLAKOVÝ ČISTIČ

18 V



Max. pracovný tlak	Max 2 Mpa, min 0,8 Mpa prisávanie vody
Max. prietok vody	Max 2,4 Mpa, min 0,8 Mpa napojené na vodovod
Max. prietok vody	Max 2,5 min 1,5 l / min prisávanie vody
Max. teplota privádzanej vody	Max 2,5 Mpa, min 1,5 l / min napojené na vodovod
Max. výška prisávanie vody	40 st
Dĺžka prívodnej hadice	2 m
Rozmery	419 x 99 x 239 mm
Hmotnosť	2,3 – 2,7 kg s BL1815N – BL1860B

LXT XPT

DHW180Z
153,99 €

HW1300

EL. VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ



Prikon	1.800 W
Max. tlak	13 MPa (130 bar. 1.885 PSI)
Max. prietok vody	450 L/h
Max. teplota privádzanej vody	40 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	10 m
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Vibrácie	4,86 m/s ²
Rozmery	292x358x830 mm
Hmotnosť	12,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

HW1300
469,99 €

HW151

EL. VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ



Prikon	2.500 W
Max. tlak	15 MPa (150 bar. 2.175 PSI)
Max. prietok vody	500 L/hr
Typ motora	Indukčný
Úroveň akustického tlaku	80,1 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	88 dB(A)
Max. teplota privádzanej vody	50 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	10 m
Hmotnosť	26,9 kg

HW151
799,99 €

HW111

EL. VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ



Prikon	1.700 W
Max. tlak	11 MPa (110 bar. 1.595 PSI)
Max. prietok vody	370 L/hr
Typ motora	Universal
Úroveň akustického tlaku	79,15 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	87 dB(A)
Max. teplota privádzanej vody	50 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	5,5 m
Hmotnosť	7,4 kg

HW111
259,99 €

PF1010

EL. PONORNÉ ČERPADLO



Prikon	1.100 W
Max. prietok	240 L
Max. výtlak	10 m
Max. hĺbka ponoru	5 m
Max. výtlak	10 m
Min. sacia hĺbka	40 mm
Max. veľkosť nečistôt	35 mm
Rozmery	160x168x380
Hmotnosť	6,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	10 m

PF1010
117,99 €

PF0800

EL. PONORNÉ ČERPADLO



Prikon	800 W
Max. prietok	220 L
Max. výtlak	9 m
Max. hĺbka ponoru	5 m
Max. výtlak	9 m
Min. sacia hĺbka	20 mm
Max. veľkosť nečistôt	5 mm
Rozmery	160x168x340
Hmotnosť	6,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	10 m

PF0800
112,99 €

PF0410

EL. PONORNÉ ČERPADLO



Prikon	400 W
Max. prietok	140 L
Max. výtlak	5 m
Max. hĺbka ponoru	5 m
Max. výtlak	5 m
Min. sacia hĺbka	40 mm
Max. veľkosť nečistôt	35 mm
Rozmery	160x168x345
Hmotnosť	4,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	10 m

PF0410
91,99 €

PF0300

EL. PONORNÉ ČERPADLO



Prikon	300 W
Max. prietok	140 L
Max. výtlak	7 m
Max. hĺbka ponoru	5 m
Max. výtlak	7 m
Min. sacia hĺbka	20 mm
Max. veľkosť nečistôt	5 mm
Rozmery	160x168x305
Hmotnosť	4,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	10 m

PF0300
81,99 €

Záhradné náradie

DCU601

AKU FÚRIK

18 V x2



Rýchlosť	Vpred: 0 – 1,5 / 3,5 / 5 km/h
Nosnosť	Vzad: 0 – 1 km/h 300 kg rovná plocha 180 kg stúpanie (3 – 12°)
Elektrické zdvíhanie	ÁNO
Max. stúpanie	12°
Hmotnosť	145 kg

LXT BL XPT

DCU601Z
6 508,99 €

DCU602

AKU FÚRIK

18 V x2



Rýchlosť	Vpred: 0 – 1,5 / 3,5 / 5 km/h
Nosnosť	Vzad: 0 – 1 km/h 300 kg rovná plocha 180 kg stúpanie (3 – 12°)
Elektrické vyklápanie	ÁNO
Max. stúpanie	12°
Hmotnosť	147 kg

LXT BL XPT

DCU602Z
6 508,99 €

DCU603

AKU FÚRIK

18 V x2



Max. pracovný čas (min)	≤ BL1860B: 100
Nosnosť	300 kg
Rýchlosť	Vpred: 0 – 1,5 / 3,5 / 5 km/h Vzad: 0 – 1 km/h
Max. stúpanie	12°
Hmotnosť	122 – 124 kg

LXT BL WG

DCU603Z
5 472,99 €

DCU604

AKU FÚRIK

18 V x2



Max. pracovný čas (min)	≤ BL1860B: 100
Nosnosť	300 kg
Rýchlosť	Vpred: 0 – 1,5 / 3,5 / 5 km/h Vzad: 0 – 1 km/h
Max. stúpanie	12°
Hmotnosť	119 – 120 kg

LXT BL WG

DCU604Z
5 472,99 €

DCU605

AKU FÚRIK

18 V x2



Max. pracovný čas (min)	≤ BL1860B: 100
Nosnosť	300 kg
Rýchlosť	Vpred: 0 – 1,5 / 3,5 / 5 km/h Vzad: 0 – 1 km/h
Max. stúpanie	12°
Hmotnosť	104 – 106 kg

LXT BL WG

DCU605Z
5 288,99 €

DCU180

AKU FÚRIK

18 V





Max. pracovný čas (min)	≤ BL1860B: 120
Nosnosť	130 kg
Rýchlosť	Vpred, 1 / 2: 0 – 3,5 / 0 – 1,5 km/h Vzad: 0 – 1 km/h
Max. stúpanie	12°
Hmotnosť	39,3 – 44,8 kg

LXT BL XPT

DCU180Z
1 199,99 €







18V 40V max

ML005G

3.600 lm



18V 40V max

ML010G

5.500 lm



18V 40V max

ML009G

10.000 lm



18V

DML809

PRODUKTY

Meranie



Kufrik

DWD181

AKU DETEKTOR

18 V



Max. hĺbka skenovania	Železo: 180 mm
	Živicová trubica: 120 mm
	El. drôt: 120 mm
	Drevo: 25 mm
Presnosť skenovania	+/- 5 mm
Min. vzdialenosť skenovaných predmetov	40 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,7 kg

LXT XPT

DWD181ZJ
1 536,99 €

NOVINKA

SKR001

AKU ROTAČNÝ LASER

12 V max

18 V

40 V max



Max. dosah merania (priemer)	800 m
Rýchlosť otáčok	300, 450, 600 min ⁻¹
Presnosť merania	Horizontál: 0.5 mm / 10 m
	Vertikal: 0.75 mm / 10 m
Samonivelizácia	5"
Pracovný čas	BL4040 180 hod,
	BL1860B 135 hod,
	BL1041B 55 hod
Hmotnosť	4.2 – 4.9 kg

SKR001Z
2 199,99 €

SK700D

KRÍŽOVÝ LASER

12 V max



Presnosť merania	± 2 mm / 10 m
Samonivelizácia	± 4°
Typ laseru	2: 630 – 645 nm
Pracovná teplota	-10 – 50 °C
Trieda ochrany	IP54
Rozmery	149x104x153 mm
Hmotnosť	0,99 – 1,2 kg

CXT XPT

SK700D
459,99 €

SK700GD

KRÍŽOVÝ LASER

12 V max



Presnosť merania	± 2 mm / 10 m
Samonivelizácia	± 4°
Typ laseru	2: 510 – 530 nm
Pracovná teplota	-10 – 50 °C
Trieda ochrany	IP54
Rozmery	149x104x153 mm
Hmotnosť	0,99 – 1,2 kg
G – zelený laser	

CXT XPT

SK700GD
716,99 €

SK40GD

KRÍŽOVÝ LASER

12 V max



Presnosť merania	± 1 mm / 10 m
Samonivelizácia	± 4°
Uhol laseru	Horizontál: 110°
	Vertikal: 130°
Počet laserových línii	4V1H / 2V1H / 1V1H
Typ laseru	2: 515 nm
Pracovná teplota	-10 – 40 °C
Uchytenie statívu	-
Trieda ochrany	IP54
Pracovný čas cca	6 hodín
Rozmery	Ø 98x223 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,6 kg

CXT XPT

SK40GDZ
921,99 €

SK105D

KRÍŽOVÝ/BODOVÝ LASER

12 V max



Max. dosah merania	do 25 m
Max. dosah merania s detektorom	do 80 m
Presnosť merania	±3 mm / 10 m
Samonivelizácia	4+ - °
Počet laserových línii	2
Uhol laserových línii	Horizont 180° / vertikál 160°
Typ laseru	Trieda laseru 2: 635 nm
Pracovná teplota	-10 až 50 °C
Pracovný čas	15 – 40 hod
Rozmery	138x64x102 mm
Hmotnosť	0,67 – 0,84 kg

CXT XPT

SK105DZ
219,99 €

SKR200

SAMONIVELIZAČNÝ LASER



Max. dosah merania (priemer)	200 m
Rýchlosť otáčok	0, 300, 450, 600
Presnosť merania	±1 mm / 10 m
Samonivelizácia	±6°
Napájanie	2x1,5 Ah aku
Max. pracovný čas	60 hod.
Hmotnosť	1,6 kg

SKR200Z
799,99 €

Rádiá / lampy

LD080PI

LASEROVÝ DIALKOMER



Max. dosah merania	0,05 – 80 m
Napájanie	2×AAA 1,5 V aku
Hmotnosť	0,14 kg

LD080PI
224,99 €

LD030P

LASEROVÝ DIALKOMER



Max. dosah merania	0,2 – 30 m
Pracovná teplota	0 – 40 °C
Skladovacia teplota	–25 – 70 °C
Priemerná presnosť merania	±2,0 mm / 10 m
Max. presnosť merania	±3,0 mm / 10 m
Priemer laserového bodu	6 mm / 10 m
Typ laseru	Trieda laseru 2: 635 nm
Rozmery	117×53×25 mm
Hmotnosť	0,1 kg

LD030P
85,99 €

LD050P

LASEROVÝ DIALKOMER



Max. dosah merania	0,05 – 50 m
Napájanie	2×AAA 1,5 V aku
Hmotnosť	0,1 kg

LD050P
112,99 €

MR010G

RÁDIO S LAMPOU

40 V max



Frekvencia FM	87,5 – 108 MHz
Bluetooth	ANO
Rozmery s BL4020/BL4025	126×132×288 mm
Hmotnosť	1,6 – 2,2 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	nie

XGT XPT Bluetooth

MR010GZ
163,99 €

MR009G

RÁDIO S LAMPOU

40 V max



Frekvencia	FM: 87,5 – 108 MHz DAB / DAB+: 174.928 – 239.200 MHz
Veľkosť reproduktora	Ø 57 mm
Bluetooth	5,0
Rozmery	126×127×240 mm
Hmotnosť	1,6 – 2,2 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	nie

XGT XPT

MR009GZ
214,99 €

MR007G

AKU RÁDIO

12 V max

18 V



Frekvencia	FM: 87,5 – 108 MHz DAB / DAB+: 174.928 – 239.200 MHz
Veľkosť reproduktorov	Bočné: Ø63,5 mm x2 / Spodný: Ø101,6 mm
Max. výkon	40 Vmax: 5 W x2 + 25 W / 18V: 5 W x2 + 25 W / 14,4V: 3 W x2 + 15 W / 12Vmax: 2 W x2 + 10 W
Bluetooth	5,0
Rozmery	285×172×305 mm
Hmotnosť	5,5 – 6,3 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	áno

XGT LXT

MR007G
337,99 €

MR006G

AKU RÁDIO

12 V max

18 V

40 V max



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz / 522 – 1.710 kHz
Veľkosť reproduktorov	Bočné: Ø63,5 mm x2 / Spodný: Ø101,6 mm
Max. výkon	40Vmax: 5 W x2 + 25 W / 18V: 5 W x2 + 25 W / 14,4V: 3 W x2 + 15 W / 12Vmax: 2 W x2 + 10 W
Bluetooth	5,0
Rozmery	285×172×305 mm
Hmotnosť	5,6 – 6,4 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	áno

XGT LXT XPT CXL

MR006G
305,99 €

MR004G

AKU RÁDIO

12 V max

18 V

40 V max



Frekvencia	FM: 87,5 – 108 MHz DAB / DAB+: 174.928 – 239.200 MHz
Veľkosť reproduktorov	89 mm x2
Max. výkon	40 Vmax: 4,9 W x2
Bluetooth	5,0
Rozmery	280×171×434 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,4 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	nie

XGT LXT XPT CXL

MR004G
283,99 €

MR001G

AKU RÁDIO

12 V max 18 V 40 V max



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz / 522 – 1.710 kHz
Veľkosť reproduktorov	89 mm x 2
Max. výkon	40Vmax: 5 W x 2
Bluetooth	nie
Rozmery	280x171x434 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,4 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	áno

XGT LXT XPT CXT

MR001G
199,99 €

NOVINKA

MR014G

AKU REPRODUKTOR

18 V 40 V max



Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø 40 mm, woofer Ø 140,8 mm
Max hlasitosť	99 dB
Vstupný port	AUX IN: 3,5 mm / Mikrofón 6,3 mm
Bluetooth	Verzia: 5,1 Profil: A2DP / SCMS-T / AVRCP Podporovaný kódok: aptX, aptX HD, AAC, SBC Max. dosah: 30 m
Rozmery	243 x 236 x 205 mm
Hmotnosť	3,8 kg
Dodávané s AC adaptérom	Áno

XGT LXT Bluetooth

MR014G
276,99 €

DMR301

AKU RÁDIO S NABÍJAČKOU

12 V max 18 V



Frekvencia	FM / DAB / DAB+ 87,5 – 108 MHz / 174,928 – 239,200 MHz / 174,928 – 239,200 MHz
Bluetooth	4,2 verzia
Rozmery	285x185x305 mm
Hmotnosť	4,4 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	

CXT LXT Bluetooth DAB+

DMR301
409,99 €

DMR115

AKU RÁDIO

12 V max 18 V



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz
Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø63,5 mm x 2 / spodný Ø101,6 mm
Max. výkon	18 V: 5 W x 2 + 25 W 14,4 V: 3 W x 2 + 15 W 12 V: 2 W x 2 + 10 W
Bluetooth	Verzia: 5,0 Profil: TA2DP / SCMS-T / AVRCP Podporovaný kódok: SBC / AAC
Rozmery	268x164x437 mm
Hmotnosť	5,0 – 5,5 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	

CXT LXT Bluetooth DAB+

Dodávané s AC adaptérom

DMR115
306,99 €

DMR112

AKU RÁDIO

10,8/7,2 V 12 V max 18 V



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz
Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø89 mm x 2
Bluetooth	Verzia: 4,0 Profil: A2DP / SCMS-T Podporovaný kódok: SBC / AAC
Rozmery	262x163x431 mm
Hmotnosť	4,3 – 4,9 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	

CXT LXT Bluetooth DAB+

Dodávané s AC adaptérom

DMR112
245,99 €

DMR108N

AKU RÁDIO

10,8 V 12 V max 18 V



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz / 522 – 1.710 kHz
Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø89 mm x 2
Max. výkon	18 V: 3,5 W x 2 14,4 V: 2,2 W x 2 10,8 V: 1,2 W x 2
Bluetooth	Verzia: 4,0; Profil: A2DP / SCMS-T Podporovaný kódok: SBC Max. dosah: 10 m (33 ft)
Rozmery	262x163x431 mm
Hmotnosť	4,4 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	

CXT LXT Bluetooth DAB+

DMR108N
224,99 €

DMR116

AKU RÁDIO

18 V 18 V



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz / 522 – 1.710 kHz
Veľkosť reproduktorov	Ø 76 mm x 2
Max. výkon	18 V: 3,5 W x 2
Rozmery	257x163x431 mm
Hmotnosť	4,1 – 4,7 kg
USB nabíjanie	nie
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	

LXT

DMR116
173,99 €

DMR056

RÁDIO S LAMPOU

18 V



Frekvencia	FM: 87,5 – 108 MHz DAB / DAB+: 174,928 – 239,200 MHz
Veľkosť reproduktora	Ø 57 mm
Bluetooth	5,0
Rozmery	126x127x240 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	nie

LXT XPT DAB+ Bluetooth

DMR056
183,99 €

Rádiá / lampy

DMR057

RÁDIO S LAMPOU

18 V



Frekvencia FM	87,5 – 108 MHz
Bluetooth	ÁNO
Rozmery s BL1830B/BL1860B	126x129x289 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	nie

LXT XPT Bluetooth

DMR057
142,99 €

DMR055

RÁDIO S LAMPOU

18 V



Frekvencia	FM: 87,5 – 108 MHz
Veľkosť reproduktora	Ø 57 mm
Bluetooth	nie
Rozmery	126x127x240 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,6 kg
USB nabíjanie	nie
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	nie

LXT

DMR055
101,99 €

DMR203

AKU REPRODUKTOR

12 V 18 V



Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø101,6 mm
Bluetooth	Výškový reproduktor: Ø36 mm
	Verzia: 5.0
	Profil: A2DP / SCMS-T / AVRCP
	Podporovaný kódex: SBC
	Max. dosah: 10 m
Rozmery	217x205x286 mm
Hmotnosť	2,7 – 3,4 kg

CXT LXT Bluetooth

DMR203
194,99 €

DMR202

AKU REPRODUKTOR

12 V 18 V



Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø101,6 mm
	Výškový reproduktor: Ø36 mm
Max. výkon	18 V: 10 W
	14,4 V: 6 W
	10,8 V: 3,5 W
	AC: 4 W
Bluetooth: Verzia: 4,0; Profil: A2DP / SCMS-T / AVRCP	Podporovaný kódex: SBC
	Max. dosah: 10 m (33 ft)
Rozmery	211x206x286 mm
Hmotnosť	2,7 – 3,4 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	áno
Dodávané s AC adaptérom	áno

CXT LXT Bluetooth

DMR202
183,99 €

MR052

AKU RÁDIO

12 V max



Frekvencia FM / AM: 87,5 – 108 MHz / 522 – 1.710 kHz	
Pracovný čas (hod)	s/ BL1041B: 30
	s/ BL1021B: 15
	s/ BL1016: 11
Rozmery	169x73x74 mm
Hmotnosť	0,56 – 0,72 kg

CXT

MR052
71,99 €

DML814

AKU STOJANOVÁ LAMPA

18 V



Počet lumenov	Max / Priemer / Min 3.000 / 1.700 / 900 lm
Hmotnosť	7,2 – 7,9 kg

LXT

DML814
388,99 €

DML810

AKU LAMPA

18 V



Pracovný čas (hod)	s/ BL4040 x2 min/max/power: 18 / 9,5 / 5,5
Svetelný tok	power/max/min: 5.500 / 3.000 / 1.500 lm
Rozmery	490x490x814 mm
Hmotnosť	14,4 – 19,2 kg

LXT

DML810
409,99 €

ML009G

AKU LAMPA

18 V 40 V max



Čas svietenia Max hodín	/BL4040/ 14 / 6,5 / 2,4 hod.
Rozmery	248x386x430 mm
Hmotnosť	6,4 – 9,9 kg

LXT XGT

ML009G
481,99 €ML009GX
469,99 €

ML003G

AKU LAMPA

18 V 40 V max



Čas svietenia Max hodín /BL4040/ 22 / 10 hod.
Rozmery 249x298x386 mm
Hmotnosť 3,7 – 4,7 kg

LXT XGT

ML003G
183,99 €

ML010G

AKU LAMPA

14,4 V 18 V 40 V max



Pracovný čas (hod) BL1860B x2: 4,5 / 8,5 / 16 hod
BL4040 x2: 6,5 / 11 / 21 hod

Svetelný tok power/max/min
5.500 / 3.000 / 1.500 lm
Rozmery 490 x 490 x 814 mm
Hmotnosť 14,4 – 19,2 kg
Dĺžka privodného AC kábla 2,5 m
Dodávané s AC adaptérom Áno

LXT XGT XPT

ML010G
737,99 €

NOVINKA

ML012G

AKU LAMPA

40 V max



Pracovný čas (hod) s BL4040, Max/ priemer. / min
7 / 15 / 32 hours
Svetelný tok Max. / priemer. / min
1,700 / 800 / 400 lm
Rozmery 972 x 85 x 100 mm
Hmotnosť 1.1 kg

XGT XPT

ML012G
306,99 €

DML809

AKU LAMPA

18 V



Čas svietenia Max hodín / podľa akumulátora / 7,5
Rozmery 249x370x370 mm
Hmotnosť 5,7 – 7,0 kg

DML809
368,99 €

DEADML811

AKU LAMPA

18 V



Čas svietenia Max hodín / BL1860 13 hod.
Rozmery 249x302x361 mm
Hmotnosť 4,1 – 4,8 kg

LXT

DEADML811
245,99 €

DEADML805

AKU LAMPA

18 V



Čas svietenia Max 17 hodín / podľa akumulátora /
Svietivosť Max: 750 lm. Min: 450 lm
Hmotnosť 2,3 – 2,7 kg
Dĺžka privodného kábla 2,5 m

LXT

DEADML805
153,99 €

ML007G

AKU LAMPA

40 V max



Čas svietenia Max hodín / BL4050 14 hod.
Hmotnosť 1,6 – 2,9 kg

XGT

ML007G
173,99 €

Rádiá / lampy

DEBDML812

AKU LAMPA

18 V



Počet lumenov 600/ 1.000/ 1.250 lm
Hmotnosť 1,2 – 1,6 kg

LXT XPT

DML812
132,99 €

ML001G

AKU LAMPA

40 V max



Čas svietenia Max hodín: 55 hod.
Rozmery s BL4025 291×88×121 mm
Hmotnosť 0,28 – 1,3 kg

XGT

ML001G
45,99 €

DEBDML802

AKU LAMPA

18 V



Čas svietenia max. 27 hodín
Rozmery 272×79×116 mm
Hmotnosť 0,64 – 1 kg

LXT

DEBDML802
48,99 €

DML815

AKU LAMPA

18 V



Počet lumenov 160
Hmotnosť 0,26 – 0,93 kg

LXT

DML815
35,99 €

DEBDML808

AKU LAMPA

18 V



Počet lumenov 190
Hmotnosť 0,73 – 1,09 kg

LXT

DEBDML808
56,99 €

NOVINKA

DEBDML806

AKU LAMPA

18 V



Čas svietenia 10 LED – 21 hod., 1 LED 59 hod, 20 LED 11 hod
Rozmery 365x78x119mm s BL1830B
Hmotnosť 0.69kg

LXT

DEBDML806
63,99 €

DEAML106

AKU LAMPA

12 V max



Počet lumenov 190
Hmotnosť 0,61 – 0,78 kg

CXT

DEAML106
59,99 €

ML002G

AKU LAMPA

40 V max



Čas svietenia	Max hodín 51 hod.
Rozmery	376×86×137 mm
Hmotnosť	0,46 – 1,5 kg

XGT

ML002G
101,99 €

ML006G

AKU LAMPA

40 V max



Čas svietenia	Max hodín 82 hod.
Rozmery	s BL4040 275×85×148 mm
Hmotnosť	1,1 – 1,7 kg

XGT

ML006GX
71,99 €

NOVINKA

DML818

AKU LAMPA

18 V



Pracovný čas (hod)	s BL1860B, Max/ priemer. / min
	5 / 11 / 23 hours
Svetelný tok	Max. / priemer. / min
	1,700 / 800 / 400 lm
Rozmery	972 × 80 × 101 mm
Hmotnosť	1.1 kg

LXT XPT

DML818
459,99 €

DML816

AKU LAMPA

18 V



Čas svietenia	Max hodín s BL1860B 75 hod.
Rozmery	s BL1850B 267 – 400×79×127 mm
Hmotnosť	0,7 – 1,1 kg

LXT

DML816
64,99 €

ML011G

AKU LAMPA

40 V max



Čas svietenia Max hodín	/BL4040/ 37 / 64 hod.
Rozmery	107×77×50 mm
Hmotnosť	0,19 kg

XGT USB

ML011G
71,99 €

DML817

AKU LAMPA

18 V



Čas svietenia Max hodín	/BL1860B/ 29 / 53 hod.
Rozmery	107×77×50 mm
Hmotnosť	0,21 kg

LXT USB

DML817
49,99 €

ML107

AKU LAMPA

12 V max



Čas svietenia Max hodín	/BL1041B/ 16 / 30 hod.
Rozmery	92×54×47 mm
Hmotnosť	0,29 kg

XGT USB

ML107
49,99 €

Komfort

DEBML105

AKU LAMPA

12 V max



Čas svietenia	14 hod (BL1041B)
Svetelný tok	190 lm
Rozmery	249x66x93mm
Hmotnosť	0.53 – 0.70 kg

XGT

DEBML105
49,99 €

CF002G

AKU VENTILÁTOR

40 V max



Max. rýchlosť vzduchu	120 m/min
Max. prietok vzduchu	Max / Priemer / Min: 240 / 170 / 120
Priemer ventilátora	330 mm
Hmotnosť	3,8 – 5,1 kg

XGT

3

CF002GZ
245,99 €

CF003G

AKU VENTILÁTOR

18 V

40 V max



Max. rýchlosť vzduchu	120 – 42 m³/min
Max. prietok vzduchu	300 – 105 m/min
Rozmery	310x631x780 mm
Hmotnosť	8,5 – 10,4 kg

XGT

CF003GZ
532,99 €

DCF301

AKU VENTILÁTOR

18 V



Max. rýchlosť vzduchu	Max / Priemer / Min: 21 / 15 / 10 m³/min
Max. prietok vzduchu	Max / Priemer / Min: 240 / 170 / 120 m/min
Rozmery	269x439x602 mm
Hmotnosť	3,8 – 4,5 kg
Dodávané s AC adaptérom	

LXT

3

DCF301Z
173,99 €

DCF203

AKU VENTILÁTOR

18 V



Max. rýchlosť vzduchu	Max / Priemer / Min: 190 / 150 / 120 m/min
Max. prietok vzduchu	Max / priemer / Min: 8,2 / 6,5 / 5,2 m³/min
Rozmery	140x333x447 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,6 kg

LXT

3

Dodávané s AC adaptérom

DCF203Z
132,99 €

DCF102

AKU VENTILÁTOR

18 V



Pracovný čas (min.)	s BL1860B: Min. / Priemer / Max.: 1270 / 705 / 575
Rozmery	185x272x284 mm
Hmotnosť	1,3 – 2,0 kg

LXT

3

DCF102Z
112,99 €

DCF201

AKU VENTILÁTOR

18 V



Pracovný čas (min.)	Max.: 100–3,0 Ah, 45–1,3 Ah (18 V) / 90–3,0 Ah, 40–1,3 Ah (14,4 V) Min.: 200–3,0 Ah, 90–1,3 Ah (18 V) / 180–3,0 Ah, 80–1,3 Ah (14,4 V)
Rozmery	263x330x523 mm
Hmotnosť	2,5 – 2,9 kg

LXT

2

Dodávané s AC adaptérom

DCF201Z
101,99 €

CW004G

AKU CHLADIČKA / OHRIEVAČ

18 V

40 V max



Objem	29 L
Chladiaci systém	Kompresor
Nastavenie chladenia	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C
Ohrievací systém	Ohrievač
Nastavenie ohrievania	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C
Pracovný čas BL4050F	-18 °C / 5 °C / 60 °C: 12,5h / 30h / 11,5h
Dĺžka	kábla El. kábel 2,2 m
	kábel do zapalovača 2,5 m
Hmotnosť	17,5 – 20,9 kg

Dodávané s káblom do zapalovača a el. káblom

XGT LXT

CW004GZ
1 014,99 €

CW002G

AKU CHLADNIČKA / OHRIEVAČ

18 V 40 V max



Objem	50 L
Chladiaci systém	Kompresor
Nastavenie chladenia	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C
Zohrievací systém	Ohrievač
Nastavenie zohrievania	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C
Pracovný čas	2x BL4040 -18°C / 5°C / 60 °C: 8h / 19,5h / 4,5h
Dĺžka kábla	El. kábel 2 m / kábel do zapalovača 2,5 m
Hmotnosť	13,5 – 16,1 kg
Dodávané s káblom do zapalovača.	
USB výstup typ A [5V DC/2,4A]	



XGT LXT

CW002GZ01
1 147,99 €

CW003G

AKU CHLADNIČKA / OHRIEVAČ

18 V 40 V max



Objem	7 L
Chladiaci systém	Kompresor
Nastavenie chladenia	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C
Zohrievací systém	Ohrievač
Nastavenie zohrievania	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C
Pracovný čas	BL4040 -18°C / 5°C / 60 °C: 5,5h / 13,5h / 5,5h
Dĺžka kábla	El. kábel 2 m / kábel do zapalovača 2,5 m
Hmotnosť	7,9 – 9,4 kg
Dodávané s káblom do zapalovača.	



XGT LXT

CW003GZ01
903,99 €

KT001G

AKU VARNÁ KANVICA

40 V max



Približný čas zohriatia	8 min (0,8 L vody z 23 °C)
Nádoba na vodu	0,8 L
Rozmery	233x322x307 mm
Hmotnosť	2,8 – 5,9 kg
Množstvo uvarenej vody s 2 x BL4050F,	
počiatočná teplota vody 10 °C: 2,4 l	

XGT

KT001GZ
306,99 €

DKT360

AKU VARNÁ KANVICA

18 V x 2



Približný čas zohriatia	8 min (0,8 L vody z 23 °C)
Nádoba na vodu	0,8 L
Rozmery	233x263x307 mm
Hmotnosť	2,7 – 3,4 kg



LXT

DKT360Z
219,99 €

MW001G

AKU MIKROVLNNÁ RÚRA

40 V max



Objem	8 L
Výkon	max: 500 W / min: 350 W
Vnútorne rozmery	255x241x120 mm
Rozmery	s/ BL4040: 372x343x338 mm
Hmotnosť	9,1 – 10,4 kg

XGT

MW001GZ
1 044,99 €

DCM501

AKU KÁVOVAR

10,8 V 12 V max 18 V



Objem nádoby na vodu	240 mL
Kapacita varenia	
na jednu 18V batériu (6,0 Ah)	640 ml
Rozmery	243x187x218 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Použitie len na akumulátory.	

LXT CXT

DCM501Z
159,99 €

Komfort

DCJ205

AKU VYHRIEVANÁ BUNDA

18 V



Veľkosť S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Počet stupňov vyhrievania 3

LXT

DCJ205Z2XL
245,99 €

DCJ205Z3XL
245,99 €

DCJ205ZL
245,99 €

DCJ205ZM
245,99 €

DCJ205ZS
245,99 €

DCJ205ZXL
245,99 €

DCJ206

AKU VYHRIEVANÁ BUNDA

18 V



Veľkosť S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Počet stupňov vyhrievania 3

LXT

DCJ206Z2XL
245,99 €

DCJ206Z3XL
245,99 €

DCJ206ZL
245,99 €

DCJ206ZM
245,99 €

DCJ206ZS
276,99 €

DCJ206ZXL
245,99 €

DCV202

AKU VYHRIEVANÁ VESTA

18 V



Počet stupňov vyhrievania 3
Veľkosť S / M / L / XL / 2XL / 3XL

LXT

DCV202Z2XL
194,99 €

DCV202Z3XL
194,99 €

DCV202ZL
194,74 €

DCV202ZM
194,74 €

DCV202ZS
194,99 €

DCV202ZXL
194,99 €

DCX200

AKU VYHRIEVANÝ NÁTELNÍK

12 V max

18 V



Počet vyhrievacích zón 4
Veľkosť L / XL
Možné prať ÁNO

LXT CXT



DCX200CL
194,99 €

DCX200CXL
194,99 €

DCX201

AKU VYHRIEVANÝ NÁTELNÍK SO ZIPSOM

12 V max

18 V



Počet vyhrievacích zón 4
Veľkosť L / XL
Možné prať ÁNO



LXT CXT


DCX201CL
194,99 €

DCX201CXL
194,99 €

DCB200A

AKU VYHRIEVANÁ DEKA

18 V



Pracovný čas Max / priemer / min 35 / 20 / 10 hodín s BL1860B
Rozmer 700x1.400 mm
Hmotnosť 0,58 kg
A – čierna farba
B – hnedá farba

LXT

DCB200A
179,99 €

DFJ212A

AKU CHLADIACA BUNDA

18 V



Veľkosť M / L / XL

LXT

DFJ212AL
219,99 €

DFJ212AM
219,99 €

DFJ212AXL
219,99 €

DFJ213A

AKU CHLADIACA BUNDA

18 V



Veľkosť M / L / XL

LXT

DFJ213AL
199,99 €

DFJ213AM
199,99 €

DFJ213AXL
199,99 €

DFJ216A

AKU CHLADIACA BUNDA

18 V



Velkosť M / L / XL

LXTDFJ216AL
149,99 €DFJ216AM
149,99 €DFJ216AXL
149,99 €

DFJ312A

AKU CHLADIACA BUNDA

18 V



Velkosť M / L / XL

LXTDFJ312AL
199,99 €DFJ312AM
199,99 €DFJ312AXL
199,99 €

DFJ416A

AKU CHLADIACA BUNDA



Velkosť M / L / XL

LXTDFJ416AL
199,99 €DFJ416AM
199,99 €DFJ416AXL
199,99 €

DFV210A

AKU CHLADIACA VESTA

18 V



Velkosť M / L / XL

LXTDFV210AL
179,99 €DFV210AM
179,99 €DFV210AXL
179,99 €

DFV214A

AKU CHLADIACA VESTA

18 V



Velkosť M / L / XL

LXTDFV214A01
159,99 €DFV214A02
159,99 €

DFV251A

AKU CHLADIACA VESTA

18 V



Velkosť M / L / XL

LXTDFV215A02
179,99 €DFV215A03
179,99 €DFV215A04
179,99 €

PRODUKTY

Špeciálne náradie



Dvojitá izolácia



Regulácia otáčok



Brzda



Spätný chod



Elektronika 2 rýchlosti



Elektronika 3 rýchlosti



Konštantná rýchlosť



Plynulý rozbeh

Špeciálne náradie

DGP180

AKU MAZNICA

18 V



Počet zdvihov / min	430
Max. tlak	69 MPa
Kapacita zásobníka	475 ml
Dĺžka hadice	1,2 m
Rozmery	390x100x240 mm
Hmotnosť	4,2 – 6,0 kg

LXT

DGP180Z
368,99 €

DVP181

AKU VÁKUOVÁ PUMPA

18 V



Max. prietok	113 L/min
Rýchlosť motora	3.200 min ⁻¹
Objem olejovej nádoby	300 mL
Max. podtlak	3 pa
Rozmery	383x193x210 mm
Hmotnosť	8,1 – 8,2 kg

LXT

DVP181ZK
999,99 €

DVP180

AKU VÁKUOVÁ PUMPA

18 V



Max. prietok	50 L/min
Pracovný tlak	20 Pa (150 microns)
Rýchlosť motora	3.840 min ⁻¹
Objem olejovej nádoby	115 mL
Upínanie	5/16"
Rozmery	265x93x175 mm
Hmotnosť	3,5 kg

LXT

DVP180Z
409,99 €

DCG180

AKU PIŠTOĽ NA TMEL

18 V



Max. tlak	5.000 N
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 28 mm/sec. (0 – 66 in/min.)
Veľkosť nadstavcov	300, 600, 800 mL
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Vibrácie	Bez zaťaženia: 2,5 m/s ²
Rozmery	404x108x281 mm
Hmotnosť	2,1 – 3,0 kg

LXT

DCG180RF
429,99 €DCG180Z
224,99 €

CG100D

AKU PIŠTOĽ NA TMEL

12 V max



Max. tlak	5.000 N
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 28 mm/sec. (0 – 66 in/min.)
Veľkosť nadstavcov	300, 600, 800 mL
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Vibrácie	Bez zaťaženia: 2,5 m/s ²
Rozmery	404x108x259 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,6 kg

CXT

CG100DSAA
299,99 €

DHG181

AKU TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ

18 V



Teplota vzduchu	550 °C
Nastavenie teploty	0 – 500 °C
Max. prietok vzduchu	1: 120 L/min 2: 200 L/min
Pracovný čas cca.	21 min / BL1860B
Rozmery	173x79x255 mm
Hmotnosť	0,99 – 1,3 kg
Displej	nie

LXT

DHG181RT
388,99 €DHG181ZK
199,99 €

DHG180

AKU TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ

18 V



Teplota vzduchu	550 °C
Max. prietok vzduchu	200 L/min
Pracovný čas cca.	Max / Min: 30 / 21 min / BL1860B
Rozmery	168x79x251 mm
Hmotnosť	0,97 – 1,3 kg
Displej	nie

LXT

DHG180ZK
177,99 €

HG6530V

EL. TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ



Prikon	2.000 W
Teplota vzduchu	50 – 650 °C
Max. prietok vzduchu	500 / 280 / 550 L/min
Rozmery	257x85x206 mm
Hmotnosť	0,72 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m
Displej	áno

HG6530VK
161,99 €

Špeciálne náradie

HG6531C

EL. TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ



Prikon	2.000 W
Teplota vzduchu	50 – 650 °C
Max. prietok vzduchu	200 – 550 L/min
Hmotnosť	0,72 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m
Displej	áno



HG6531CK
194,99 €

HG6030

EL. TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ



Prikon	1.800 W
Teplota vzduchu	50 / 300 / 600 °C
Max. prietok vzduchu	250 / 250 / 500 L/min
Rozmery	233x80x208 mm
Hmotnosť	0,57 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m
Displej	nie



HG6030K
101,99 €

HG6031V

EL. TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ



Prikon	1.800 W
Teplota vzduchu	50 – 600 °C
Max. prietok vzduchu	250 – 500 L/min
Hmotnosť	0,67 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m
Displej	nie



HG6031VK
119,99 €

HG5030

EL. TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ



Prikon	1.600 W
Teplota vzduchu	350 – 500 °C
Max. prietok vzduchu	300 – 500 L/min
Hmotnosť	0,56 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m
Displej	nie



HG5030K
88,99 €

DLX3078TX1

AKU SADA DHR241+DGA504+DDF482 18V/35AH



**DGA504Z + DHR241Z +
DDF482Z + 3 ks 5,0 Ah +
DC18RC + taška**

DLX3078TX1
979,99 €

DK0053G

SADA EL.NÁRADIA GA9020+9558HNRG



**GA9020 + 9558HNRG +
kufor**

DK0053G
306,99 €

MEU029J

SADA EL. NÁRADIA SP6000+4351FCT



**SP6000 + 4351FCT +
kufor**

MEU029J
716,99 €



DESIGNED, ENGINEERED &
**MADE IN THE
USA**
WITH GLOBAL MATERIALS

MAKTRAK™

THE NEXT GENERATION



PREPRAVA



EFEKTÍVNE
NAKLADANIE A VYKLADANIE



PRÍSTUP



OTVORENIE BOXOV
BEZ ROZKLADANIA



ÚLOŽNÝ PRIESTOR



PRIESTOR NA VÄČŠIE NÁRADIE
A PRÍSLUŠENSTVO*



USPORIADANIE




VYTVORENIE VLASTNEJ
KONFIGURÁCIE*

NÍZKOPROFILOVÝ
STREDNE VEĽKÝ
ORGANIZÉR

STREDNE VEĽKÝ
BOX NA NÁRADIE

VEĽKÝ BOX
NA NÁRADIE

KOLIESKOVÝ
KUFOR NA NÁRADIE



HLBOKÝ
KOMPAKTNÝ
ORGANIZÉR

HLBOKÝ
STREDNE VEĽKÝ
ORGANIZÉR

EXTRA VEĽKÝ
ROZŠÍRUJÚCI BOX
NA NÁRADIE

PRIBUĎNÝ
ĎALŠIE...


OTVORTE KTORÝKOLVEK BOX BEZ ROZKLADANIA



RUKOVÄŤ S
POHODLÝM
DRŽADLOM



VEĽKÝ UZÁVER
OTVORÍTE AJ V
RUKAVICIACH




SKRYTÝ OTVOR
NA BEZPEČNOSTNÝ
TRACKER

*Náradie, príslušenstvo a popruhy nie sú súčasťou balenia

Makita®

imt



M6002**EL. VŔŤAČKA**

Prikon	450 W
Max. vŕtací výkon	železo: 10 mm drevo: 25 mm
Volnobežné otáčky	0–3.000 min ⁻¹
Rozmery	234×64×175 mm
Hmotnosť	1,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm



M6002
59,99 €

M6600**EL. MIEŠADLO**

Prikon	800 W
Volnobežné otáčky	0–700 min ⁻¹
Uchytenie nástroja	M12 alebo M14
Rozmery	280×86×388 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m



M6600
122,99 €

M8103**EL. VŔŤAČKA S PRÍKLEPOM**

Prikon	430 W
Max. vŕtací výkon	betón: 13 mm železo: 13 mm drevo: 18 mm
Volnobežné otáčky	0–3.000 min ⁻¹
Frekvencia príklepu	0–33.000 min ⁻¹
Rozmery	255×72×193 mm
Hmotnosť	1,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m



M8103
75,99 €

M8700**EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO**

Prikon	710 W
Max. vŕtací výkon	betón: 22 mm železo: 13 mm drevo: 32 mm
Frekvencia príklepu	0–4.350
Volnobežné otáčky	0–1.100 min ⁻¹
Rozmery	362×71×194 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m



M8700
149,99 €

M8701Z**EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO**

Prikon	800 W
Sila jednotlivého príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,3 J
Max. vŕtací výkon	betón: 26 mm železo: 13 mm drevo: 32 mm
Frekvencia príklepu	0–4.500
Volnobežné otáčky	0–1.200 min ⁻¹
Rozmery	362×71×194 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m



M8701Z
149,99 €

M9502R**EL. UHLOVÁ BRÚSKA**

Prikon	570 W
Priemer kotúča Ø	115 mm
Volnobežné otáčky	11.000 min ⁻¹
Rozmery	281×130×110 mm
Hmotnosť	2,0 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m



M9502RB
79,99 €

M9001**EL. UHLOVÁ BRÚSKA**

Prikon	2.000 W
Rozmer brúsneho pásu	230 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	6.600 min ⁻¹
Rozmery	466×250×138 mm
Hmotnosť	5,7 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m



M9001
161,99 €

M9400**EL. PÁSOVÁ BRÚSKA**

Prikon	940 W
Rozmer brúsneho pásu	100×610 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	380 m/min.
Rozmery	354×175×169 mm
Hmotnosť	6,2 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m



M9400
214,99 €

M9204

EL. EXCENTRICKÁ BRÚSKA



Príkon	240 W
Priemer brúsnej plochy	123 mm
Priemer brúsneho papiera	125 mm
Voľnobežné otáčky za min.	12.000
Počet kmitov za minútu	24.000
Priemer okruhu	2,8 mm
Rozmery	153x123x144 mm
Hmotnosť	1,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



M9204
81,99 €

M9203

EL. VIBRAČNÁ BRÚSKA



Príkon	190 W
Priemer brúsnej plochy	92x185 mm
Priemer brúsneho papiera	93x228 mm
Voľnobežné otáčky za min.	12.000
Počet kmitov za minútu	24.000
Priemer okruhu	2,0 mm
Rozmery	252x92x154 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



M9203
85,99 €

M2401

EL. PÍLA NA ŽELEZO



Príkon	2.000 W
Priemer kotúča	355 mm
Vítanie kotúča	25,4 mm
Max. hrúbka kotúča	3 mm
Voľnobežné otáčky	3.900 min ⁻¹
Hmotnosť	15,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m



M2401
276,99 €

M2402

EL. PÍLA NA ŽELEZO



Príkon	2.200 W
Priemer kotúča	355 mm
Vítanie kotúča	25,4 mm
Max. hĺbka rezu	115 mm
Max. hrúbka kotúča	3 mm
Voľnobežné otáčky	3.800
Hmotnosť	14,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



M2402
286,99 €

M5802

EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Príkon	1.050 W
Priemer kotúča	190 / 185 mm
Max. rezný výkon	pri 90°: 68 / 66 mm pri 45°: 46 / 44 mm
Voľnobežné otáčky	4.900 min ⁻¹
Celková dĺžka	297 mm
Hmotnosť	4,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



M5802
142,99 €

M4301

EL. PRIAMOČIARA PÍLA



Príkon	450 W
Max. rezný výkon	drevo: 65 mm železo: 6 mm
Dĺžka zdvihu	18 mm
Počet zdvihov za minútu	0-3.100
Rozmery	214x75x202 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



M4301
83,99 €

M4501

EL. CHVOSTOVÁ PÍLA



Príkon	1.010 W
Dĺžka zdvihu	28 mm
Počet zdvihov za minútu	0-2.800
Max. rezný výkon	rúra: 130 mm drevo: 255 mm
Rozmery	457x98x170 mm
Hmotnosť	3,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



M4501K
166,99 €

M9800

EL. MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE



Príkon	200 W
Počet strihov za minútu	15.000 - 22.000
Hmotnosť	1,2 - 1,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2 m



M9800X2
142,99 €

M3702

EL. JEDNORUČNÁ FRÉZA



Prikon	530 W
Voľnobežné otáčky	35.000 / min
Upínacia klieština	6 mm
Rozmery	82×90×211 mm
Hmotnosť	1,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2 m



M3702
114,99 €

M3601

EL. HORNÁ FRÉZA



Prikon	900 W
Upínacia klieština	6 mm, 8 mm (dodávané so 6 mm klieštinou)
Max. zanorenie	0–35 mm
Voľnobežné otáčky	27.000 min ⁻¹
Celková výška	256 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m



M3601
132,99 €

M3602

EL. HORNÁ FRÉZA



Prikon	1 650 W
Voľnobežné otáčky	22 000 / min
Upínacia klieština	12 mm
Rozmery	148×284×300 mm
Hmotnosť	5,7 kg
Dĺžka privodného kábla	2 m



M3602
224,99 €

M1902

EL. HOBLÍK



Prikon	500 W
Šírka záberu	82 mm
Hrúbka triesky	1 mm
Hĺbka drážky	9 mm
Voľnobežné otáčky	16.000 min ⁻¹
Rozmery	285×157×160 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m



M1902
101,99 €

M1901


EL. HOBLÍK



Prikon	500 W
Šírka záberu	82 mm
Hrúbka triesky	2 mm
Hĺbka drážky	9 mm
Voľnobežné otáčky	16.000 min ⁻¹
Celková dĺžka	285 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m



M1901
132,99 €



VYSVETLIVKY

18 V / 12 V MAX program

Z	– dodávané bez akumulátora a nabíjačky
J	– dodávané v systainery
K	– dodávané v kufri
X	– extra príbal príslušenstva
PT2	– Dvojnabíjačka /rýchlonabíjačka/, 2 ks 5,0 Ah akumulátor
PT4	– Dvojnabíjačka /rýchlonabíjačka/, 4 ks 5,0 Ah akumulátor
PF2	– Rýchlonabíjačka, 2 ks 3,0 Ah akumulátor
RF	– Rýchlonabíjačka, 1 ks 3,0 Ah akumulátor
SYE	– Nabíjačka, 2 ks 1,5 Ah akumulátor
RFJ	– Rýchlonabíjačka, 2 ks 3,0 Ah akumulátor, systainer
RFE	– Rýchlonabíjačka, 2 ks 3,0 Ah akumulátor
RTE	– Rýchlonabíjačka, 2 ks 5,0 Ah akumulátor
RTJ	– Rýchlonabíjačka, 2 ks 5,0 Ah akumulátor, systainer
RF3J	– Rýchlonabíjačka, 3 ks 3,0 Ah akumulátor, systainer
RFEB	– Rýchlonabíjačka, 2 ks 3,0 Ah akumulátor, čierne prevedenie stroja
RTJV	– Rýchlonabíjačka, 2 ks 5,0 Ah akumulátor, systainer, odsávacie zariadenie
DZ	– dodávané bez akumulátora a nabíjačky
DSAE	– Rýchlonabíjačka, 2 ks 2,0 Ah akumulátor
DSME	– Rýchlonabíjačka, 2 ks 4,0 Ah akumulátor

40 V program

GD101	– Rýchlonabíjačka, 1 ks 2,5 Ah akumulátor
GM101	– Rýchlonabíjačka, 1 ks 4,0 Ah akumulátor
GT101	– Rýchlonabíjačka, 1 ks 5,0 Ah akumulátor
GZ	– dodávané bez akumulátora a nabíjačky
GD201	– Rýchlonabíjačka, 2 ks 2,5 Ah akumulátor
GM201	– Rýchlonabíjačka, 2 ks 4,0 Ah akumulátor
GT201	– Rýchlonabíjačka, 2 ks 5,0 Ah akumulátor

Označenie akumulátorov 12 / 14,4 / 18 V

Y	– 1,5 Ah
A	– 2,0 Ah
F	– 3,0 Ah
M	– 4,0 Ah
T	– 5,0 Ah
G	– 6,0 Ah



A	– 2,0 Ah
D	– 2,5 Ah
M	– 4,0 Ah
T	– 5,0 Ah

ADT

– Automatická regulácia otáčok

AFT

– Automatické zastavenie stroja

DXT

– presný rez

Deep and Exact Cutting Technology

XPT

– ochrana proti zvýšenej prašnosti a vlhkosti

SJST
SUPER JOINT SYSTEM

– antivibračný systém

AWS

– prepojenie ako strojov s aku vysávačom

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

– antivibračný systém

BL
MOTOR

– bezuhlíkový motor



– brzda

Katalóg strojov Makita



Makita s.r.o.
Priemyselná 26, 974 01 Banská Bystrica
www.makita.sk

Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny vrátane DPH. Na uvedené výrobky poskytujeme záruku 2 roky. Možnosť predĺženia záruky na 3 roky, po registrácii stroja a splnení podmienok pre trojročnú záruku na www.makita.sk. Recyklačný poplatok je zahrnutý v cenách výrobkov. Technické údaje sú nezáväznú. Výrobca nie je zodpovedný za tlačové chyby. Spoločnosť Makita si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonávať zmeny ponuky bez predchádzajúceho upozornenia. Ponuky sú k dispozícii do vypredania skladových zásob. Obrázky sú ilustračné a oproti skutočnosti sa môžu líšiť.