

ZIMNÝ PROGRAM

2023/24





	Model	XS2 61 SWE
Motor	Zimný štvortaktný motor OHV	Cub Cadet, 208 cm³
	Menovitý výkon (kW / ot. za min)	4,0 / 3 600
	Štartér	Štart. rukoväť / 230 V el. štartér
	Objem palivovej nádrže	2,0 l
Frézovací systém	Pracovná šírka / výška vstupného otvoru	61 cm / 53 cm
	Lyžiny	Polymérové – bránia poškrabaniu podkladu
	Priemer závitovky / materiál	30 cm / oceľ
	Frézovací systém	2-stupňový s Xtreme-Auger™ segmentom
	Priemer rotora	30 cm
Pohon	Ložiská v závitovke	Mazacie
	Riadenie	Systém riadenia s nulovým polomerom otáčania
	Rýchlosti	6 vpred / 2 vzad
Komín	Pneumatiky	15" x 5", X-Trac zimný dezén
	Otáčanie komína	Kľuka / 200°
Zabezpečenie & Komfort	Nastavenie vzdialenosti vymetania	2-cestná páka
	Vyhrievané rukoväte	●
	Pracovný reflektor	28 V / 28 W
	Hmotnosť (približne)	84 kg
	Obj. číslo	31AW5BLR603
	Cena*	1 349,99 €*

● = vo výbave

– = nie je k dispozícii

* Odporúčaná predajná cena v EUR s DPH



Vyhrievané rukoväte

Aby vaše ruky zostali pri odpratávaní snehu v teple, majú všetky 2 a 3-stupňové Cub Cadet snehové frézy vyhrievané rukoväte.



Systém riadenia s nulovým polomerom otáčania

Vďaka unikátnemu systému s nulovým polomerom otáčania sa dajú všetky 2 a 3-stupňové snehové frézy Cub Cadet jednoducho ovládať.



Vyhadzovací komín

Sami si určíte smer vyhadzovania snehu. Vyhadzovací komín je ľahko ovládateľný pomocou páčky na rukoväti.

SNEHOVÁ RADLICA K SNEHOVÝM FRÉZAM

Snehová radlica kombinovateľná so všetkými dvojstupňovými a trojstupňovými modelmi. Pracovná šírka 100 cm, pozinkovaná, váha vrátane balenia 20 kg

4 008423 811025
Obj. číslo: 396-004-678
Cena: 549,99 €*



TROJSTUPŇOVÉ SNEHOVÉ FRÉZY 3X-SÉRIA

XS3 66 SWE
XS3 71 SWE
XS3 76 SWE
XS3 76 TDE

FUNKCIE A VLASTNOSTI

REVOLUČNÝ
TROJSTUPŇOVÝ
SYSTÉM FRÉZOVANIA

PRACOVNÁ ŠÍRKA AŽ 76 CM

VÝŠKA VSTUPNÉHO
OTVORU 58 CM

CELOKOVÝ
VYHADZOVACÍ TUNEL

NASTAVOVANIE SMERU
A VÝŠKY VYHADZOVANIA
SNEHU NA OVLÁDACOM
PANELI

KOMFORTNÝ 230V
ELEKTRICKÝ ŠTARTÉR

ZIMNÝ ŠTVORTAKTNÝ
MOTOR CUB CADET OHV

VYHRIEVANÉ RUKOVÄTE

ZÁMOK SPOJKY

PRACOVNÝ REFLEKTOR

POLYMÉROVÉ LYŽINY

BOČNÉ OREZÁVACIE NOŽE

3 ROKY ZÁRUKA

Cub Cadet
3X
TROJSTUPŇOVÉ



O KROK NAPRED

Rad Cub Cadet 3X s revolučnou trojstupňovou technológiou sa dostane aj cez nepoddajný, zmrznutý alebo mokrý sneh. Ako keď raziaci stroj raziť tunel pod horou – presne tak funguje náš nový závitkový systém Xtreme-Auger™, ktorý neodkrajuje a nedrví sneh, ale zavíra sa do neho a posúva ho ďalej k vertikálnej turbíne, ktorá sneh následne odhodí vysoko a ďaleko od stroja. To je ďalšia revolučná technológia značky Cub Cadet.

ZAŽITE ŠPIČKOVÉ TECHNOLOGIE NA VLASTNEJ KOŽI

CUB CADET



TROJSTUPŇOVÝ OCEĽOVÝ ZÁVITKOVÝ SYSTÉM

Novo skonštruovaný závitkový systém Xtreme-Auger™ sa skladá z centrálnej závitovky, ktorá sa zarezáva do snehu v smere jazdy. Na oboch stranách sú pomocné závitovky, ktoré sneh posúvajú ku strednému akceleratoru, ktorý tlačí sneh do vertikálnej turbíny, ktorá ho vyhadzuje ďaleko od stroja.




OCEĽOVÝ KOMÍN S DEFLEKTOROM

Pri všetkých snehových frézach radu 3X je komín vyrobený zo silnej pevnej oceli, aby spoľahlivo slúžil veľa rokov. Pomocou diaľkovo ovládaného deflektoru môžete upravovať vzdialenosť a výšku, do ktorej sa sneh odhadzuje – od bezprostrednej blízkosti stroja až do 18 m.



DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE VYHADZOVACIEHO KOMÍNA

Vyhadzovací komín sa dá ľahko a rýchlo otáčať z ovládacieho panelu doľava a doprava v uhle 200°. Vzdialenosť odhadzovania sa jednoducho nastavuje pomocou páčky na ovládacom paneli.



VYVAŽOVACÍ SYSTÉM (XS3 76 TDE)

1. Utlačený sneh: Presunutím páky do polohy „utlačený sneh“ sa váha preniesie do prednej časti frézy a tlačí ju k zemi.

2. Normálny sneh: Táto pozícia umožňuje ľahké manévrovanie za normálnych snehových podmienok.

3. Štrk: Táto pozícia sa používa pri upratovaní snehu zo štrku alebo kamenitého podkladu, aby nedochádzalo k ich naberaniu.

4. Transportná poloha: V tejto pozícii je kryt závitovky zdvihnutý zo zeme, aby pri transporte nedošlo k poškrabaniu dlažby.



	Model	XS3 66 SWE	XS3 71 SWE	XS3 76 SWE	XS3 76 TDE
Motor	Zimný štvortaktný motor OHV	Cub Cadet, 420 cm ³	Cub Cadet, 420 cm ³	Cub Cadet, 420 cm ³	Cub Cadet, 420 cm ³
	Menovitý výkon (kW / ot. za min)	7,8 / 3 600	7,8 / 3 600	7,8 / 3 600	7,8 / 3 600
	Štartér	Štart. rukoväť / 230 V el. štartér	Štart. rukoväť / 230 V el. štartér	Štart. rukoväť / 230 V el. štartér	Štart. rukoväť / 230 V el. štartér
	Objem palivovej nádrže	4,8 l	4,8 l	4,8 l	4,8 l
Frézovací systém	Pracovná šírka / výška vstupného otvoru	66 cm / 58 cm	71 cm / 58 cm	76 cm / 58 cm	76 cm / 58 cm
	Lyžiny	Polymérové – bránia poškrabaniu podkladu	Polymérové – bránia poškrabaniu podkladu	Polymérové – bránia poškrabaniu podkladu	Polymérové – bránia poškrabaniu podkladu
	Priemer závitovky / materiál	30 cm / oceľ	30 cm / oceľ	30 cm / oceľ	30 cm / oceľ
	Frézovací systém	3-stupňový s Xtreme-Auger™ segmentom	3-stupňový s Xtreme-Auger™ segmentom	3-stupňový s Xtreme-Auger™ segmentom	3-stupňový s Xtreme-Auger™ segmentom
	Priemer rotora	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
	Ložiská v závitovke	Bezúdržbové	Bezúdržbové	Bezúdržbové	Bezúdržbové
Pohon	Riadenie	Systém riadenia s nulovým polomerom otáčania	Systém riadenia s nulovým polomerom otáčania	Systém riadenia s nulovým polomerom otáčania	Systém riadenia s nulovým polomerom otáčania
	Rýchlosti	6 vpred / 2 vzad	6 vpred / 2 vzad	6 vpred / 2 vzad	6 vpred / 2 vzad
	Pneumatiky	16" x 4,8", X-Trac zimný dezén	16" x 6,5", X-Trac zimný dezén	16" x 6,5", X-Trac zimný dezén	pásky so zimným dezénom
Komín	Otáčanie komína	Kľuka / 200°	Kľuka / 200°	Kľuka / 200°	Kľuka / 200°
	Nastavenie vzdialenosti vymetania	2-cestná páka	2-cestná páka	2-cestná páka	2-cestná páka
Zabezpečenie & Komfort	Vyhrievané rukoväte	●	●	●	●
	Pracovný reflektor	2x LED	2x LED	2x LED	2x LED
	Hmotnosť (približne)	116 kg	118 kg	120 kg	125 kg
	Obj. číslo	31AY5EVX603	31AY5EYV603	31AY5EVZ603	31AY7EVZ603
	Cena*	2 049,99 €*	2 349,99 €*	2 599,99 €*	2 899,99 €*

● = vo výbave

– = nie je k dispozícii

* Odporúčaná predajná cena v EUR s DPH

SNEHOVÉ FRÉZY SMART

PRE OBLASTI S MIERNYM AŽ STREDNÝM ZASNEŽENÍM

Cenovo výhodné, intuitívne, robustné a spoľahlivé - jedným slovom SMART. Tieto snehové frézy sú ideálne pre regióny s miernym až stredným snežením. Naše základné modely ponúkajú vynikajúci pomer cena/výkon.



ŠPECIÁLNE FUNKCIE



- výkonná Xtreme-Auger™ pracovná závitovka
- rozsah otáčania vyhadzovacieho komína 180°
- 2-stupňové modely až so 6 rýchlosťami pohonu



- spoľahlivé MTD SnowThorX zimné motory s vynikajúcim štartovaním v zime

DVOJSTUPŇOVÉ

MOTOR OBJEM VÝKON	ŠARTOVANIE	OBJEM NÁDRŽE	KOLEŠÁ RÝCHLOSTI EASY-TURN POMOCNÉ ZATÁČANIE	PRACOVNÁ ŠÍRKA VÝŠKA VSTUP. OTVORU	VŤAHOVACIA ZÁVITOVKA PRIEMER MATERIÁL	UHOL NATOČENIA KOMÍNA NASTAVENIE UHLA OTOČENIA	PRACOVNÉ SVETLO	HMOTNOSŤ



MTD SMART M 61

MTD SnowThorX OHV, 4-takt 4,0 kW 3 600 min ⁻¹ 208 cm ³	Štart. rukoväť	2,0 l	13" x 4" 5 vpred / 2 vzad -	61 cm 53 cm	Xtreme-Auger™ pracovná závitovka 30 cm ocel'	180° kľukou Obj. číslo: 31B-6BC2678 Cena: 899,99 €* 	Nie	77 kg
---	----------------	-------	--------------------------------------	----------------	--	--	-----	-------



MTD SMART ME 61

MTD SnowThorX OHV, 4-takt 4,0 kW 3 600 min ⁻¹ 208 cm ³	Štart. rukoväť / 230 V el. štartér	2,0 l	15" x 5" 6 vpred / 2 vzad -	61 cm 53 cm	Xtreme-Auger™ pracovná závitovka 30 cm ocel'	180° kľukou Obj. číslo: 31CW6BF2678 Cena: 969,99 €* 	Áno	79 kg
---	---------------------------------------	-------	--------------------------------------	----------------	--	--	-----	-------

PRÍSLUŠENSTVO



Motorový olej 0,6 l SAE 10W-30:
Obj. číslo: 6012-X1-0033
Cena: info u predajcu



Stabilizátor paliva „Easy-Run“:
Obj. číslo: 6012-X1-0045
Cena: info u predajcu



Zimný motorový olej 0,6 l SAE 5W-30
Obj. číslo: 6012-X1-0040
Cena: info u predajcu



SNEHOVÉ FRÉZY OPTIMA

PRE OBLASTI SO STREDNÝM AŽ VYSOKÝM ZASNEŽENÍM

Séria OPTIMA zaujme výkonom, kvalitou a komfortom. 4-smerový joystick pre ovládanie komína a podpora riadenia Easy-Turn sú iba 2 z prémiových funkcií, ktoré premenia odpratávanie snehu na zábavu.

ŠPECIÁLNE FUNKCIE



- výkonná Xtreme-Auger™ pracovná závitovka
- rozsah otáčania vyhazovacieho komína 200°
- 2-stupňové modely až so 6 rýchlosťami pohonu dopredu a 2 dozadu
- Easy-Turn systém pomocného riadenia
- 4-smerový joystick na ovládanie komína
- aretácia spojky
- systém vyvažovania pri modeli OPTIMA ME 66 T



- spoľahlivé MTD SnowThorX zimné motory s vynikajúcim štartovaním v zime

MOTOR
OBJEM
VÝKON

ŠTARTOVANIE

OBJEM NÁDRŽE

KOLEŠÁ
RÝCHLOSTI
EASY-TURN
POMOCNÉ ZATÁČANIE

PRACOVNÁ ŠÍRKA
VÝŠKA VSTUP.
OTVORU

VŤAHOVACIA
ZAVITOVKA
PRIEMER
MATERIÁL

UHOL NATOČENIA
KOMÍNA
NASTAVENIE UHLA
OTOČENIA

PRACOVNÉ
SVETLO

HMOTNOSŤ



DVOJSTUPŇOVÉ

OPTIMA ME 66

MTD
SnowThorX
OHV, 4-takt
5,8 kW
3 600 min⁻¹
272 cm³

Štart. rukoväť /
230 V el. štartér

3,0 l

16" x 4,8"
6 vpred /
2 vzad
áno

66 cm
53 cm

Xtreme-Auger™
pracovná
závitovka
30 cm
ocel'

200°
4-smerový joystick

Áno

100 kg

Obj. číslo: 31CY5FT3678
Cena: 1 299,99 €*



OPTIMA ME 66 T

S PÁSOVÝM
POHONOM

MTD
SnowThorX
OHV, 4-takt
5,8 kW
3 600 min⁻¹
272 cm³

Štart. rukoväť /
230 V el. štartér

3,0 l

pásky
6 vpred /
2 vzad
áno

66 cm
53 cm

Xtreme-Auger™
pracovná
závitovka
30 cm
ocel'

200°
4-smerový joystick

Áno

110 kg

Obj. číslo: 31BY7FT3678
Cena: 1 999,99 €*



OPTIMA ME 76

MTD
SnowThorX
OHV, 4-takt
7,8 kW
3 600 min⁻¹
420 cm³

Štart. rukoväť /
230 V el. štartér

4,8 l

16" x 6,5"
6 vpred /
2 vzad
áno

76 cm
53 cm

Xtreme-Auger™
pracovná
závitovka
30 cm
ocel'

200°
4-smerový joystick


Áno

111 kg

Obj. číslo: 31BY5ET5678
Cena: 1 799,99 €*




ZIMNÝ SORTIMENT RUČNÉHO NÁRADIA



- › ľahká a pevná
- › do -30°C mrazuvzdorná
- › odolná voči posypovej soli
- › stabilný hliníkový profil
- › pracovná šírka: 42
- › vrátane hliníkovej násady s D-rukoväťou

Názov	LOPATA NA SNEH SN-M 42/ZM-AD 120
EAN kód	4 009269 116480
Objednacie číslo	1164080
Pracovný záber	42 cm
BJ	5
Cena	32,99 €*



- › ľahká a pevná
- › do -30°C mrazuvzdorná
- › odolná voči posypovej soli
- › 2 nášľapné hliníkové hrany
- › stabilný hliníkový profil
- › pracovná šírka: 55 cm
- › vrátane hliníkovej násady s D-rukoväťou

Názov	LOPATA NA SNEH SN-M 55/ZM-AD 120
EAN kód	4 009269 116688
Objednacie číslo	1166080
Pracovný záber	55 cm
BJ	5
Cena	38,99 €*



- › efektívne čistenie snehu zo strechy
- › je vybavený mäkkou hranou
- › bezpečné čistenie prístreškov a zimných záhrad
- › sada obsahuje: multi-star® strešný odhrňáč snehu + Vario násada
- › vrátane násady ZM-V4 (220-400 cm)

Názov	SR-M 60/ZM-V4 STREŠNÝ ODHRŇAČ SNEHU
EAN kód	4 009269 115889
Objednacie číslo	1158080
Pracovný záber	60 cm
BJ	6
Cena	64,99 €*



- › na efektívne oškrabanie ľadu
- › hrany na hornej strane uvoľnia ľad
- › silikónová stierka na zahmlené okná
- › vrátane násady ZM 015
- › pracovná šírka: 10 cm

Názov	IS-M/ZM 015 ŠKRABKA NA ĽAD S NÁSADOU
EAN kód	4 008423 878516
Objednacie číslo	71AQAO03650
Pracovný záber	10 cm
BJ	10
Cena	14,49 €*



Autorizovaný predajca:

MTD Products Czech spol. s r.o., obchodná divízia Slovensko

Kancelária: Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, Česká republika

e-mail: mtdslovakia@mtdproducts.com, mtdslovakiaservice@mtdproducts.com, © 2023 Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Nemecko
Viac informácií o produktoch na www.cubcadet.sk, www.mtd-sk.com, www.wolf-garten.sk

Všetky texty a fotografie, údaje o rozmeroch a výkone boli pripravované s najvyššou starostlivosťou. Napriek tomu však nie je možné zaručiť absolútnu aktuálnosť uvedených informácií.
Najmä sa nezaručuje, že výrobky zodpovedajú vyobrazeniam po stránke technickej, farebnej, tvarovej alebo vybavenia, alebo že výrobky zodpovedajú vyobrazeným proporciám.
Zmeny v dôsledku chýb tlače alebo omylov sú vyhradené. Prečítajte si, prosím, návod na obsluhu a riadte sa výstražnými označeniami na stroji samotnom. Zmeny cien sú vyhradené.
Údaje v katalógu sú platné do vydania nového katalógu. Ceny sú platné od 18. 09. 2023 do 31. 10. 2023.